

SOFAStack

单元化应用服务 LHC 版本说明

产品版本：AntStack Plus 1.11.0


文档版本：20220928

法律声明

蚂蚁集团版权所有©2022，并保留一切权利。

未经蚂蚁集团事先书面许可，任何单位、公司或个人不得擅自摘抄、翻译、复制本文档内容的部分或全部，不得以任何方式或途径进行传播和宣传。

商标声明

 蚂蚁集团 ANT GROUP 及其他蚂蚁集团相关的商标均为蚂蚁集团所有。本文档涉及的第三方的注册商标，依法由权利人所有。

免责声明

由于产品版本升级、调整或其他原因，本文档内容有可能变更。蚂蚁集团保留在没有任何通知或者提示下对本文档的内容进行修改的权利，并在蚂蚁集团授权通道中不时发布更新后的用户文档。您应当实时关注用户文档的版本变更并通过蚂蚁集团授权渠道下载、获取最新版的用户文档。如因文档使用不当造成的直接或间接损失，本公司不承担任何责任。

通用约定

格式	说明	样例
 危险	该类警示信息将导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 危险 重置操作将丢失用户配置数据。
 警告	该类警示信息可能会导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 警告 重启操作将导致业务中断，恢复业务时间约十分钟。
 注意	用于警示信息、补充说明等，是用户必须了解的内容。	 注意 权重设置为0，该服务器不会再接受新请求。
 说明	用于补充说明、最佳实践、窍门等，不是用户必须了解的内容。	 说明 您也可以通过按Ctrl+A选中全部文件。
>	多级菜单递进。	单击设置> 网络> 设置网络类型。
粗体	表示按键、菜单、页面名称等UI元素。	在结果确认页面，单击确定。
Courier字体	命令或代码。	执行 <code>cd /d C:/window</code> 命令，进入Windows系统文件夹。
斜体	表示参数、变量。	<code>bae log list --instanceid</code> <code>Instance_ID</code>
[] 或者 [a b]	表示可选项，至多选择一个。	<code>ipconfig [-all -t]</code>
{ } 或者 {a b}	表示必选项，至多选择一个。	<code>switch {active stand}</code>

目录

1.版本信息	05
2.版本兼容性说明	06
3.版本更新说明	07

1. 版本信息

此文档适用于以下产品及其对应版本：

CAFE Standard 2.14.0

2.版本兼容性说明

此版本与旧版本兼容。

3. 版本更新说明

新增

- 运维单类别新增负载均衡切流和摘流类型。
- 针对发布模板，新增卡点暂停和参数覆盖功能。
- 新增容量管理功能，支持在应用级别对工作空间下的资源额度进行管理。
- 新增发布单行为日志，在发布单详情页可以查看该发布单具体的事件类型，以及对应的操作人和操作时间。
- 集群导入支持启用 ANP 代理，开启 ANP 代理后，可以在导入集群配置信息页面下载 ANP Agent Chart，为集群提供代理服务。
- 应用服务详情页面新增 Webshell 日志内容，可查看应用服务的事件内容、操作人和事件创建时间。

优化

- 停止技术栈 2.0 服务超时时间优化为 5 分钟。
- 多租户发布在紧急发布场景下支持跳过审批。
- 删除应用优化，当应用有应用服务占用时，禁止删除应用，并提示应用和应用服务的对应关系。