

macOS 系统快捷键操作

通用操作

企器P, F1	显示命令面板
ЖP	快速打开,转到文件
☆器N	新建窗口/实例
₩W	关闭窗口/实例
₩,	用户设置
жк жѕ	键盘快捷方式

基础编辑

生 曲 加 十	
₩X	剪切行(无选中时)
ЖC	复制行(无选中时)
▽↓ / ▽↑	向下/向上移动行
↑ブ☆ \ ↓ブ☆	向下/向上复制行
ΰ₩K	删除行
器Enter / 企器Enter	在下方/上方插入行
☆ 器 \	跳转到匹配的括号
光] / 光[缩进/反缩进行
Home / End	跳转到行首/行尾
% ↑/ % ↓	跳转到文件开头/结尾
^PgUp / ^PgDn	向上/向下滚动一行
₩PgUp /₩PgDn	向上/向下滚动一页
[#7\]#7	折叠/展开区域
%K % [/ %K %]	折叠/展开所有子区域
#K #0 / #K #J	折叠/展开所有区域
жк жс	添加行注释
₩K ₩U	移除行注释
₩/	切换行注释
Aブ企	切换块注释
ΥZ	切换自动换行

多光标与选择

∵ + click	插入光标
7 第 7	在上方插入光标
∠器↑	在下方插入光标
₩U	撤销上次光标操作
IX①	在每行末尾插入光标
₩L	选择当前行
☆器L	选择所有当前选中的内容
₩F2	选择所有当前单词的出现
^ଫ∺→/←	扩展/缩小选区
企飞 + drag mouse	列(框)选择
↓\↑ጄፓዕ	列(框)选择上移/下移
☆℃∺←/→	列(框)选择左移/右移
삽℃₩PgUp	列(框)选择上翻页
☆℃器PgDn	列(框)选择下翻页

查找与替换

ЖF	查找
₹¥F	替换
Ж G / ☆ Ж G	查找下一个/上一个
∖Enter	选择所有匹配项
₩D	将选中内容添加到下一个匹配项
₩K ₩D	将上次选中内容移动到下一个匹配项

高级语言编辑功能

^Space, ₩I	触发建议
☆ 署Space	触发参数提示
☆℃F	格式化文档
жк жғ	格式化选区
F12	跳转到定义
₹F12	查看定义(Peek)
₩K F12	在侧边打开定义
% .	快速修复
☆F12	显示引用
F2	重命名符号
% K % X	删除行尾空格
жк м	更改文件语言

导航

ЖT	显示所有符号
^G	跳转到行
₩P	跳转到文件
☆Ж0	跳转到符号
ΰ₩M	显示问题面板
F8 / ①F8	跳转到下一个/上一个错误或警告
^企Tab	导航编辑器组历史记录
^-/^습-	返回/前进
^企M	切换 Tab 移动焦点

文件管理

₩N	新建文件
% 0	打开文件
ЖS	保存
ΰЖS	另存为
\Z#S	全部保存
₩W	关闭
₩K ₩W	全部关闭
☆業T	重新打开已关闭的编辑器
₩K Enter	保持预览模式编辑器打开
^Tab / ^企Tab	打开下一个/上一个
% K₽	复制活动文件路径
₩K R	在 Finder 中显示活动文件
₩K O	在新窗口/实例中显示活动文件

显示设置

^ % F	切换全屏
7第0	切换编辑器布局(水平/垂直)
光= / ☆ 光 -	放大/缩小
₩B	切换侧边栏可见性
☆₩E	显示资源管理器/切换焦点
ΰЖF	显示搜索
^ 企 G	显示源代码管理
☆₩D	显示调试
ΰ₩Χ	显示扩展
ΰ₩H	在文件中替换
☆器J	切换搜索详情
⇔₩ሀ	显示输出面板
ΰ₩V	打开 Markdown 预览

编辑器管理

₩W	关闭编辑器
₩K F	关闭文件夹
₩\	拆分编辑器
%1/%2/%3	聚焦到第1/2/3个编辑器组
$\#K \#\leftarrow / \#K \#\rightarrow$	聚焦到上一个/下一个编辑器组
Ж К ଫି∺← / ЖК ଫି∺→	将编辑器左移/右移
%K ← / %K →	移动活动编辑器组

调试

F9	切换断点
F5	开始/继续
F11 / 企F11	步入/步出
F10	单步跳过
企F5	停止
% K % I	显示悬停信息

集成终端

^,	显示集成终端
^仓`	创建新终端
ЖC	复制选区
% ↑/↓	向上/向下滚动
PgUp / PgDn	向上/向下翻页
₩Home / End	滚动到顶部/底部

灵码

ひ℃V	生成注释
û∖P	解释代码
☆器Ⅰ	唤起行间会话窗口
ΰЖL	打开/关闭智能会话窗口
Mン①	代码优化
ሀፓむ	生成单元测试
₩ ↓	接受下一个行间代码建议
ΣP	触发行间代码建议