

蚂蚁科技

客户端 UI 组件 使用指南

文档版本：20250729

法律声明

蚂蚁集团版权所有 © 2022，并保留一切权利。

未经蚂蚁集团事先书面许可，任何单位、公司或个人不得擅自摘抄、翻译、复制本文档内容的部分或全部，不得以任何方式或途径进行传播和宣传。

商标声明

 蚂蚁集团 ANT GROUP 及其他蚂蚁集团相关的商标均为蚂蚁集团所有。本文档涉及的第三方的注册商标，依法由权利人所有。

免责声明

由于产品版本升级、调整或其他原因，本文档内容有可能变更。蚂蚁集团保留在没有任何通知或者提示下对本文档的内容进行修改的权利，并在蚂蚁集团授权通道中不时发布更新后的用户文档。您应当实时关注用户文档的版本变更并通过蚂蚁集团授权渠道下载、获取最新版的用户文档。如因文档使用不当造成的直接或间接损失，本公司不承担任何责任。

通用约定

格式	说明	样例
 危险	该类警示信息将导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 危险 重置操作将丢失用户配置数据。
 警告	该类警示信息可能会导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 警告 重启操作将导致业务中断，恢复业务时间约十分钟。
 注意	用于警示信息、补充说明等，是用户必须了解的内容。	 注意 权重设置为0，该服务器不会再接受新请求。
 说明	用于补充说明、最佳实践、窍门等，不是用户必须了解的内容。	 说明 您也可以通过按Ctrl+A选中全部文件。
>	多级菜单递进。	单击设置 > 网络 > 设置网络类型。
粗体	表示按键、菜单、页面名称等UI元素。	在结果确认页面，单击确定。
Courier字体	命令或代码。	执行 <code>cd /d C:/window</code> 命令，进入Windows系统文件夹。
斜体	表示参数、变量。	<code>bae log list --instanceid</code> <i>Instance_ID</i>
[] 或者 [a b]	表示可选项，至多选择一个。	<code>ipconfig [-all -t]</code>
{ } 或者 {a b}	表示必选项，至多选择一个。	<code>switch {active stand}</code>

目录

1. 客户端 UI 组件	08
1.1. Native 框架简介	08
1.2. 基于 Native 框架 - Android 组件库	11
1.2.1. 快速开始	11
1.2.2. 弹窗组件	11
1.2.2.1. 卡片菜单	11
1.2.2.2. 级联选择器	14
1.2.2.3. 日期	17
1.2.2.4. 菜单	20
1.2.2.5. 图片弹窗	23
1.2.2.6. 输入弹窗	34
1.2.2.7. 列表弹窗	36
1.2.2.8. 消息弹窗	44
1.2.2.9. 社交/收银台结果页弹窗	47
1.2.2.10. 弹出菜单	48
1.2.2.11. 录音	51
1.2.2.12. 提示	53
1.2.3. 输入组件	57
1.2.3.1. 资金输入	57
1.2.3.2. 输入框	63
1.2.3.3. 数字键盘	75
1.2.3.4. 搜索栏	78
1.2.3.5. 搜索框	82
1.2.4. 条目组件	84
1.2.4.1. 辅助说明组件	84
1.2.4.2. 银行卡条目组件	85

1.2.4.3. 卡券条目组件	86
1.2.4.4. 条目组件	86
1.2.5. 结果页组件	105
1.2.5.1. 进度页	105
1.2.5.2. 异常页	107
1.2.5.3. 二维码页面	110
1.2.5.4. 结果页	113
1.2.6. 加载组件	116
1.2.7. 导航组件	121
1.2.7.1. 轮播组件	121
1.2.7.2. 列表组件	123
1.2.7.3. 标题栏组件	128
1.2.8. 其他组件	135
1.2.8.1. 索引组件	135
1.2.8.2. 按钮组件	137
1.2.8.3. 操作条组件	142
1.2.8.4. 勾选组件	144
1.2.8.5. 图标组件	146
1.2.8.6. 刷新组件	150
1.2.8.7. 切换栏组件	151
1.2.8.8. 标签组件	154
1.3. 基于 Native 框架 - iOS 组件库	155
1.3.1. 快速开始	155
1.3.2. 基本组件	156
1.3.2.1. 活动指示器基本类	156
1.3.2.2. 开关基本类	156
1.3.2.3. 单选框控件	156
1.3.2.4. 图像基本类	159

1.3.2.5. 标签基本类	159
1.3.2.6. 页脚基本类	159
1.3.2.7. mPaaS 自定义加载控件	162
1.3.2.8. 按钮基本类	164
1.3.3. 输入组件	166
1.3.3.1. 带图输入框	166
1.3.3.2. 段落输入框	167
1.3.3.3. 简版金额输入框	168
1.3.3.4. 金额输入框	170
1.3.3.5. 普通输入框	173
1.3.3.6. 搜索输入框	175
1.3.3.7. 搜索栏组件	178
1.3.3.8. 验证码输入框	180
1.3.4. 条目组件	181
1.3.5. 弹窗组件	194
1.3.5.1. 选项卡	194
1.3.5.2. 日期组件	200
1.3.5.3. 浮层菜单	209
1.3.5.4. 录音状态浮层	218
1.3.5.5. 图片弹窗	220
1.3.5.6. 输入弹窗	225
1.3.5.7. 弱提示组件	228
1.3.5.8. 卡片菜单	234
1.3.5.9. 结果弹窗	243
1.3.5.10. 级联选择器	246
1.3.5.11. 提示弹窗	251
1.3.5.12. 自定义日期组件	256
1.3.6. 加载组件	260

1.3.6.1. 上拉刷新控件	260
1.3.6.2. 下拉刷新控件	266
1.3.6.3. 加载组件	274
1.3.7. 结果页组件	277
1.3.7.1. 结果页组件	277
1.3.7.2. 异常页组件	280
1.3.8. 键盘组件	283
1.3.9. 引导组件	285
1.3.9.1. 引导提示组件	286
1.3.9.2. 引导浮层栏组件	287
1.3.10. 弹出菜单	288
1.3.11. 导航组件	290
1.3.11.1. 纵向选择器	290
1.3.11.2. 双标题	293
1.3.11.3. 导航栏	295
1.3.11.4. 定制导航栏	298
1.3.12. 二维码组件	300
1.3.13. 下拉刷新组件	303
1.3.14. 其他组件	306
1.3.14.1. 轮播组件	306
1.3.14.2. 切换栏组件	312
1.3.14.3. 图标组件	318
1.3.14.4. 索引组件	321
1.3.14.5. 导航栏切换组件	327
1.3.14.6. 导航按钮	328
1.3.14.7. 适配依赖	330
1.3.14.8. 选图组件视觉与交互封装	333


1. 客户端 UI 组件

1.1. Native 框架简介

mPaaS 统一组件库 (AntUI) 以标准化的视觉规范为基础，将抽象的视觉规范概念转化为控件实体。作为开发人员，通过使用统一组件库，可以在接入控件时，实现客户端视觉规范的统一。

统一组件库架构

AntUI 的整体架构类似于积木搭建，由下至上构建出 AntUI 统一控件体系：



由下而上的构架层级及其描述如下表所示：

构架层级	描述
基础层 (Foundation)	视觉规范单元化的体现，构建 AntUI 体系的基础，主要包含原子资源、原子控件和 Iconfont 图标。基础层是由视觉规范最小的单元构建。
通用层 (Common)	AntUI 的核心统一模块，即业务方最常用的统一控件模块，包含通用资源、基础控件和样式管理器。通过对基础层的组合和视觉化应用而构建出通用层，通用层可以应用在客户端所有常见的场景。
场景层 (Scene)	按照分场景的方式，构建具有场景特点的控件集合，比如资金控件、商家控件、社交控件等。由于 mPaaS 是一个超级 App，其体量决定了很多业务需要有自己的个性化处理。因此，统一组件库搭建了场景层，按照这些场景在通用层的基础上构建处理业务的个性化控件。
应用层 (Application)	应用层提供平台差异化处理和 H5 容器支持等能力，解决了统一和平台个性化之间的矛盾点。原子、组合和场景成为 AntUI 构建的基础，但在实际应用中，需要同时兼顾到 Android、iOS 和 H5 三个方面的需求。因此，统一组件库构建出一些平台个性化和差异化的接口，即应用层。

基础层 (Foundation)

基础层是视觉规范单元化的体现，构建 AntUI 体系的基础，主要包含原子资源、原子控件和 Iconfont 图标。

- 原子资源

将控件使用的颜色、大小、间距等资源进行原子化定义，保证其唯一性，比如颜色红黄蓝，字号 123 等。

- **原子控件**

将平台框架自带控件进行包装，构建一套基本的原子控件库。

- **Iconfont 图标**

收集常用场景的图标，并构建 Iconfont 格式，提供一套可用的控件图标库。

通用层 (Common)

通用层是 AntUI 的核心统一模块，即业务方最常用的统一控件模块，包含通用资源、基础控件和样式管理器。

- **通用资源**

将原子化资源按照使用场景做二次定义，比如标题颜色、内容颜色、链接色等。

- **基础控件**

对视觉稿定义的控件进行一对一的视觉还原，保持 Android 和 iOS 两个平台的命名和实现一致性，便于客户端开发使用。

- **样式管理器**

对样式进行抽象定义，并统一在管理器内部实现对其的管理，可以实现特定控件在多套皮肤间更换。样式抽象通过增量定义的方式实现，所以只需要关注业务需要的部分元素样式。

场景层 (Scene)

场景层按照分场景的方式，构建具有场景特点的控件集合，比如资金控件、商家控件、社交控件等。

应用层 (Application)

应用层提供平台差异化处理和 H5 容器支持等能力，解决了统一和平台个性化之间的矛盾点。


Android 和 iOS 平台在视觉规范上存在差异，以 actionsheet 为例，AntUI 根据平台对其做了不同处理：

- 对 iOS 平台，保持底部浮出。
- 对 Android 平台，则采用中间列表弹窗方式处理。

H5 会有很多差异的场景出现比如弹窗、标题栏等。为了让 H5 部分在视觉体验上保持平台特点，统一组件库对 H5 容器定义了统一的 JSAPI，方便唤起对应的平台控件，实现 H5 页面在 Android 和 iOS 平台上的差异化处理。

联动

为减少设计和开发人员之间的沟通成本、避免重复的控件开发工作和视觉设计，统一组件库 (AntUI) 聚合完成了开发和视觉工作。



设计师制定规范，开发解释规范成为控件，完整的开发指南便于开发实现，形成一站式的控件体系。

- 通过统一的命名实现开发和设计的统一认知，更多关于命名规范。参见本文的 [组件规范和原则](#)。
- 通过设计板实现设计人员对已有控件的认知，仅需要拖拽就可以搭建出页面基本结构。
- 利用门户聚合开发文档和视觉规范，并提供 Demo 下载，可更加直观地查看控件视觉效果。

组件规范和原则

命名风格

Android 和 iOS 两个平台的同类控件命名需完全一样，控件命名以 AU 为前缀，控件自定义属性全部采用驼峰命名。

⚠ 重要

某些组件可能存在平台差异，一个平台需要实现，而另外一个平台不需要实现。

基础控件与视觉/交互规范匹配

- 规范中没有的控件不能放入标准控件中。
- 规范中没有但已经在多处使用的控件应放入候选控件集合中。
- 不强制某一规范必须实现为单个控件，例如标题栏规范。

易用性

- 与 commonui 不同的是，不对系统控件再做简单封装（如 UIImageView、APTextView），需要用系统控件时，推荐使用原生控件。
- 命名一定要准确，无二义性。
- 类似功能在不同控件中应保持一致。
- 尊重用户习惯。

扩展性

- 控件功能中不要使用硬编码，比如切换标签个数支持动态更改。
- 部分控件要提供外部修改布局功能，如一些对话框，导航条等。

新颖性

可尝试使用最新的平台功能，如 Android 的 RecyclerView。

1.2. 基于 Native 框架 - Android 组件库

1.2.1. 快速开始

AntUI 支持 原生 AAR 接入 和 组件化接入 两种接入方式。

前置条件

- 若采用原生 AAR 方式接入，需先完成 [将 mPaaS 添加到您的项目中](#) 的前提条件和后续相关步骤。
- 若采用组件化方式接入，需先完成 [组件化接入流程](#)。

添加 SDK

原生 AAR 方式

参考 [AAR 组件管理](#)，通过 [组件管理（AAR）](#) 在工程中安装 AntUI 组件。

组件化方式

在 Portal 和 Bundle 工程中通过 [组件管理](#) 安装 AntUI 组件。更多信息，参考 [管理组件依赖](#)。

代码示例

参考 [获取代码示例](#) 获取 Android Demo，并查看 `AntUI` 工程代码。

1.2.2. 弹窗组件

1.2.2.1. 卡片菜单

AUCardMenu 组件用于在用户单击 mPaaS 客户端首页上的卡片时弹出选择菜单，实质为弹窗（Dialog），类似 popupwindow。

效果图



接口说明

```
/**
 * show dialog with default width
 * @param view
 * @param popItems
 */
public void showDrop(View view, ArrayList<MessagePopItem> popItems)

/**
 * show dialog with given width
 * @param view
 * @param popItems
 * @param width
 */
public void showDrop(View view, ArrayList<MessagePopItem> popItems, int width) {
    int defaultMarginRight =
mContext.getResources().getDimensionPixelSize(R.dimen.AU_SPACE5)/2;
    showDrop(view, popItems, width, defaultMarginRight);
}

/**
 * show dialog with given width & marginRight
 * @param view
 * @param popItems
 * @param width
 */
public void showDrop(View view, ArrayList<MessagePopItem> popItems, int width, int
marginRight)

/**
 * show dialog with given ViewLoc
 * @param location
 * @param popItems
 */
public void showDropWithLocation(ViewLoc location, ArrayList<MessagePopItem> popIte
ms)
```

如果有网络链接的图片，需要自己下载图片

```
public void setOnLoadImageListener(OnLoadImageListener onLoadImageListener)

public interface OnLoadImageListener {

    /**
     * show dialog with given width & marginRight
     * @param url 图片的 URL
     * @param imageView 图片的目标 View
     * @param defaultDrawable 默认图片
     */
    public void loadImage(String url, AUIImageView imageView ,Drawable
defaultDrawable);
}
```

自定义属性

无，不支持 XML 布局。

代码示例

```
ArrayList<MessagePopItem> menuList = new ArrayList<MessagePopItem>();

MessagePopItem item1 = new MessagePopItem();
IconInfo info = new IconInfo();
info.type = IconInfo.TYPE_DRAWABLE;
info.drawable = getResources().getDrawable(R.drawable.menu_del_reject);
item1.icon = info;
item1.title = "示例文本 1";
menuList.add(item1);

MessagePopItem item2 = new MessagePopItem();
IconInfo info2 = new IconInfo();
info2.type = IconInfo.TYPE_DRAWABLE;
info2.drawable = getResources().getDrawable(R.drawable.menu_delete);
item2.icon = info2;
item2.title = "示例文本 2";
menuList.add(item2);

MessagePopItem item3 = new MessagePopItem();
IconInfo info3 = new IconInfo();
info3.type = IconInfo.TYPE_DRAWABLE;
info3.drawable = getResources().getDrawable(R.drawable.menu_ignore);
item3.icon = info3;
item3.title = "示例文本 3";
menuList.add(item3);

MessagePopItem item4 = new MessagePopItem();
IconInfo info4 = new IconInfo();
info4.type = IconInfo.TYPE_DRAWABLE;
info4.drawable = getResources().getDrawable(R.drawable.menu_reject);
item4.icon = info4;
item4.title = "示例文本 4";
menuList.add(item4);

MessagePopItem item5 = new MessagePopItem();
IconInfo info5 = new IconInfo();
info5.type = IconInfo.TYPE_DRAWABLE;
info5.drawable = getResources().getDrawable(R.drawable.menu_report);
item5.icon = info5;
item5.title = "示例文本 5";
menuList.add(item5);

final AUCardMenu popMenu = new AUCardMenu(CardMenuActivity.this);
int id = v.getId();
if(id == R.id.showCardMenu1) {
    popMenu.showDrop(textView1, menuList);
}else if(id == R.id.showCardMenu2) {
    popMenu.showDrop(textView2, menuList);
}
```

1.2.2.2. 级联选择器

AUCascadePicker 提供一个多级级联选择器，最多支持三级联动选择。

效果图

接口说明

```
/**
 * 设置选中的列表
 */
public void setDateData(List<PickerDataModel> strList)

/**
 * 设置选择启动选中项
 * @param model
 */
public void setSelectedItem(PickerDataModel model)

/**
 * 设置选择项监听
 * @param model
 */
public void setOnLinkagePickerListener(OnLinkagePickerListener listener)
```

JSAPI 说明

接口：antUIGetCascadePicker

接口使用

```
AlipayJSBridge.call('antUIGetCascadePicker',
{
  title: 'nihao',//级联选择标题
  selectedList:[{"name":"杭州市",subList:[{"name":"上城区"}]}],
  list: [
    {
      name: "杭州市",//条目名称
      subList: [
        {
          name: "西湖区",
          subList: [
            {
              name: "古翠街道"
            },
            {
              name: "文新街道"
            }
          ]
        },
        {
          name: "上城区",
          subList: [
            {
              name: "延安街道"
            },
            {
              name: "龙翔桥街道"
            }
          ]
        }
      ]//级联子数据列表
    }
  ]//级联数据列表
},
function(result){
  console.log(result);
});
```

入参

名称	类型	描述	是否必选	版本
title	string	级联控件标题。	NO	10.1.2
selectedList	json	选中态，指定选中的子项。格式与入参一致，如 [{"name":"杭州市",subList:[{"name":"上城区"}]}]。	NO	10.1.2

名称	类型	描述	是否必选	版本
list	json	选择器数据列表。	YES	10.1.2
name (list 内的 name)	string	条目名称。	YES	10.1.2
subList (list 内的 subList)	json	子条目列表。	NO	10.1.2
fn	function	选择完成后的回调函数。	NO	10.1.2

出参

名称	类型	描述	版本
success	bool	是否选择完成，取消则返回 false。	10.1.2
result	json	选择的结果，如 <code>[{"name": "杭州市", "subList": [{"name": "上城区"}]}]</code> 。	10.1.2

代码示例

```
AUCascadePicker datePicker = new AUCascadePicker(PickerActivity.this);
datePicker.setDateData(datas);
datePicker.setOnLinkagePickerListener(new
AUCascadePicker.OnLinkagePickerListener() {
    @Override
    public void onLinkagePicked(PickerDataModel msg) {
        PickerDataModel model = msg;
        AuiLogger.info("onLinkagePicked", "onLinkagePicked:"+msg.name+ model);

        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        while (msg != null){
            sb.append(msg.name+" ");
            if(msg.subList != null && msg.subList.size() > 0) {
                msg = msg.subList.get(0);
            }else {
                msg = null;
            }
        }
        box3.getInputEdit().setText(sb);
    }
});
datePicker.show();
```

1.2.2.3. 日期

AUDatePicker 是一个日期选择控件，本质是一个弹窗。

效果图



接口说明

```
/**
 * Instantiates a new Date picker.
 *
 * @param activity the activity
 * @param mode     the mode
 * @see #YEAR_MONTH_DAY #YEAR_MONTH_DAY#YEAR_MONTH_DAY
 * @see #YEAR_MONTH #YEAR_MONTH#YEAR_MONTH
 * @see #MONTH_DAY #MONTH_DAY#MONTH_DAY
```

```
*/
public AUDatePicker(Activity activity, @Mode int mode)

/**
 * 设置日期范围
 *
 * @param startYear the start year
 * @param endYear the end year
 */
public void setRange(int startYear, int endYear)

../**
 * 选中指定的年月日
 *
 * @param year the year
 * @param month the month
 * @param day the day
 */
public void setSelectedItem(int year, int month, int day)

/**
 * 选中指定的日期
 *
 * @param yearOrMonth the year or month
 * @param monthOrDay the month or day
 */
public void setSelectedItem(int yearOrMonth, int monthOrDay)

/**
 * 设置日期选中的监听
 *
 * @param listener the listener
 */
public void setOnDatePickListener(OnDatePickListener listener) {
    this.onDatePickListener = listener;
}

/**
 * The interface on year month day pick listener.
 */
public interface OnYearMonthDayPickListener extends OnDatePickListener {

    /**
     * On date picked.
     *
     * @param year the year
     * @param month the month
     * @param day the day
     */
    void onDatePicked(String year, String month, String day);

}

/**
 * The interface on year month day pick listener.
```

```
/** The interface On year month pick listener.
 */
public interface OnYearMonthPickListener extends OnDatePickListener {

    /**
     * On date picked.
     *
     * @param year the year
     * @param month the month
     */
    void onDatePicked(String year, String month);

}

/**
 * The interface On month day pick listener.
 */
public interface OnMonthDayPickListener extends OnDatePickListener {

    /**
     * On date picked.
     *
     * @param month the month
     * @param day the day
     */
    void onDatePicked(String month, String day);

}
```

自定义属性

无自定义属性，不支持 XML 布局文件。

代码示例

```
AUDatePicker datePicker = new
AUDatePicker(DatePickActivity.this,AUDatePicker.YEAR_MONTH_DAY);
        datePicker.setRange(1949,2050);
        datePicker.setOnDatePickListener(new
AUDatePicker.OnYearMonthDayPickListener() {
            @Override
            public void onDatePicked(String year, String month, String day) {
                Toast.makeText(DatePickActivity.this,year + "-" + month + "-" +
day,Toast.LENGTH_LONG).show();
            }
        });
        datePicker.show();
```

内嵌页面的 AUDatePicker 的使用：

```
AUDatePicker picker = new AUDatePicker(this);
picker.show();
picker.dismiss();
View view = picker.getOutterView();
LinearLayout layout = (LinearLayout) findViewById(R.id.layout);
layout.removeAllViews();
if(view != null) {
    ((ViewGroup) view.getParent()).removeAllViews();
    layout.addView(view);
}
```

如有疑问，请搜索群号 41708565 加入钉钉群联系技术支持人员获取帮助。

1.2.2.4. 菜单

AUFloatMenu 组件提供一个包含图标、选项列表的菜单。

效果图



接口说明

```
/**
 * 构造方法
 *
 * @param context 包含 antui-build 依赖的 activity 上下文
 */
public AUFloatMenu(Context context)
    /**
 * 默认靠右显示
 * @param view 基于显示的 view
 * @param popItems 列表显示模型
 */
@Override
public void showDrop(View view, ArrayList<MessagePopItem> popItems);

/**
 * 靠左显示
 * @param view 基于显示的 view
 * @param popItems 列表显示模型
 */
public void showAsDropDownLeft(View view, ArrayList<MessagePopItem> popItems);

/**
 * 屏幕居中显示
 * @param parent 基于显示的 view
 * @param title 显示列表的标题
 * @param popItems 列表显示模型
 */
public void showAsDropDownTitleCenter(View parent, String title,
ArrayList<MessagePopItem> popItems);

/**
 * 添加显示列表条目点击事件
 * @param listener
 */
public void setOnClickListener(AdapterView.OnItemClickListener listener)
```

代码示例

```
ArrayList<MessagePopItem> menuList = new ArrayList<MessagePopItem>();

MessagePopItem item1 = new MessagePopItem();
IconInfo info = new IconInfo();
info.icon = getResources().getString(R.string.iconfont_add_user);
item1.icon = info;
item1.title = "添加朋友";
menuList.add(item1);

MessagePopItem item2 = new MessagePopItem();
IconInfo info2 = new IconInfo();
info2.icon = getResources().getString(R.string.iconfont_group_chat);
item2.icon = info2;
item2.title = "群聊";
menuList.add(item2);

MessagePopItem item3 = new MessagePopItem();
IconInfo info3 = new IconInfo();
info3.icon = getResources().getString(R.string.iconfont_scan);
item3.icon = info3;
item3.title = "扫一扫";
menuList.add(item3);

MessagePopItem item4 = new MessagePopItem();
IconInfo info4 = new IconInfo();
info4.icon = getResources().getString(R.string.iconfont_collect_money);
item4.icon = info4;
item4.title = "收付款";
menuList.add(item4);

MessagePopItem item5 = new MessagePopItem();
IconInfo info5 = new IconInfo();
info5.icon = getResources().getString(R.string.iconfont_help);
item5.icon = info5;
item5.title = "使用帮助";
menuList.add(item5);

final AUFloatMenu floatMenu = new AUFloatMenu(ScrollTitleBarActivity.this);
floatMenu.showDrop(v, menuList);
floatMenu.setOnClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
    @Override
    public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id
) {
        Toast.makeText(ScrollTitleBarActivity.this, String.valueOf(position),
Toast.LENGTH_SHORT).show();
        floatMenu.hideDrop();
    }
});
```

1.2.2.5. 图片弹窗

AUImageDialog（原 SalesPromotionLimitDialog）提供一个带顶部标题、三级文案、底部确认按钮或者底部左右按钮，且中间包含一个 UIImageView 的对话框。该组件可用于限流的消息提示。

效果图





接口说明

```
public interface OnItemClickListener {
    void onItemClick(int index);
}

/**
 * 获取 AUIImageDialog 实例
 *
 * @param context context 对象
 * @return 返回一个 AUIImageDialog 实例
 */
public static AUIImageDialog getInstance(Context context)

/**
 * 关闭监听
 *
 * @param mCloseBtnClickListener
 */
public void setCloseBtnClickListener(View.OnClickListener mCloseBtnClickListener)

/**
 * 设置一级标题文案
 */
public void setTitle(CharSequence title)

/**
 * 设置一级标题文案字体大小，单位为 sp
 *
 * @param size
 */
public void setTitleTextSize(float size)

/**
 * 设置一级标题可见性
 *
 * @param visibility
 */
public void setTitleTextVisibility(int visibility)
}

/**
 * 设置二级标题可见性
 *
 * @param visibility
```

```
*/
public void setSubTitleTextVisibility(int visibility)

/**
 * 设置一级标题颜色
 *
 * @param color
 */
public void setTitleTextColor(int color)

/**
 * 设置二级标题文案
 *
 * @param title
 */
public void setSubTitle(CharSequence title)

/**
 * 设置二级标题字体大小，单位为 sp
 *
 * @param size
 */
public void setSubTitleTextSize(float size)

/**
 * 设置二级标题文案颜色
 *
 * @param color
 */
public void setSubTitleTextColor(int color)

/**
 * 设置三级标题文案
 *
 * @param text
 */
public void setThirdTitleText(String text)

/**
 * 设置三级标题颜色
 *
 * @param color
 */
public void setThirdTitleTextColor(int color)

/**
 * 设置 ImageView 的背景
 *
 * @param drawable
 */
public void setLogoBackground(Drawable drawable)

/**
 * 设置 ImageView 的背景
 */
```

```
*
* @param resid
*/
public void setLogoBackgroundResource(int resid)

/**
 * 设置 ImageView 的背景颜色
 *
 * @param color
 */
public void setLogoBackgroundColor(int color)

/**
 * 设置对话框的背景透明度
 *
 * @param alpha
 */
public void setBackgroundTransparency(float alpha)

/**
 * 返回是否使用动画
 */
public boolean isUsdAnim()

/**
 * 设置对话框显示、消失时是否使用动画，默认为 true
 *
 * @param usdAnim
 */
public void setUsdAnim(boolean usdAnim)

/**
 * 设置关闭按钮是否可见
 *
 * @param visibility
 */
public void setCloseButtonVisibility(int visibility)

/**
 * 设置确认按钮文案
 *
 * @param text
 */
public void setConfirmBtnText(String text)

/**
 * 返回确认按钮
 */
public Button getConfirmBtn()

/**
 * 设置确认按钮点击监听
 *
 * @param clickListener
```

```
    @param clickListener
    */
    public void setOnConfirmBtnClickListener(View.OnClickListener clickListener)

    /**
     * 不带动画的显示对话框
     */
    public void showWithoutAnim()

    /**
     * 设置倒计时
     * @param seconds 倒计时秒
     * @param tickColor
     * @param action
     * @param clickListener
     * @param timerListener
     */
    public void showWithTimer(int seconds, String tickColor, String action,
        View.OnClickListener clickListener, TimerListener timerListener)

    public void showWithTimer(int seconds, View.OnClickListener clickListener,
        TimerListener timerListener)

    /**
     * 获取默认的倒计时颜色
     * @return
     */
    public String getDefaultTimeColorStr()

    /**
     * 不带动画的 dismiss dialog
     */
    public void dismissWithoutAnim()

    @Override
    public void dismiss()


    public boolean isCanceledOnTouch() {
        return canceledOnTouch;
    }

    /**
     * 设置是否点击中间图片时对话框自动取消
     *
     * @param canceledOnTouch
     */
    public void setCanceledOnTouch(boolean canceledOnTouch)

    /**
     * 设置列表按钮
     * @param buttonListInfo
     * @param listener
     */
```


```
*/  
public void setButtonListInfo(List<String> buttonListInfo, OnItemClickListener listener  
)  
  
public ImageView getLogoImageView() {  
    return bgImageView;  
}  
  
public TextView getTitleTextView() {  
    return titleTextView_1;  
}  
  
public TextView getSubTitleTextView() {  
    return titleTextView_2;  
}  
  
public TextView getThirdTitleTextView() {  
    return titleTextView_3;  
}  
  
public ImageView getBottomLine() {  
    return bottomLine;  
}
```

代码示例





```
AUIImageDialog dialog = AUIImageDialog.getInstance(this);  
dialog.showWithTimer(5, null, null);
```





```
AUImageDialog dialog = AUImageDialog.getInstance(this);  
dialog.setCanceledOnTouch(true);  
dialog.setTitle("标题单行");  
dialog.setSubTitle("说明当前状态、提示用户解决方案，最好不要超过两行。");  
dialog.setConfirmBtnText("行动按钮");  
dialog.showWithoutAnim();
```




行动按钮

AUIMAGEDIALOG 协议

IMAGEDIALOG 列表按钮

```
AUImageDialog dialog = AUImageDialog.getInstance(this);  
dialog.setCanceledOnTouch(true);  
dialog.setTitle("一级文案");  
dialog.setSubTitle("二级文案");  
dialog.setThirdTitleText("同意xxx协议");  
dialog.setConfirmBtnText("行动按钮");  
dialog.showWithoutAnim();
```






```
AUIImageDialog dialog = AUIImageDialog.getInstance(this);
dialog.setTitle("标题单行");
dialog.setSubTitle("描述文字的字数尽量控制在三行内，并且单行最右侧尽量不要是标点符号。");
dialog.setButtonListInfo(getData(), new AUIImageDialog.OnItemClickListener() {
    @Override
    public void onItemClick(int index) {

    }
});
dialog.showWithoutAnim();
```

1.2.2.6. 输入弹窗

AUIInputDialog (原 APIInputDialog) 提供一个带标题、正文、确认和取消按钮以及一个输入框的对话框。

效果图



接口说明

```
/**
 * 根据传入参数构造一个 AUInputDialog
 *
 * @param context context 对象
 * @param title 标题
 * @param msg 消息
 * @param positiveString 确认按钮文案
 * @param negativeString 取消按钮文案
 * @param isAutoCancel 设置点击弹窗以外区域是否自动取消
 */
public AUInputDialog(Context context, String title, String msg, String positiveString,
                    String negativeString, boolean isAutoCancel)

/**
 * 获取取消按钮
 */
public Button getCancelBtn();

/**
 * 获取确认按钮
 */
public Button getEnsureBtn();
```

```
/**
 * 获取标题 TextView
 */
public TextView getTitle();

/**
 * 获取消息 TextView
 */
public TextView getMsg();

/**
 * 获取底部按钮的 LinearLayout
 */
public LinearLayout getBottomLayout();

/**
 * 获取弹窗最外层的 RelativeLayout
 */
public RelativeLayout getDialogBg();

/**
 * 设置确认按钮监听
 */
public void setPositiveListener(OnClickPositiveListener listener);

/**
 * 设置取消按钮监听
 */
public void setNegativeListener(OnClickNegativeListener listener);

/**
 * 获取输入框 EditText
 */
public AUEditText getInputContent() {
    return inputContent;
}

/**
 * Starts and display the dialog.
 */
public void show();
```

代码示例

```
AUInputDialog dialog = new AUInputDialog(this, "标题文字", "辅助说明文字",
    "确认", "取消", true);
dialog.show();
```

1.2.2.7. 列表弹窗

AUListDialog（原 APListPopDialog）提供一个带标题、选项列表、确认、取消按钮的列表型对话框。每一个选项用 PopMenuItem 表示，包含图标、选项名称、选中状态等信息。

效果图



接口说明

```
public interface OnItemClickListener {
    void onItemClick(int index);
}

/**
 * 根据传入的列表数据创建 AUListDialog，item 只包含文字，无图片
 *
 * @param context context 对象
 * @param list String 列表，纯 ItemName 属性，无图片
 */
public AUListDialog(Context context, ArrayList<String> list)

/**
 * 根据传入的列表数据创建 AUListDialog
 *
 * @param list PopMenuItem 列表
 * @param context context 对象
 */
public AUListDialog(ArrayList<PopMenuItem> list, Context context)

/**
 * 根据传入的列表数据创建 AUListDialog
 *
 * @param title 标题
 * @param list PopMenuItem 对象列表，可设置图标
 * @param context context 对象
 */
```

```
public AUListDialog(String title, ArrayList<PopMenuItem> list, Context context)

/**
 * 根据传入的列表数据创建 AUListDialog
 *
 * @param title 标题
 * @param message 正文
 * @param list PopMenuItem 对象列表，可设置图标
 * @param context context 对象
 */
public AUListDialog(String title, String message, ArrayList<PopMenuItem> list, Context
context)

/**
 * 根据传入的列表数据创建 AUListDialog
 *
 * @param title 标题
 * @param list PopMenuItem 列表
 * @param showSelectionState 是否显示选项选中状态图标
 * @param positiveString 确认按钮文案
 * @param positiveListener 确认按钮监听器
 * @param negativeString 取消按钮文案
 * @param negativeListener 取消按钮监听器
 * @param context context 对象
 */
public AUListDialog(String title, ArrayList<PopMenuItem> list, boolean
showSelectionState,
                    String positiveString, View.OnClickListener positiveListener,
                    String negativeString, View.OnClickListener negativeListener, Context context)

/**
 * 根据传入的列表数据创建 AUListDialog
 *
 * @param title 标题
 * @param message 正文
 * @param list PopMenuItem 列表
 * @param showSelectionState 是否显示选项选中状态图标
 * @param positiveString 确认按钮文案
 * @param positiveListener 确认按钮监听器
 * @param negativeString 取消按钮文案
 * @param negativeListener 取消按钮监听器
 * @param context context 对象
 */
public AUListDialog(String title, String message, ArrayList<PopMenuItem> list, boolean
showSelectionState,
                    String positiveString, View.OnClickListener positiveListener,
                    String negativeString, View.OnClickListener negativeListener, Context context)

/**
 * 设置列表选项点击事件监听
 */
public void setOnItemClickListener(OnItemClickListener listener) {
    this.listener = listener;
}
```

```
/**
 * 动态数据刷新接口
 *
 * @param list
 */
public void updateData(ArrayList<PopMenuItem> list)
```

代码示例

- 纯列表弹窗



```
new AUListDialog(this, getData(7)).show();


private ArrayList<String> getData(int size){
    ArrayList<String> data = new ArrayList<String>();
    for (int i= 1 ; i<= size; i++){
        data.add("选项文本"+ String.valueOf(i));
    }
    return data;
}
```

- 带标题的列表弹窗



```
ArrayList<PopMenuItem> items = new ArrayList<PopMenuItem>();
items.add(new PopMenuItem("选项文本", null));
items.add(new PopMenuItem("选项文本", null));
items.add(new PopMenuItem("选项文本", null));
items.add(new PopMenuItem("选项文本", null));
items.add(new PopMenuItem("选项文本", null));
items.add(new PopMenuItem("选项文本", null));
new AUListDialog("标题", items, this).show();
```

- 带说明文本的列表弹窗



```
ArrayList<PopMenuItem> items = new ArrayList<PopMenuItem>();  
items.add(new PopMenuItem("选项文本", null));  
items.add(new PopMenuItem("选项文本", null));  
items.add(new PopMenuItem("选项文本", null));  
new AUListDialog("", "描述文字的字数尽量控制在三行内，并且单行最右侧尽量不要是标点符号。", items, this).show();
```

- 带标题和说明文案的列表弹窗

标题单行

描述文字的字数尽量控制在三行内，并且单行最右侧尽量不要是标点符号。

选项文本

选项文本

选项文本

```
ArrayList<PopMenuItem> items = new ArrayList<PopMenuItem>();  
items.add(new PopMenuItem("选项文本", null));  
items.add(new PopMenuItem("选项文本", null));  
items.add(new PopMenuItem("选项文本", null));  
new AUListDialog("标题单行", "描述文字的字数尽量控制在三行内，并且单行最右侧尽量不要是标点符号", items, this).show();
```

- 带勾选项的列表弹窗




```
ArrayList<PopMenuItem> items = new ArrayList<PopMenuItem>();  
PopMenuItem item = new PopMenuItem("选项文本", null);  
item.setType(AUCheckIcon.STATE_UNCHECKED);  
items.add(item);  
items.add(new PopMenuItem("选项文本", null));  
items.add(new PopMenuItem("选项文本", null));  
items.add(new PopMenuItem("选项文本", null));  
items.add(new PopMenuItem("选项文本", null));  
items.add(new PopMenuItem("选项文本", null));  
items.add(new PopMenuItem("选项文本", null));  
items.add(new PopMenuItem("选项文本", null));  
items.add(new PopMenuItem("选项文本", null));  
items.add(new PopMenuItem("选项文本", null));  
new AUNoticeDialog("标题文字", items, true, "确定", null, "取消", null, this).show();
```

1.2.2.8. 消息弹窗

AUNoticeDialog（原 APNoticePopDialog）提供一个带标题、正文、确认和取消按钮的对话框，支持常用的业务消息显示。


效果图




```
AUNoticeDialog dialog = new AUNoticeDialog(this, "标题单行",  
    "描述文字的字数尽量控制在三行内，并且单行最右侧尽量不要是标点符号。",  
    "确定", "取消", true);  
dialog.show();
```

基本规则

- 弹窗有最小高度。
- 仅有标题或描述文字的时候，布局以最小高度进行纵向居中显示





- 确认、取消 的按钮文字长度最好不要超出 4 个字，因为小屏手机（如 VIVO Y23L）会显示不下。

接口

```
public AUNoticeDialog(Context context, CharSequence title, CharSequence msg,
    String positiveString, String negativeString);

public AUNoticeDialog(Context context, CharSequence title, CharSequence msg,
    String positiveString, String negativeString, boolean isAutoCancel) ;

/**
 * 根据传入的参数创建一个 AUNoticeDialog
 *
 * @param context context 对象
 * @param title 标题
 * @param msg 消息
 * @param positiveString 确认按钮文案
 * @param negativeString 取消按钮文案
 * @param isAutoCancel 设置点击弹窗以外区域是否自动取消
 */
public AUNoticeDialog(Context context, CharSequence title, CharSequence msg, String positiveString, String negativeString, boolean isAutoCancel);

/**
 * 设置确认按钮文案的颜色
 *
 * @param c 色值
 */
public void setPositiveTextColor(ColorStateList c);

/**
 * 设置取消按钮文案的颜色
 *
 * @param c 色值
 */
public void setNegativeTextColor(ColorStateList c);

/**
 * 获取取消按钮
 */
public Button getCancelBtn();

/**
 * 获取确认按钮
 */
public Button getEnsureBtn();

/**
 * 获取标题 TextView
 */
public TextView getTitle();

/**
 * 获取消息 TextView
 */
public TextView getMsg();
```

```
/**
 * 设置确认按钮点击监听
 *
 * @param listener
 */
public void setPositiveListener(OnClickPositiveListener listener);

/**
 * 设置取消按钮点击监听
 *
 * @param listener
 */
public void setNegativeListener(OnClickNegativeListener listener);

/**
 * 获取弹窗布局最外层的 RelativeLayout
 */
public RelativeLayout getDialogBg();

/**
 * Start the dialog and display it on screen.
 */
public void show();
```

代码示例

```
// 不带标题的
AUNoticeDialog dialog = new AUNoticeDialog(this, "",
    "描述文字的字数尽量控制在三行内，并且单行最右侧尽量不要是标点符号。",
    "确认", "取消", true);
dialog.show();

// 不带描述信息的
AUNoticeDialog dialog = new AUNoticeDialog(this, "标题单行",
    "",
    "确认", null, true);
dialog.show();
```

1.2.2.9. 社交/收银台结果页弹窗

AUOperationResultDialog 提供一个带标题文字、选项列表的弹窗，主要应用于社交和收银台的结果展示。

效果图

依赖

参见 [快速开始](#)。

接口说明

```
/**
 * 根据传入的列表数据创建 AUListDialog
 *
 * @param title 标题
 * @param list PopMenuItem 对象列表，可设置图标
 * @param context context 对象
 */
public AUOperationResultDialog(Context context, String title, List<String> list)

/**
 * 设置列表选项点击事件监听
 */
public void setOnItemClickListener(OnItemClickListener listener)

/**
 * 动态数据刷新接口
 *
 * @param list
 */
public void updateData(ArrayList<PopMenuItem> list)

/**
 * 获取 imageView
 * @return
 */
public ImageView getIconView()

/**
 * 设置分割线是否可见
 * @param visibility
 */
public void setDividerViewVisibility(int visibility)
```

代码示例

```
public void clickAUOperationResultDialog(View view) {
    AUOperationResultDialog dialog = new AUOperationResultDialog(this, "标题文字", getData());

    dialog.getIconView().setImageDrawable(getResources().getDrawable(R.drawable.image));
    dialog.show();
}
```

1.2.2.10. 弹出菜单

AUPopMenu 组件提供导航栏选项卡单击弹出菜单的功能，实质为 popupwindow。

AUPopMenu 与 AUFloatMenu 的区别：无底面蒙层，有外围边框，所有布局采用居中的形式。

基本功能

- 业务控制向上或向下弹出。

- 业务传入 string 列表使用默认样式，或者直接传入 adapter。

效果图



接口说明

```
/**
 * 数据构造，使用默认样式
 * @param context
 * @param itemArrayList
 */
public AUPopMenu(Context context, ArrayList<MessagePopItem> itemArrayList)

/**
 * adapter 构造，使用自定义样式
 * @param context
 * @param listAdapter
 */
public AUPopMenu(Context context, BaseAdapter listAdapter)

/**
 * tip toast down
 * @param anchorView
 */
public void showTipView(View anchorView)

/**
 * tip toast with direction
 * @param anchorView
 * @param isDown
 */
public void showTipView(View anchorView, boolean isDown)

/**
 * 窗口消失
 */
public void dismiss()

/**
 * 设置选项点击监听
 * @param listener
 */
public void setOnItemClickListener(AdapterView.OnItemClickListener listener)
```

自定义属性

无自定义属性，不支持 XML 布局。

代码示例


```
final AUPopMenu popMenu = new AUPopMenu(ScrollTitleBarActivity.this, getItemList());
popMenu.showTipView(view);
popMenu.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
    @Override
    public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) {

    }
});
```

1.2.2.11. 录音

AURecordFloatTip 组件用于显示 **正在录音** 状态的浮层，旨在给予用户更直接的录音体验。

效果图



构造说明

```
public AURecordFloatTip(Activity activity) ;

public AURecordFloatTip(Activity activity, String tip);
```

接口说明

```
/**
 * 显示浮层
 */
public void show();

/**
 * 浮层消失
 */
public void dismiss();

/**
 * 获取浮层文本 view
 *
 * @return
 */
public AUTextView getTipTextView();

/**
 * 获取浮层图标 view
 *
 * @return
 */
public AUImageView getIconView();
```

代码示例

```
if (!isShowAURecordFloatTip) {
    ((AUIButton) view).setText("关闭AURecordFloatTip");
    if (mAURecordFloatTip == null) {
        mAURecordFloatTip = new AURecordFloatTip(this, "正在录音");
    }
    mAURecordFloatTip.show();
    isShowAURecordFloatTip = true;
} else {
    ((AUIButton) view).setText("显示AURecordFloatTip");
    if (mAURecordFloatTip != null) {
        mAURecordFloatTip.dismiss();
    }
    isShowAURecordFloatTip = false;
}
```

1.2.2.12. 提示


AUToast 是页面弹窗提示组件，AUProgressDialog 是进度提示组件。

使用 BaseFragmentActivity 和 BaseActivity 的 toast 方法时，mPaaS 框架会对弹窗提示统一进行修改。

对基于 BaseFragmentActivity 和 BaseActivity 开发的 activity，系统默认使用 AUTOast。

效果图

AUTOast



AUProgressDialog





依赖

参见 [快速开始](#)。

接口说明

```
/**
 * 实例化 Toast
 *
 * @param context 上下文，请使用当前页面的 activity
 * @param drawableId 图片资源
 * @param tipSrcId 文字提示 ID
 * @param duration 显示时间 Toast.Long/Toast.Short
 * @return Toast
 */
public static Toast makeToast(Context context, int drawableId, int tipSrcId, int duration) {
    CharSequence tipSrc = context.getResources().getText(tipSrcId);
    return makeToast(context, drawableId, tipSrc, duration);
}

/**
 * 创建 Toast
 *
 * @param context 上下文，请使用当前页面的 activity
 * @param tipSrcId 提示信息
 * @param duration 时间
 * @return toast
 */
public static Toast makeToast(Context context, int tipSrcId, int duration) {
    CharSequence tipSrc = context.getResources().getText(tipSrcId);
    return makeToast(context, 0, tipSrc, duration);
}

/**
 * Make a toast that just contains a image view and a text view.
 *
 * @param context 上下文，请使用当前页面的 activity
 * @param drawableId image resourceid
 * @param tipSrc The text to show. Can be formatted text.
 * @param duration How long to display the message. Either or
 * @return
 */
public static Toast makeToast(Context context, int drawableId, CharSequence tipSrc, int duration)
```

代码示例

```
//成功
    AUToast.makeToast(ToastActivity.this,
com.alipay.mobile.antui.R.drawable.toast_ok, "成功提示", Toast.LENGTH_SHORT).show();

//失败
    AUToast.makeToast(ToastActivity.this,
com.alipay.mobile.antui.R.drawable.toast_false, "失败提示", Toast.LENGTH_SHORT).show();
}

//警示
    AUToast.makeToast(ToastActivity.this,
com.alipay.mobile.antui.R.drawable.toast_warn, "警示提示", Toast.LENGTH_SHORT).show();
}

//文本
    AUToast.showToastWithSuper(ToastActivity.this, 0, "最长文案不超过14个字",
Toast.LENGTH_SHORT);

//加载
    AUProgressDialog dialog = new AUProgressDialog(this);
    dialog.setMessage("加载中");
    dialog.show();
}
```

1.2.3. 输入组件

1.2.3.1. 资金输入

AUAmountInputBox 组件提供金额输入框，输入框中的数字为特殊的数字字体。输入框包括编辑框（AUAmountEditText）和备注（AUAmountFootView）两个部分，其中 AUAmountFootView 有两种样式（可编辑的输入框和文本展示），可自由组合。

同时，该组件配套提供带特殊数字字体的展示使用 AUAmountLabelText。


效果图



金额输入规则如下图所示。

Android :


暗提示字号：72px




0位<金额<=8位，数字字号114px




8位<金额<=10位时，数字字号102px



10位<金额<=12位时，数字字号84px



12位<金额，数字字号78px



接口说明

AUMountInputBox

```
/**
 * 获取编辑框
 * @return
 */
public AUEditText getEditText()

/**
 * 获取编辑框
 * @return
 */
public AUAmountEditText getEditLayout()

/**
 * 获取资金链的 footView
 * @return
 */
public AUAmountFootView getFootView()

/**
 * 获取输出框的标题栏
 * @return
 */
public AUTextView getTitleView()

/**
 * 设置 HeadView 的属性
 * @param style EDIT_STYLE 、TEXT_STYLE
 */
public void setFootStyle(int style)

/**
 * 设置 FootView 的编辑框提示
 * @param hint
 */
public void setFootHint(String hint)

/**
 * 设置 FootView 的 text
 * @param text
 */
public void setFootText(String text)
```

AUAmountEditText

```
/**
 * 获取 EditText
 * @return
 */
public AEditText getEditText()

/**
 * 获取输入框信息
 * @return
 */
public Editable getEditTextEditable()

/**
 * 设置分割线显示或隐藏
 * @param visible
 */
public void setDividerVisible(boolean visible)

/**
 * 设置提示
 * @param hint
 */
public void setHint(String hint)

/**
 * 设置是否展示删除按钮
 * @param isShow
 */
public void isShowClearIcon(boolean isShow)

/**
 * 增加 focus 监听
 * @param listener
 */
public void addOnFocusChangeListeners(OnFocusChangeListener listener)

/**
 * 绑定外部的 AUNumberKeyboardView ScrollView
 * @param keyboardView
 * @param scrollView
 */
public void setKeyBoardView(AUNumberKeyboardView keyboardView, ScrollView scrollView)

/**
 * 绑定外部的 AUNumberKeyboardView
 * @param keyboardView
 */
public void setKeyBoardView(AUNumberKeyboardView keyboardView)
```

自定义属性

属性	说明	类型
footStyle	头部 view 的类型。	editStyle , textStyle
amountTitleText	编辑框标题。	string , reference
amountHintText	编辑框的提示。	string , reference

代码示例

通用代码示例

¥ 可用余额500.00

¥1,234,56,3.1

转账金额

¥

转账金额

¥ 可用余额500.00

不可输入

```
<com.alipay.mobile.antui.amount.AUAmountEditText
    android:id="@+id/edit_text"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    app:amountHintText="可用余额500.00" />

<com.alipay.mobile.antui.amount.AUAmountLabelText
    android:id="@+id/label_text"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="center_horizontal" />

<com.alipay.mobile.antui.amount.AUAmountInputBox
    android:id="@+id/amount_input_1"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="10dp"
    app:amountTitleText="转账金额" />

<com.alipay.mobile.antui.amount.AUAmountInputBox
    android:id="@+id/amount_input_2"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="10dp"
    app:amountTitleText="转账金额"
    app:amountHintText="可用余额500.00"
    app:footStyle="textStyle" />

AUAmountInputBox inputBox1 = (AUAmountInputBox) findViewById(R.id.amount_input_1);
inputBox1.setFootHint("添加转账说明");

AUAmountInputBox inputBox2 = (AUAmountInputBox) findViewById(R.id.amount_input_2);
inputBox2.setFootText("不可输入");
```

带数字键盘的代码示例

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<com.alipay.mobile.antui.basic.AULinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res/com.alipay.mobile.antui"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical">

    <com.alipay.mobile.antui.basic.AUScrollView
        android:id="@+id/scroll"
        android:layout_weight="1"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent">

        <com.alipay.mobile.antui.basic.AULinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
            android:orientation="vertical">

            <com.alipay.mobile.antui.amount.AUAmountInputBox
                android:id="@+id/amount_input_1"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_marginTop="10dp"
                app:amountTitleText="转账金额" />
            </com.alipay.mobile.antui.basic.AULinearLayout>
        </com.alipay.mobile.antui.basic.AUScrollView>

        <com.alipay.mobile.antui.keyboard.AUNumberKeyboardView
            android:id="@+id/keyboard"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:visibility="gone"/>
    </com.alipay.mobile.antui.basic.AULinearLayout>
```

```
//初始化
keyboardView = (AUNumberKeyboardView) findViewById(R.id.keyboard);
inputBox1 = (AUAmountInputBox) findViewById(R.id.amount_input_1);
ScrollView scrollView = (ScrollView) findViewById(R.id.scroll);

//绑定键盘
inputBox1.getEditLayout().setKeyBoardView(keyboardView, scrollView);
```

1.2.3.2. 输入框

下文分别介绍 mPaaS 提供的 [AUInputBox](#)、[AUImageInputBox](#) 和 [AUTextCodeInputBox](#) 三个输入框组件。其中，[AUImageInputBox](#) 和 [AUTextCodeInputBox](#) 继承自 [AUInputBox](#)。

AUInputBox

AUInputBox 组件包含以下内容：

- 一个 AUEditText 的文本输入框

- 一个显示在输入框左侧的标签名
- 一个输入框获取焦点并且内容不为空时会显示的删除按钮

效果图



接口说明

```
/**
 * 取得 UBB 编码后的字符串
 */
public String getUbbStr()

/**
 * 设置 emoji 字体大小，单位为 px
 */
public void setEmojiSize(int emojiSize)

/**
 * 设置是否支持 emoji
 */
public void setSupportEmoji(boolean isSupport) {
    this.supportEmoji = isSupport;
}

/**
 * 设置一个 Formatter 来对输入进行格式化
 * 设置完成后对已经输入的文字不会立刻生效，需要等待输入才能有效果
 */
public void setTextFormatter(AUFormatter formatter)

/**
 * 设置输入文字是否加粗显示
 *
 * @param isBold true 为加粗，false 为正常
 */
public void setApprerance(boolean isBold)

/**
 * Set a special listener to be called when an action is performed on the
 * text view. This will be called when the enter key is pressed, or when an
```

```
* action supplied to the IME is selected by the user. Setting this means
* that the normal hard key event will not insert a newline into the text
* view, even if it is multi-line; holding down the ALT modifier will,
* however, allow the user to insert a newline character.
*/
public void setOnEditorActionListener(OnEditorActionListener l)

/**
 * Adds a TextWatcher to the list of those whose methods are called whenever
 * this TextView's text changes.
 */
public void addTextChangedListener(TextWatcher watcher)

/**
 * 输入框输入文字后会显示出删除按钮，此处设置删除按钮的点击事件接收对象
 */
public void setCleanButtonListener(View.OnClickListener listener)

/**
 * 设置输入框文字内容
 */
public void setText(CharSequence inputContent)

/**
 * 获取文字内容，若文字被格式化，需要调用方处理为需要格式
 */
public String getInputedText()

/**
 * 获取输入框的 EditText 控件
 */
public AUEditText getInputEdit()

/**
 * 设置标签文本
 * @param title 输入的标签文本
 */
public void setInputName(String title)

/**
 * 获取输入内容名称（标签名）的控件
 */
public AUTextView getInputName()

/**
 * 输入内容名称字体大小，单位为 px
 */
public void setInputNameTextSize(float textSize)

/**
 * 设置输入框字体大小，单位为 px
 */
```

```
public void setInputTextSize(float textSize)

/**
 * 输入内容文字颜色
 */
public void setInputTextColor(int textColor)

/**
 * 设置输入内容类型
 */
public void setInputType(int inputType)
/**
 * 设置提示信息
 */
public void setHint(String hintString)

/**
 * 设置左侧标签图标
 */
public void setInputImage(Drawable drawable)

/**
 * 获取左侧标签图标
 */
public UIImageView getInputImage()

/**
 * 设置提示信息颜色
 */
public void setHintTextColor(int textColor)

/**
 * 设置输入框的最大输入长度
 *
 * @param maxlength 若参数 <=0，则不进行长度限制
 */
public void setMaxLength(int maxlength)

/**
 * 获取清除按钮控件
 */
public AUIconView getClearButton()

/**
 * 获取是否需要显示清除按钮
 */
public boolean isNeedShowClearButton() {
    return isNeedShowClearButton;
}

/**
 * 设置是否需要显示清除按钮，若设置 false，则任何情况下清除按钮都不会显示
 */
public void setNeedShowClearButton(boolean isNeedShowClearButton)
```

```
/**
 * 设置控件的边框风格，包括上、中、下和独立
 * 此方法为 AULineGroupItemInterface 接口中的方法
 * 当控件结合 LineGroupView 使用时，这个方法会自动被调用到
 *
 * @param positionStyle，使用 AULineGroupItemInterface 中定义的变量
AULineGroupItemInterface.TOP，CENTER，BOTTOM，NORMAL，LINE，NONE
 */
@Override
public void setItemPositionStyle(int positionStyle)

/**
 * 获取输入内容类型
 */
public int getInputType()
```

代码示例

标签1 这个输入框会弹出安全键盘

标签2 按提示输入提示

转入金额 按提示输入提示

 转入金额 按提示输入提示

按提示输入提示

```
<com.alipay.mobile.antui.input.AUInputBox
    android:id="@+id/safeInputBox"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    app:listItemType="top"
    app:inputName="标签1"
    app:inputType="textPassword"
    app:inputHint="这个输入框会弹出安全键盘"/>

<com.alipay.mobile.antui.input.AUInputBox
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    app:listItemType="center"
    app:inputName="标签2"
    app:inputHint="按提示输入提示"/>

<com.alipay.mobile.antui.input.AUInputBox
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    app:listItemType="bottom"
    app:inputName="转入金额"
    app:inputHint="按提示输入提示"/>

<com.alipay.mobile.antui.input.AUInputBox
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="20dp"
    app:inputImage="@drawable/image"
    app:inputName="转入金额"
    app:inputHint="按提示输入提示"/>

<com.alipay.mobile.antui.input.AUInputBox
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="20dp"
    app:inputHint="按提示输入提示"/>
```

AUImageInputBox

AUImageInputBox 继承自 AUInputBox，包含：

- 一个显示在右侧的 IconView，可展示图标或 Unicode
- 一个显示在右侧的 TextView

效果图

姓名	收款人姓名	
卡号	收款人储蓄卡号	
银行	请选择银行	>
金额	请输入转账金额	限额说明

依赖

参见 [快速开始](#)。

接口说明

```
/**
 * 设置最右侧功能按钮背景
 * 若设置按钮背景为空，则不会显示功能按钮，保持与 AUInputBox 功能一致
 */
public void setLastImgDrawable(Drawable drawable)

/**
 * 设置最右侧功能按钮背景
 * @param unicode
 */
public void setLastImgUnicode(String unicode)

/**
 * 设置最右侧图标是否可见
 * @param visible
 */
public void setLastImgBtnVisible(boolean visible)

/**
 * 设置最右侧功能按钮的监听
 */
public void setLastImgClickListener(View.OnClickListener l)

/**
 * 设置最右侧的文本
 * @param lastText
 */
public void setLastTextView(String lastText)

/**
 * 获取最右边的 TextView
 *
 * @return 获取最右侧TextView
 */
public AUTextView getLastTextView()

/**
 * 获取最右边的图标 View
 * @return
 */
public AUIconView getLastImgBtn()
```

代码示例

姓名	收款人姓名	
卡号	收款人储蓄卡号	
银行	请选择银行	>
金额	输入转账金额	限额说明

```
<com.alipay.mobile.antui.input.AUImageInputBox
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="20dp"
    app:listItemType="top"
    app:inputName="姓名"
    app:inputHint="收款人姓名"
    app:input_rightIconUnicode="@string/iconfont_phone_contact" />

<com.alipay.mobile.antui.input.AUImageInputBox
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    app:listItemType="center"
    app:inputName="卡号"
    app:inputHint="收款人储蓄卡号" />

<com.alipay.mobile.antui.input.AUImageInputBox
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    app:listItemType="bottom"
    app:inputName="银行"
    app:inputHint="请选择银行"
    app:input_rightIconDrawable="@drawable/table_arrow" />

<com.alipay.mobile.antui.input.AUImageInputBox
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="20dp"
    app:inputName="金额"
    app:inputHint="输入转账金额"
    app:input_rightText="限额说明" />
```

AUTextCodeInputBox

AUTextCodeInputBox 继承自 AUInputBox，右侧包含一个发送短信验证码的文本按钮。

效果图



依赖

参见 [快速开始](#)。

接口说明

```
/**
 * 设置发送按钮点击事件 callback
 * @param callback 当用户点击发送按钮时，OnSendCallback.onSend() 方法将被回调
 */
public void setOnSendCallback(OnSendCallback callback)

/**
 * 当前时间归 0
 */
public void currentSecond2Zero()

/**
 * 设置当前时间
 */
public void setCurrentSecond(int current)

/**
 * 获取当前时间
 */
public int getCurrentSecond()

/**
 * 获取发送按钮
 */
public AUIButton getSendCodeButton()

/**
 * 供业务调用释放 timer
 */
public void releaseTimer()

/**
 * 按钮开始倒计时
 */
public void scheduleTimer()

public interface SendButtonEnableChecker {
    public boolean checkIsEnabled();
}
```

```
/**
 * 此方法会设置检测 SendButton 是否可用的方法
 * 若此方法检测按钮不可用，则调用 updateSendButtonEnableStatus 方法时按钮置灰
 * 否则按照倒计时自己的逻辑，调用 updateSendButtonEnableStatus 方法时设置可用状态
 * 总之，只有所有检查都可用，最后按钮才可用，否则都置灰
 */
public void setSendButtonEnableChecker(SendButtonEnableChecker checker)

/**
 * 根据 SendButtonEnableChecker 和 CheckCodeSendBox 内部状态更新 SendButton 可用状态
 * 只有所有检查都可用，最后按钮才可用，否则都置灰
 */
public void updateSendButtonEnableStatus()

/**
 * 获取SendResultCallback
 */
public SendResultCallback getSendResultCallback()
```

代码示例



• XML:

```
<com.alipay.mobile.antui.input.AUTextCodeInputBox
    android:id="@+id/au_textcode_input"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="20dp"/>
```

• Java:

```
final AUITextCodeInputBox textCodeInputBox = (AUITextCodeInputBox)
findViewById(R.id.au_textcode_input);
textCodeInputBox.setOnSendCallback(new OnSendCallback() {
    @Override
    public void onSend(final SendResultCallback callback) {
        // 这里rpc请求服务端发送验证码..
        boolean resendSmsRpcSuccess = true;
        if (resendSmsRpcSuccess) {
            // 发送验证码成功，开始倒计时
            callback.onSuccess();
            // 收到验证码..
            Toast.makeText(InputActivity.this, "收到验证码: 123456",
                Toast.LENGTH_SHORT)
                .show();
            textCodeInputBox.setText("123456");
            Log.d(TAG, "输入的验证码为：" + textCodeInputBox.getInputText());
        } else {
            // 发送验证码失败，重新enable发送按钮
            callback.onFail();
        }
    }
});
```

自定义属性

下表所列的是以上三个组件的自定义属性参数。

属性名	说明	类型
inputName	输入内容名称	string，reference
inputHint	输入框提示内容	string，reference
maxLength	输入内容最大长度	integer
inputType	输入内容类型	enum，取值有 textNormal、textNumber、textDecimal、textPassword
inputImage	输入框左边的图片	reference
listItemType	条目的背景类型	enum，取值有 top、center、bottom、normal、line、none
input_rightIconUnicode	右侧图标	string，reference
input_rightIconDrawable	右侧图片	reference

input_rightText	右侧超链接文本	string , reference
-----------------	---------	--------------------


1.2.3.3. 数字键盘

AUNumberKeyboardView 提供三种状态的数字键盘。

使用说明

- 单独作为一个视图展示，如小程序。
- 与 AUAmountEditText 绑定使用，绑定工具为 AUNumberKeyBoardUtil，已经封装入 AUAmountEditText，具体可参考 [AUAmountInputBox 文档](#)。
- 与普通的 EditText 绑定使用，绑定工具为 AUNumberKeyBoardUtil，需开发者调用。

效果图



接口说明

AUAmountEditText

```
/**
 * 设置键盘的样式，默认为 STYLE_POINT
 * @param style STYLE_POINT、STYLE_X、STYLE_NONE
 */
public void setStyle(int style)

/**
 * 设置按钮监听
 * @param listener
 */
public void setActionClickListener(OnActionClickListener listener)

/**
 * 设置展示状态监听
 * @param windowStateChangeListener
 */
public void setWindowStateChangeListener(WindowStateChangeListener
windowStateChangeListener)

/**
 * 展示
 */
public void show()

/**
 * 消失
 */
public void hide()

/**
 * 返回展示状态
 * @return
 */
public boolean isShow()
```

AUNumberKeyBoardUtil

```
/**
 * 传递入 EditText 以及 AUNumberKeyboardView
 * @param context
 * @param editText
 * @param keyboardView
 */
public AUNumberKeyBoardUtil(Context context, EditText editText,
AUNumberKeyboardView keyboardView)

/**
 * 设置滚动 view
 * @param view
 */
public void setScrollView(ScrollView view)

/**
 * 显示数字键盘
 */
public void showKeyboard()

/**
 * 隐藏数字键盘
 */
public void hideKeyboard()
```

代码示例

AUAmountEditText

```
AUNumberKeyboardView auNumberKeyboardView = new AUNumberKeyboardView(this, AUNumberKey
boardView.STYLE_POINT, new AUNumberKeyboardView.OnActionClickListener() {
    @Override
    public void onNumClick(View view, CharSequence num) {

    }

    @Override
    public void onDeleteClick(View view) {

    }

    @Override
    public void onConfirmClick(View view) {

    }

    @Override
    public void onCloseClick(View view) {

    }
});
```

AUNumberKeyboardUtil

• XML:

```
<com.alipay.mobile.antui.basic.AULinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical">

    <com.alipay.mobile.antui.basic.AUScrollView
        android:id="@+id/scroll"
        android:layout_weight="1"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent">

        <com.alipay.mobile.antui.basic.AULinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
            android:orientation="vertical">

            <EditText
                android:id="@+id/editText"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_marginTop="10dp" />
        </com.alipay.mobile.antui.basic.AULinearLayout>
    </com.alipay.mobile.antui.basic.AUScrollView>

    <com.alipay.mobile.antui.keyboard.AUNumberKeyboardView
        android:id="@+id/keyboard"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:visibility="gone"/>
</com.alipay.mobile.antui.basic.AULinearLayout>
```

• Java:

```
keyBoardUtil = new AUNumberKeyBoardUtil(context, editText, keyboardView);
keyBoardUtil.setScrollView(scrollView);
```

1.2.3.4. 搜索栏

AUSearchBar（原 APSocailSearchBar）提供包含返回按钮、搜索框和右侧搜索按钮的搜索标题栏。

效果图



接口说明

```
/**
 * 设置最大输入长度
 */
public void setInputMaxLength(int length);

/**
 * 获取返回按钮
 * @return
 */
public AUIconView getBackButton() ;

/**
 * 获取删除按钮
 * @return
 */
public AUIconView getClearButton();

/**
 * 获取搜索输入框
 * @return
 */
public AUITextView getSearchEditView();

/**
 * 获取搜索按钮
 * @return
 */
public AUIconView getSearchButton() ;

/**
 * 获取搜索布局
 * @return
 */
public AUIconView getSearchRelativeLayout() ;

/**
 * 获取语音搜索按钮
 * @return
 */
public AUIconView getVoiceButton();

/**
 * 增加编辑事件监听
 */
public void setEditChangeListener(TextWatcher watcher)
```

自定义属性

属性名	说明	类型
-----	----	----

isShowSearchBtn	是否显示搜索按钮	boolean
isShowVoiceSearch	是否显示语音搜索	boolean
searchEditText	搜索框默认文本	string , reference
searchEditHint	搜索框默认提示内容	string , reference
searchButtonText	搜索按钮的文本	string , reference
inputMaxLength	搜索框的最长限制	integer , reference
hintIconUnicode	编辑框左侧图标的 Unicode	string , reference
hintIconDrawable	编辑框左侧图标的资源	reference
backIconUnicode	返回按钮的 Unicode	string , reference
backIconDrawable	返回按钮的资源	reference
editHintColor	编辑框内提示内容的颜色	color , reference
editTextColor	编辑框内文本的颜色	color , reference
editIconColor	编辑框内图标的颜色	color , reference

代码示例




```
<com.alipay.mobile.antui.basic.AUSearchBar
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="10dp"
    aui:searchEditText="输入文本"
    aui:isShowSearchBtn="true"
    aui:isShowVoiceSearch="true"/>

<com.alipay.mobile.antui.basic.AUSearchBar
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="10dp"
    aui:searchEditHint="暗文本提示"
    aui:isShowSearchBtn="true"
    aui:isShowVoiceSearch="true"/>
```

1.2.3.5. 搜索框

AUSearchInputBox（原 APSocialTagSearchBar）提供包含搜索框、右侧搜索按钮的搜索标题栏。使用该组件时，需要设置 View 的高度。

效果图



接口说明

```
/**
 * 设置最大输入长度
 */
public void setInputMaxLength();

/**
 * 获取删除按钮
 * @return
 */
public AUIconView getClearButton();

/**
 * 获取搜索输入框
 * @return
 */
public AUEditText getSearchEditView();

/**
 * 获取语音搜索按钮
 * @return
 */
public AUIconView getVoiceButton();
```

自定义属性

属性	说明	类型
isShowSearchBtn	是否显示搜索按钮。	boolean
isShowVoiceSearch	是否显示语音搜索。	boolean
searchEditText	搜索框默认文本。	string , reference
searchEditHint	搜索框默认提示内容。	string , reference
inputMaxLength	搜索框最长限制。	integer , reference
hintIconUnicode	编辑框左侧图标的 Unicode。	string , reference
hintIconDrawable	编辑框左侧图标的资源。	reference
editHintColor	编辑框内提示内容的颜色。	color , reference
editTextColor	编辑框内文本的颜色。	color , reference

editIconColor	编辑框内图标的颜色。	color , reference
---------------	------------	-------------------

代码示例

XML 示例：

```
<com.alipay.mobile.antui.basic.AUSearchInputBox
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="52dp"
    android:layout_marginTop="10dp"
    app:searchEditHint="暗文本提示" />
```

```
AUSearchInputBox inputBox = new AUSearchInputBox(this);
ViewGroup.LayoutParams layoutParams = new
ViewGroup.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT, 300);
inputBox.setLayoutParams(layoutParams);


layout.addView(inputBox);
```

1.2.4. 条目组件

1.2.4.1. 辅助说明组件

AUAssistLabelView 是一个 TextView 组件，用来显示辅助说明文本。

效果图



代码示例


```
<com.alipay.mobile.antui.basic.AUAssistLabelView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="若关闭，当收到朋友消息时，通知提示将不显示发言人和内容摘要" />
```

```
<com.alipay.mobile.antui.basic.AUAssistLabelView
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
app:isHead="true"
android:text="我是表头" />
```

1.2.4.2. 银行卡条目组件

AUBankCardItem 组件用于提供包含银行名称、银行 logo 和银行账号的银行卡条目。

效果图



接口说明

```
/**
 * 获取银行名称 view
 * @return
 */
public AUEmptyGoneTextView getBankName();

/**
 * 获取银行账号 view
 * @return
 */
public AUEmptyGoneTextView getBankNumber();

/**
 * 获取银行 logo view
 * @return
 */
public AUCircleImageView getBankImage();

/**
 * 同时设置银行名称和账号
 * @param bankName
 * @param bankNum
 */
public void setBankInfo(String bankName, String bankNum);
```

代码示例

```
AUBankCardItem cardItem = new AUBankCardItem(this);
cardItem.setBankInfo("银行名称", "后4位尾数");
cardItem.getBankImage().setImageResource(R.drawable.image);
```

1.2.4.3. 卡券条目组件

卡券条目组件用于显示包含卡券图标、标题以及辅助说明的卡券条目。

效果图



代码示例

```
AUCouponsItem couponsItem1 = new AUCouponsItem(this);
couponsItem1.setCouponsInfo("小标题", "100元代金券", "");
couponsItem1.getCouponsImage().setImageResource(R.drawable.image);

AUCouponsItem couponsItem2 = new AUCouponsItem(this);
couponsItem2.setCouponsInfo("", "100元代金券", "副标题非必填");

AUCouponsItem couponsItem3 = new AUCouponsItem(this);
couponsItem3.setCouponsInfo("小标题", "100元代金券", "");
couponsItem3.setCouponsAssitDes("483米有门店");
couponsItem3.getCouponsImage().setImageResource(R.drawable.image);
```

1.2.4.4. 条目组件

AUListItem 是列表组件，包含以下控件：

- AUSingleTitleListItem
- AUDoubleTitleListItem
- AUCheckBoxListItem
- AUSwitchListItem
- AUMultiListItem
- AUParallelTitleListItem
- AULineBreakListItem

效果图

AUSingleTitleListItem




AUDoubleTitleListItem




AUCheckBoxListItem



AUSwitchListItem



接口说明



基础接口

```
/**
 * 设置 item 类型，上中下
 *
 * @param positionStyle AULineGroupItemInterface.NORMAL TOP BOTTOM CENTER LINE NONE
 */
public void setItemPositionStyle(int positionStyle)

/**
 * 设置右侧箭头是否可见
 * @param isVisible
 */
public void setArrowVisibility(boolean isVisible)
```

公共接口

```
/**
 * 设置 icon 图片大小
 */
public void setIconSize(float width, float height)

/**
 * 获取左侧主体文字
 * @return
 */
public CharSequence getLeftText()

/**
 * 设置左侧主体文字
 * @param text
 */
public void setLeftText(CharSequence text)

/**
 * 设置左侧主体文字颜色
 * @param color
 */
public void setLeftTextColor(int color)
```

```
/**
 * 获取左侧图片 view
 * @return
 */
public AURoundImageView getLeftRoundImageView()
public AUIImageView getLeftImageView()

/**
 * 设置左侧图片
 * @param resId
 */
public void setLeftImage(int resId)

/**
 * 设置左侧图片
 * @param drawable
 */
public void setLeftImage(Drawable drawable)

/**
 * 由于已有接口已经有 setLeftImage 时对 Visibility 进行操作
 * 所以此接口调用后再调用 setLeftImage 时系统将会重新设置 Visibility。
 *
 * @param vis View.GONE
 */
public void setLeftImageVisibility(int vis)

/**
 * 获取左侧文本信息
 * @return
 */
public AUTextView getLeftTextView()
}
```

AUParallelListItem

```
/**
 * 同时设置四个位置的 text
 * @param leftText
 * @param leftSubText
 * @param rightText
 * @param rightSubText
 */
public void setParallelText(String leftText, String leftSubText, String rightText, String rightSubText)

/**
 * 设置左边的主文本
 * @param leftText
 */
public void setLeftText(String leftText)

/**
 * 设置右边的主文本
 * @param rightText
 */
public void setRightText(String rightText)

/**
 * 设置左边的副文本
 * @param leftSubText
 */
public void setLeftSubText(String leftSubText)

/**
 * 设置右边的副文本
 * @param rightSubText
 */
public void setRightSubText(String rightSubText)
```

AULineBreakListItem

```
/**
 * 设置左右文本
 * @param left
 * @param right
 */
public void setText(String left, String right)

/**
 * 获取左边 TextView
 * @return
 */
public AUTextView getLeftText()

/**
 * 获取右边 TextView
 * @return
 */
public AUTextView getRightText()
```

AUSingleTitleListItem

```
/**
 * 设置右侧选中按钮
 * @param checked
 */
public void setItemChecked (boolean checked)

/**
 * 设置右侧文本信息
 * @param text
 */
public void setRightText(CharSequence text)

/**
 * 设置右侧文本颜色
 * @param color
 */
public void setRightTextColor(int color)

/**
 * 设置右侧图片
 */
public void setRightImage(int resId)
public void setRightImage(Bitmap bitmap)
public void setRightImage(Drawable drawable)

/**
 * 获取右侧文本 View
 * @return
 */
public AUTextView getRightTextView()
```

```
/**
 * 获取右侧图片 View
 * @return
 */
public UIImageView getRightImageView()

/**
 * 设置右侧文本信息
 * @param text
 */
public void setRightButtonText(CharSequence text)

/**
 * 获取 button
 * @return
 */
public AUProcessButton getProcessButton()

/**
 * 点击响应事件
 * @param listener
 */
public void setButtonClickListener(OnClickListener listener)

/**
 * 设置右侧样式
 * @param type AUAbsListItem.TEXT_IMAGE AUAbsListItem.BUTTON
 */
public void setRightType(int type)
```

AUCheckBoxListItem

```
/**
 * 获取左侧的勾选图标
 * @return
 */
public AUCheckIcon getLeftCheckIcon()

/**
 * 设置 icon 状态
 * @param status AUCheckIcon.STATE_CHECKED|STATE_UNCHECKED|STATE_DISABLED
 */
public void setCheckstatus(int status)

/**
 * 获取勾选状态
 * @return
 */
public int getIconState()
```

AUSwitchListItem

```
/**
 * 设置开关状态监听
 * @param onCheckedChangeListener
 */
public void setOnSwitchListener (CompoundButton.OnCheckedChangeListener
onCheckedChangeListener)

/**
 * 获取开关
 * @return
 */
public AUSwitch getSwitch()

/**
 * 返回开关状态
 * @return 开关是否打开
 */
public boolean isSwitchOn()

/**
 * 设置开关状态
 * @param status
 */
public void setSwitchStatus(boolean status)

/**
 * 设置 enable/disable
 * @param enabled
 */
public void setSwitchEnabled(boolean enabled)
```

AUDoubleTitleListItem

```
/**
 * 设置左侧副文本
 * @param text
 */
public void setLeftSubText(CharSequence text)

/**
 * 设置右侧文本
 * @param text
 */
public void setRightText(CharSequence text)

/**
 * 设置右侧文本字体颜色
 * @param color
 */
public void setRightTextColor(int color)

/**
 * 获取右侧文本 View
 * @return
 */
public AUTextView getRightTextView()

/**
 * 获取左侧副文本 View
 * @return
 */
public AUTextView getLeftSubTextView()

/**
 * 设置右侧文本信息
 * @param text
 */
public void setRightButtonText(CharSequence text)

/**
 * 获取 button
 * @return
 */
public AUProcessButton getProcessButton()

/**
 * 点击响应事件
 * @param listener
 */
public void setButtonClickListener(OnClickListener listener)

/**
 * 设置右侧样式
 * @param type AUAbsListItem.TEXT_IMAGE AUAbsListItem.BUTTON
 */
public void setRightType(int type)
```

AUMultiListItem

```
/**
 * 左侧增加扩展 view
 * @param view
 */
public void addLeftAssistantView(View view)

/**
 * 设置左侧副文本
 * @param text
 */
public void setLeftSubText(CharSequence text)

/**
 * 获取副标题文本
 * @return
 */
public AUEmptyGoneTextView getLeftSubTextView()
```

自定义属性

属性	说明	类型
listItemType	设置位置样式	normal , top , bottom , center , line , none
listLeftText	左侧文案	string , reference
listLeftSubText	左侧副文案	string , reference
listLeftTextSize	左侧文案字号	dimension
listLeftSubTextSize	左侧副文案字号	dimension
listLeftTextColor	左侧文案颜色	color , reference
listLeftSubTextColor	左侧副文案颜色	color , reference
listLeftImage	左侧图标	reference
listLeftImageWidth	左侧图片宽度	dimension , reference
listLeftImageHeight	左侧图片高度	dimension , reference

listShowArrow	是否显示右侧箭头	boolean
listArrowType	箭头方向	arrow_right, arrow_down, arrow_up
listRightText	右侧文案	string, reference
listRightSubText	右侧副文案	string, reference
listRightType	右侧样式	text_image/button
listRightImage	右侧图片	string, reference
listShowCheck	右侧勾选图片	boolean

说明

- 各控件支持使用的属性在下面 [代码示例](#) (XML) 中展示。
- 如果需要按下背景变色效果，请加上属性 `android:clickable="true"`。
- 控件高度、左图片宽高由业务自定义。

代码示例

引入 XML 命名空间，当 SDK 的接入方式为 **原生 AAR 方式** 时，定义

`xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"`。使全部带有相同 `app` 前缀的元素都与同一个命名空间相关联。下面以 `app` 为例。

引入 XML 命名空间，当 SDK 的接入方式为 **组件化方式** 时，定义

`xmlns:au="http://schemas.android.com/apk/res/com.alipay.mobile.antui"`。使全部带有相同 `au` 前缀的元素都与同一个命名空间相关联。

AUParallelListItem

AUParallelTitleListItem

标题一 内容一	标题二 内容二
标题一 内容一	内容二
标题一 内容一	标题二
标题一 内容一	标题二 内容二 >

```
<com.alipay.mobile.antui.tablelist.AUParallelTitleListItem
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:clickable="true"
    app:listItemType="top"
    app:listLeftText="标题一"
    app:listLeftSubText="内容一"
    app:listRightText="标题二"
    app:listRightSubText="内容二"
    app:listShowArrow="false" />
```

```
<com.alipay.mobile.antui.tablelist.AUParallelTitleListItem
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:clickable="true"
    app:listItemType="center"
    app:listLeftText="标题一"
    app:listLeftSubText="内容一"
    app:listRightSubText="内容二"
    app:listShowArrow="false" />
```

```
<com.alipay.mobile.antui.tablelist.AUParallelTitleListItem
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:clickable="true"
    app:listItemType="center"
    app:listLeftText="标题一"
    app:listLeftSubText="内容一"
    app:listRightText="标题二"
    app:listShowArrow="false" />
```

AULineBreakListItem

AULineBreakListItem

主体信息 单行文字过多，换行与左侧文字间距保持30px >

单行文字过多，换行与右侧文字间距保持30px 详细信息 >

单行文字 详细信息 >

单行文字过多，换行与右侧文字间距保持30px 单行文字过多，换行与右侧文字间距保持... >

```
<com.alipay.mobile.antui.tablelist.AULineBreakListItem
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    app:listItemType="top"
    app:listLeftText="主体信息"
    app:listRightText="单行文字过多，换行与左侧文字间距保持30px"/>

<com.alipay.mobile.antui.tablelist.AULineBreakListItem
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    app:listItemType="center"
    app:listLeftText="单行文字过多，换行与右侧文字间距保持30px"
    app:listRightText="详细信息"/>

<com.alipay.mobile.antui.tablelist.AULineBreakListItem
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    app:listItemType="center"
    app:listLeftText="单行文字"
    app:listRightText="详细信息"/>

<com.alipay.mobile.antui.tablelist.AULineBreakListItem
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    app:listItemType="bottom"
    app:listLeftText="单行文字过多，换行与右侧文字间距保持30px"
    app:listRightText="单行文字过多，换行与右侧文字间距保持30px"/>
```

AUSingleTitleListItem

AUSingleTitleListItem

单行列表

详细内容 >

单行文字过多，换行与右侧文字...

详细信息 >

单项选择列表



正常图片



大图片



自定义图片大小

标题

内容展示加长加长加长加长加长加长



我是标题

试一试

```
<com.alipay.mobile.antui.tablelist.AUSingleTitleListItem
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:clickable="true"
    app:listItemType="top"
    app:listLeftText="单行列表"
    app:listRightText="详细内容" />
```

```
<com.alipay.mobile.antui.tablelist.AUSingleTitleListItem
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:clickable="true"
    app:listItemType="center"
    app:listLeftText="单行文字过多，换行与右侧文字间距保持30px"
    app:listRightText="详细信息" />
```

```
<com.alipay.mobile.antui.tablelist.AUSingleTitleListItem
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    app:listItemType="center"
    app:listLeftText="单项选择列表"
    app:listShowCheck="true" />
```

```
<com.alipay.mobile.antui.tablelist.AUSingleTitleListItem
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    app:listItemType="center"
    app:listLeftImage="@drawable/image"
    app:listLeftText="正常图片"
    app:listShowArrow="false" />

<com.alipay.mobile.antui.tablelist.AUSingleTitleListItem
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    app:listItemType="center"
    app:listLeftImage="@drawable/image"
    app:listLeftImageSizeType="size_large"
    app:listLeftText="大图片"
    app:listShowArrow="false" />

<com.alipay.mobile.antui.tablelist.AUSingleTitleListItem
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:clickable="true"
    app:hasRound="true"
    app:listItemType="center"
    app:listLeftImage="@drawable/image"
    app:listLeftImageHeight="36dp"
    app:listLeftImageWidth="36dp"
    app:listLeftText="自定义图片大小"
    app:listShowArrow="false" />

<com.alipay.mobile.antui.tablelist.AUSingleTitleListItem
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:clickable="true"
    app:listItemType="center"
    app:listLeftText="标题"
    app:listRightImage="@drawable/image"
    app:listRightText="内容展示加长" />

<com.alipay.mobile.antui.tablelist.AUSingleTitleListItem
    android:id="@+id/button_item"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    app:listItemType="bottom"
    app:listLeftImage="@drawable/image"
    app:listLeftText="标题"
    app:listRightText="试一试"
    app:listRightType="button"/>
```

AUDoubleTitleListItem

AUDoubleTitleListItem

标题

“全球未来机场计划”是指未来游客在海外机场，支付...

标题一

10:30

支付宝使用航班提醒等服务。



正常图片

说明文本说明文本说明文本



大图片


10:30

说明文本说明文本说明文本



大图片

说明文本说明文本说明文本

[试一试](#)

自定义图片大小

```
<com.alipay.mobile.antui.tablelist.AUDoubleTitleListItem
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:clickable="true"
    app:listItemType="center"
    app:listLeftSubText="支付宝使用航班提醒等服务。"
    app:listLeftText="标题一"
    app:listRightText="10:30"
    app:listShowArrow="false" />
```

```
<com.alipay.mobile.antui.tablelist.AUDoubleTitleListItem
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:clickable="true"
    app:listItemType="center"
    app:listLeftImage="@drawable/testapp_icon"
    app:listLeftSubText="说明文本"
    app:listLeftText="正常图片" />
```

```
<com.alipay.mobile.antui.tablelist.AUDoubleTitleListItem
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
```

```
        android:clickable="true"
        app:listItemType="center"
        app:listLeftImage="@drawable/testapp_icon"
        app:listLeftImageSizeType="size_large"
        app:listLeftSubText="说明文本"
        app:listLeftText="大图片"
        app:listRightText="10:30"
        app:listShowArrow="false" />

<com.alipay.mobile.antui.tablelist.AUDoubleTitleListItem
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:clickable="true"
    app:listItemType="bottom"
    app:listLeftImage="@drawable/testapp_icon"
    app:listLeftImageSizeType="size_multi"
    app:listLeftSubText="“全球未来机场计划”是指未来游客在海外机场，支付宝使用航班提醒等服务。"
    app:listLeftText="图文列表图片"
    app:listShowArrow="false" />

<com.alipay.mobile.antui.tablelist.AUDoubleTitleListItem
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:clickable="true"
    app:listItemType="center"
    app:listLeftImage="@drawable/image"
    app:listLeftImageSizeType="size_large"
    app:listLeftSubText="说明文本"
    app:listLeftText="大图片"
    app:listRightText="试一试"
    app:listRightType="button" />

<com.alipay.mobile.antui.tablelist.AUDoubleTitleListItem
    android:id="@+id/testLitItem"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginBottom="20dp"
    android:layout_marginTop="10dp"
    android:clickable="true"
    app:listItemType="normal"
    app:listLeftImage="@drawable/testapp_icon"
    app:listLeftImageHeight="70dp"
    app:listLeftImageWidth="70dp"
    app:listLeftSubText="点击button设置type"
    app:listLeftText="自定义图片大小" />
```

AUCheckBoxListItem

AUCheckBoxListItem




```
<com.alipay.mobile.antui.tablelist.AUCheckBoxListItem
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:clickable="true"
    app:listItemType="top"
    app:listLeftText="多项选择列表" />
```

```
<com.alipay.mobile.antui.tablelist.AUCheckBoxListItem
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:clickable="true"
    app:checkIconState="checked"
    app:listItemType="center"
    app:listLeftText="多项选择列表" />
```

```
<com.alipay.mobile.antui.tablelist.AUCheckBoxListItem
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:clickable="true"
    app:checkIconState="cannot_uncheck"
    app:listItemType="bottom"
    app:listLeftText="多项选择列表" />
```

```
<com.alipay.mobile.antui.tablelist.AUCheckBoxListItem
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:clickable="true"
    app:checkIconState="cannot_check"
    app:listItemType="bottom"
    app:listLeftText="多项选择列表" />
```

AUSwitchListItem



```
<com.alipay.mobile.antui.tablelist.AUSwitchListItem
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="48dp"
    app:listItemType="top"
    app:listLeftText="标题" />

<com.alipay.mobile.antui.tablelist.AUSwitchListItem
    android:id="@+id/disable_switch_list_item"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="48dp"
    app:listItemType="bottom"
    app:listLeftText="标题" />
```

1.2.5. 结果页组件

1.2.5.1. 进度页

AUFlowResultView 支持显示带进度的结果页，用 FlowResult 表示一个节点，每个节点都可以设置不同的类型和辅助文案。

效果图



接口说明

```
/**
 * 清除所有的 FlowStepView
 */
public void clearFlows() {
    removeAllViews();
}

/**
 * 设置 FlowResult 列表，并生成对应的 FlowStepView
 *
 * @param flowResultList
 */
public void setFlows(List<FlowResult> flowResultList) {
```

FlowResult 接口

```
/**
 * 构造一个 FlowResult
 *
 * @param resultStatus 节点状态，取值为 ResultConstant.RESULT_STATUS_ENUM_XX
 * @param statusIcon 状态图标，类型为 ResultStatusIcon 枚举
 * @param mainInfoText 主文案
 * @param subTitles 次级文案列表
 */
public FlowResult(int resultStatus, ResultStatusIcon statusIcon, String
mainInfoText,
    List<String> subTitles);

/**
 * 构造一个 FlowResult
 *
 * @param resultStatus 节点状态，取值为 ResultConstant.RESULT_STATUS_ENUM_XX
 * @param statusIconId 状态 icon res id
 * @param mainInfoText 主文案
 * @param subTitles 次级文案列表
 */
public FlowResult(int resultStatus, int statusIconId, String mainInfoText,
    List<String> subTitles);
```

代码示例

```
AUFlowResultView flowResultView = (AUFlowResultView)
findViewById(R.id.flow_result_view);
List<FlowResult> flows = new ArrayList<FlowResult>();
flows.add(new FlowResult(ResultConstant.RESULT_STATUS_ENUM_OK, ResultStatusIcon.OK,
    "支付成功", Arrays.asList("辅助说明文本", "辅助说明文本")));
flows.add(new FlowResult(ResultConstant.RESULT_STATUS_ENUM_OK,
ResultStatusIcon.PENDING,
    "标签文本", Arrays.asList("辅助说明文本", "辅助说明文本")));
flows.add(new FlowResult(ResultConstant.RESULT_STATUS_ENUM_NORMAL,
ResultStatusIcon.PENDING,
    "标签文本", Arrays.asList("辅助说明文本", "辅助说明文本")));
flowResultView.setFlows(flows);
```

1.2.5.2. 异常页

AUNetErrorView（原 APFlowTipView）提供一个网络异常空白页。

效果图



依赖

参见 [快速开始](#)。

接口说明

```
/**
 * 设置简易模式
 * @param isSimple
 */
public void setIsSimpleType(boolean isSimple);

/**
 * 设置网络异常模式
 * @param type
 */
public void resetFlowTipType(int type);

/**
 * 设置按钮的属性
 *
 * @param text
 * @param clickListener
 */
public void setAction(String text, OnClickListener clickListener) ;

/**
 * 取消按钮
 */
public void setNoAction();

/**
 * 设置提示信息
 *
 * @param text
 */
public void setTips(String text) ;

/**
 * 设置辅助提示信息
 * @param text
 */
public void setSubTips(String text) ;

/**
 * 获取操作按钮
 * @return
 */
public AUIButton getActionButton();

/**
 * 获取图片view
 * @return
 */
public UIImageView getImageView() ;
```

自定义属性

属性名	说明
netErrorType	网络异常的状态。可选值有：signalError、empty、warning、overflow。
isSimpleMode	是否为简版。boolean 类型。

代码示例

```
<com.alipay.mobile.antui.basic.AUNetErrorView
    android:id="@+id/net_error"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    app:netErrorType="signalError"/>
```

1.2.5.3. 二维码页面

AUQRCodeView 提供一个二维码页面。

效果图





用支付宝扫二维码，关注生活号

点击生成淘口令
推荐生活号给微信、QQ好友

接口说明

```
/**
 * 设置头像名称
 * @param name
 */
public void setAvatarName(CharSequence name)

/**
 * 设置二维码信息
 * @param title
 * @param description
 */
public void setCodeInfo(CharSequence title, CharSequence description)

/**
 * 设置二维码标题
 * @param title
 */
```

```
public void setCodeTitle(CharSequence title)

/**
 * 设置二维码描述信息
 * @param description
 */
public void setCodeDescription(CharSequence description)

/**
 * 设置按钮信息 带口令图标
 * @param title
 * @param content
 */
public void setButtonInfo(CharSequence title, CharSequence content)

/**
 * 设置按钮信息
 * @param title
 * @param content
 * @param isToken 有无口令图标
 */
public void setButtonInfo(CharSequence title, CharSequence content, boolean isToken)

/**
 * 设置按钮标题
 * @param title
 */
public void setButtonTitle(CharSequence title)

/**
 * 设置标题是否有图标
 * @param isToken
 */
public void setButtonToken(boolean isToken)

/**
 * 设置按钮是否可见
 * @param isVisible
 */
public void setButtonVisibility(boolean isVisible)

/**
 * 设置按钮内容信息
 * @param content
 */
public void setButtonContent(CharSequence content)

/**
 * 获取头像 imageView
 * @return
 */
public AUIImageView getAvatarImage()

/**
```

```
* 获取头像名称 View
* @return
*/
public AUTextView getAvatarName()

/**
 * 获取二维码 imageView
 * @return
 */
public AUImageView getCodeImage()

/**
 * 获取二维码标题
 * @return
 */
public AUTextView getCodeTitle()

/**
 * 获取二维码描述信息
 * @return
 */
public AUEmptyGoneTextView getCodeDescription()

/**
 * 获取按钮
 * @return
 */
public AULinearLayout getButton()

/**
 * 获取按钮标题
 * @return
 */
public AUTextView getButtonTitle()

/**
 * 获取按钮内容信息
 * @return
 */
public AUEmptyGoneTextView getButtonContent()
```


代码示例

```
AUQRCodeView codeView = new AUQRCodeView(this);
codeView.setAvatarName("生活号名称");
codeView.setCodeInfo("用支付宝扫二维码，加入该生活圈", "该二维码将在2017年11月05日失效");
codeView.setButtonInfo("点击生成淘口令", "推荐生活号给微信、QQ好友");
codeView.getCodeImage().setImageResource(R.drawable.qr_default);
```

1.2.5.4. 结果页

AUResultView 提供一个带图标、三级文案的结果页。

效果图



接口说明

```
/**
 * 设置图标
 *
 * @param iconRes 图标资源 ID
 */
public void setIcon(@DrawableRes int iconRes);

/**
 * 设置主标题文案
 *
 * @param text 文案内容
 */
public void setMainTitleText(CharSequence text);

/**
 * 设置次标题文案
 *
 * @param text 文案内容
 */
public void setSubTitleText(CharSequence text);

/**
 * 设置辅助标题文案
 *
 * @param text 文案内容
 */
public void setThirdTitleText(CharSequence text);

/**
 * 设置辅助标题文案，带删除线效果
 *
 * @param text 文案内容
 * @param strikeThrough 是否显示删除线
 */
public void setThirdTitleText(CharSequence text, boolean strikeThrough);
```

自定义属性

属性	说明	类型
icon	图标	reference
mainTitleText	一级文案	string , reference
subTitleText	二级文案	string , reference
thirdTitleText	三级文案	string , reference

代码示例


XML 示例：

```
<com.alipay.mobile.antui.status.AUResultView
    android:id="@+id/result_view2"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="20dp"
    app:icon="@drawable/icon_result_alipay"
    app:mainTitleText="支付成功"
    app:subTitleText="998.00"
    app:thirdTitleText="1098.00元"/>
```

1.2.6. 加载组件

AULoadingView 组件提供包含进度图案、加载进度、加载中文案等的加载页。

效果图





接口说明

AULoadingView

```
/**
 * 构造方法
 * @param context 包含 antu 依赖的页面上下文
 */
public AULoadingView(Context context)
/**
 * 设置进度
 * @param curentProgress 进度
 */
public void setCurrentProgress(int curentProgress)
```

AUPullLoadingView

```
/**
 * 构造方法
 * @param context 包含 antu 依赖的页面上下文
 */
public AUPullLoadingView(Context context)

/**
 * 设置进度图案
 * @param drawable
 */
public void setProgressDrawable(Drawable drawable)

/**
 * 设置回弹图案
 * @param mIndicatorUpDrawable
 */
public void setIndicatorUpDrawable

/**
 * 设置加载中文案
 * @param loadingText
 */
public void setLoadingText(String loadingText)

/**
 * 设置拖拽中文案
 * @param indicatorText
 */
public void setIndicatorText(String indicatorText)
```

AUDragLoadingView

```
/**
 * 构造方法
 * @param context 包含 antu 依赖的页面上下文
 */
public AUDragLoadingView(Context context)
/**
 * 设置加载中文案
 * @param text
 */
public void setLoadingText(CharSequence text)
```

代码示例

AULoadingView

```
private AULoadingView mAULoadingView mAULoadingView = (AULoadingView)
findViewById(R.id.loadingView);
private Handler mHandler = new Handler() {
    @Override
    public void handleMessage(Message msg) {
        super.handleMessage(msg);
        mAULoadingView.setCurrentProgress(mCurrentProgress);
    }
};
protected void onResume() {
    super.onResume();
    new Thread(new Runnable() {
        @Override
        public void run() {
            while (mCurrentProgress < 100) {
                try {
                    Thread.currentThread().sleep(500);
                    mCurrentProgress++;
                    mHandler.sendEmptyMessage(0);
                } catch (Exception e) {
                    Log.e("EmptyPageLoadingActivity", e.getMessage());
                }
            }
        }
    }).start();
}
```

AUPullLoadingView

```
@Override
public AUPullLoadingView getOverView() {

    mAUPullLoadingView2 = (AUPullLoadingView) LayoutInflater.from(getBaseContext())
        .inflate(R.layout.au_framework_pullrefresh_overview, null);
    return mAUPullLoadingView2;
}
```

AUDragLoadingView

```
mAUDragLoadingView = (AUDragLoadingView) findViewById(R.id.dragLoadingView);  
findViewById(R.id.modifyLoadingText).setOnClickListener(new View.OnClickListener()  
{  
    @Override  
    public void onClick(View v) {  
        mAUDragLoadingView.setLoadingText("修改后的文案...");  
    }  
});
```


1.2.7. 导航组件


1.2.7.1. 轮播组件

AUBannerView 轮播组件用于实现图片轮播效果。

效果图

默认提供白底的 AUTitleBar 控件：





代码示例

```
BannerView bannerView = new BannerView(this, 1000);
layout.addView(bannerView);

List<BannerView.BannerItem> items = new ArrayList<BannerView.BannerItem>();
items.add(new BannerView.BannerItem());
items.add(new BannerView.BannerItem());
items.add(new BannerView.BannerItem());
final List<String> list = new ArrayList<String>();
String color1 = "#111111";
String color2 = "#666666";
String color3 = "#eeeeee";
list.add(color1);
list.add(color2);
list.add(color3);

BannerView.BaseBannerPagerAdapter adapter = new
BannerView.BaseBannerPagerAdapter(bannerView, items) {
    @Override
    public View getView(ViewGroup container, int position) {
        TextView tv = new TextView(CarouselActivity.this);
        tv.setBackgroundColor(Color.parseColor(list.get(position)));
        container.addView(tv);
        return tv;
    }
};

bannerView.setAdapter(adapter);
```


1.2.7.2. 列表组件


AUPinnedSectionListView 提供分组的 ListView，在滑动中固定每个分组的标题。

② 说明

若要使用此控件，数据模型需区分 type，若不区分，则是普通的 ListView。

效果图





代码示例

```
public class PinnedSectionActivity extends Activity{
```

```
private AUPullRefreshView pullRefreshView;
AUPullLoadingView mAUPullLoadingView;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.pinned_layout);
    pullRefreshView = (AUPullRefreshView) findViewById(R.id.pull_refresh);
    final AUPinnedSectionListView pinnedSectionListView = (AUPinnedSectionListView)
findViewById(R.id.list_view);

    TextView tv = new TextView(this);
    tv.setText("nihao");
    pinnedSectionListView.addHeaderView(tv);
    pullRefreshView.setRefreshListener(new AUPullRefreshView.RefreshListener() {

        @Override
        public void onRefresh() {

            pullRefreshView.autoRefresh();

            pullRefreshView.postDelayed(new Runnable() {

                @Override
                public void run() {
                    pullRefreshView.refreshFinished();
                }
            }, 1000);
        }

        @Override
        public AUPullLoadingView getOverView() {

            mAUPullLoadingView = (AUPullLoadingView)
LayoutInflater.from(getBaseContext())

.inflate(com.alipay.mobile.antui.R.layout.au_framework_pullrefresh_overview, null);
            Date date = new Date(1466577757265L);
            SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss")
;

            String dateString = formatter.format(date);
            mAUPullLoadingView.setIndicatorText(dateString);
            mAUPullLoadingView.setLoadingText(dateString);
            return mAUPullLoadingView;
        }

        @Override
        public boolean canRefresh() {
            return true;
        }
    });
};
```

```
        final SimpleAdapter adapter = new SimpleAdapter(this,
        android.R.layout.simple_list_item_1, android.R.id.text1);

        pinnedSectionListView.setAdapter(adapter);

        pinnedSectionListView.onFinishLoading(true);
        pinnedSectionListView.setOnLoadMoreListener(new
        AUPinnedSectionListView.OnLoadMoreListener() {
            @Override
            public void onLoadMoreItems() {

                pinnedSectionListView.postDelayed(new Runnable() {
                    @Override
                    public void run() {
                        pinnedSectionListView.onFinishLoading(false);
                    }
                }, 3000);

            }
        });
    }

    static class SimpleAdapter extends ArrayAdapter<Item> implements
    AUPinnedSectionListView.PinnedSectionListAdapter {

        public SimpleAdapter(Context context, int resource, int textViewResourceId) {
            super(context, resource, textViewResourceId);
            generateDataset('A', 'Z', false);
        }

        public void generateDataset(char from, char to, boolean clear) {

            if (clear) clear();

            final int sectionsNumber = to - from + 1;
            prepareSections(sectionsNumber);

            int sectionPosition = 0, listPosition = 0;
            for (char i=0; i<sectionsNumber; i++) {
                Item section = new Item(Item.SECTION, String.valueOf((char) ('A' + i)));
                section.sectionPosition = sectionPosition;
                section.listPosition = listPosition++;
                onSectionAdded(section, sectionPosition);
                add(section);

                final int itemsNumber = (int) Math.abs((Math.cos(2f*Math.PI/3f * section
                sNumber / (i+1f)) * 25f));
                for (int j=0; j<itemsNumber; j++) {
                    Item item = new Item(Item.ITEM,
                    section.text.toUpperCase(Locale.ENGLISH) + " - " + j);
                    item.sectionPosition = sectionPosition;
                    item.listPosition = listPosition++;
                }
            }
        }
    }
}
```

```
        add(item);
    }

    sectionPosition++;
}

protected void prepareSections(int sectionsNumber) { }
protected void onSectionAdded(Item section, int sectionPosition) { }

@Override public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent)
{
    TextView view = (TextView) super.getView(position, convertView, parent);
    view.setTextColor(Color.DKGRAY);
    view.setTag("" + position);
    Item item = getItem(position);
    if (item.type == Item.SECTION) {
        //view.setOnClickListener(PinnedSectionListActivity.this);
        view.setBackgroundColor(Color.parseColor("#ff0000"));
    }
    return view;
}

@Override public int getViewTypeCount() {
    return 2;
}

@Override public int getItemViewType(int position) {
    return getItem(position).type;
}

@Override
public boolean isItemViewTypePinned(int viewType) {
    return viewType == Item.SECTION;
}
}

static class Item {

    public static final int ITEM = 0;
    public static final int SECTION = 1;

    public final int type;
    public final String text;

    public int sectionPosition;
    public int listPosition;

    public Item(int type, String text) {
        this.type = type;
        this.text = text;
    }
}
```

```
@Override public String toString() {  
    return text;  
}  
  
}  
  
}
```

1.2.7.3. 标题栏组件

AUTitleBar 提供包含返回按钮、标题文案、标题栏上的进度条、左按钮（文字和图标）、右按钮（文字和图标）的标题栏。

效果图

默认提供白底的 AUTitleBar 控件：



接口说明

```
/**  
 * 设置按钮的 drawable  
 * @param iconView  
 * @param resId  
 */  
public void setBtnImage(AUIconView iconView, int resId) ;  
  
/**  
 * 设置按钮的大小和颜色  
 * @param iconView  
 * @param size  
 * @param color  
 */  
public void setIconFont(AUIconView iconView, int size, int color);  
  
/**  
 * 获取返回按钮  
 * @return  
 */  
public AUIconView getBackButton() ;  
  
/**
```

```
    * 获取左按钮
    * @return
    */
    public AURelativeLayout getLeftButton() ;

    /**
    * 获取右按钮
    * @return
    */
    public AURelativeLayout getRightButton() ;

    /**
    * 获取进度菊花
    * @return
    */
    public AUProgressBar getProgressBar() ;

    /**
    * 获取标题文本 view
    * @return
    */
    public AUTextView getTitleText() ;

    /**
    * 获取标题容器
    * @return
    */
    public AURelativeLayout getTitleContainer() ;

    /**
    * 获取标题栏区域
    * @return
    */
    public AURelativeLayout getTitleBarRelative() ;

    @Override
    public void setBackgroundDrawable(Drawable backgroundDrawable) ;

    /**
    * 设置进度的旋转资源
    * @param progressDrawable
    */
    public void setProgressBarDrawable(Drawable progressDrawable) ;

    /**
    * 设置标题的文字及样式，参数若使用默认值，则置 null 或 0
    * @param text
    * @param textSize
    * @param textColor
    */
    public void setTitleText(String text, int textSize, int textColor) ;

    /**
```

```
* 设置标题的文字
* @param text
*/
public void setTitleText(String text) ;

/**
 * 设置返回按钮的资源、大小、颜色，若为 null 或者 0，则保持默认值
 * @param drawable
 * @param size
 * @param color
 */
public void setBackBtnInfo(Object drawable, int size, int color);

/**
 * 设置返回按钮的资源
 * @param drawable
 */
public void setBackBtnInfo(Object drawable);

/**
 * 设置左按钮的资源、大小、颜色，若为 null 或者 0，则保持默认值
 * @param drawable
 * @param size
 * @param color
 * @param isText
 */
public void setLeftBtnInfo(Object drawable, int size, int color, boolean isText);

/**
 * 设置左按钮的资源
 * @param drawable
 */
public void setLeftButtonIcon(Drawable drawable);

public void setLeftButtonIcon(String unicode);

public void setLeftButtonText(String text);

/**
 * 设置左按钮的颜色、大小
 * @param size
 * @param color
 * @param isText
 */
public void setLeftButtonFont(int size, int color, boolean isText);

/**
 * 设置右按钮的资源、大小、颜色，若为 null 或者 0，则保持默认值
 * @param drawable
 * @param size
 * @param color
 * @param isText
 */
public void setRightBtnInfo(Object drawable, int size, int color, boolean isText) ;
```

```
/**
 * 设置右按钮的资源
 * @param drawable
 */
public void setRightButtonIcon(Drawable drawable);

public void setRightButtonIcon(String unicode);

public void setRightButtonText(String text);

/**
 * 设置右按钮的颜色、大小
 * @param size
 * @param color
 * @param isText
 */
public void setRightButtonFont(int size, int color, boolean isText);

/**
 * 进度条开始旋转
 */
public void startProgressBar();

/**
 * 进度条停止并消失
 */
public void stopProgressBar();

/**
 * 滑动渐变默认处理，totalHeight 使用默认高度
 * @param currentHeight 当前高度
 */
public void handleScrollChange(int currentHeight);

/**
 * 滑动渐变默认处理
 *
 * @param totalHeight 总高度
 * @param currentHeight 当前高度
 */
public void handleScrollChange(int totalHeight, int currentHeight);

/**
 * 设置使用透明底的图案颜色（白色）
 */
public void setColorWhiteStyle();

/**
 * 设置使用白底的图案颜色
 */
public void setColorOriginalStyle();
```

```
/**
 * 设置返回按钮消失
 */
public void setBackButtonGone();

/**
 * 添加搜索框（不可进行输入），仅视觉调整
 * @param search
 */
public void setTitle2Search(String search);

/**
 * 搜索框转换为标题
 */
public void setSearch2Title();

/**
 * 搜索框白底黑字
 */
public void setSearchColorOriginalStyle();

/**
 * 搜索框透明底白字
 */
public void setSearchColorTransStyle();

/**
 * 左边图标添加红点
 * @param flagView
 */
public void attachFlagToLeftBtn(AUWidgetMsgFlag flagView);

/**
 * 右边图标添加红点
 * @param flagView
 */
public void attachFlagToRightBtn(AUWidgetMsgFlag flagView);

/**
 * targetView 添加红点
 * @param targetView
 * @param flagView
 */
public void attachFlagView(AURelativeLayout container, View targetView,
AUWidgetMsgFlag flagView);
```

自定义属性

属性名	说明	类型
-----	----	----

backgroundDrawable	标题栏的整个背景	reference
backIconColor	返回箭头颜色	color , reference
titleText	标题文案	string , reference
titleTextSize	标题的字体大小	dimension , reference
titleTextColor	标题的字体颜色	color , reference
leftIconResid	左图标的 PNG 或者 JPG ID	reference
leftIconUnicode	左图标的 Unicode	string , reference
leftIconColor	左图标的颜色	color , reference
leftIconSize	左图标的大小	dimension , reference
leftText	左文本文案	string , reference
leftTextColor	左文本的颜色	color , reference
leftTextSize	左文本的大小	dimension , reference
rightIconResid	右图标的 PNG 或者 JPG ID	reference
rightIconUnicode	右图标的 Unicode	string , reference
rightIconColor	右图标的颜色	color , reference
rightIconSize	右图标的大小	dimension , reference
rightText	右文本文案	string , reference
rightTextColor	右文本的颜色	color , reference
rightTextSize	右文本的大小	dimension , reference

代码示例

以下示例中，`au` 引用路径

为：`xmlns:au="http://schemas.android.com/apk/res/com.alipay.mobile.antui"`。

基础使用

```
<com.alipay.mobile.antui.basic.AUTitleBar
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="10dp"
    au:au_titleText="标题"
    au:au_titleTextSize="@dimen/AU_TEXTSIZE2"
    au:au_titleTextColor="#f64219"
    au:leftIconUnicode="@string/iconfont_user_setting"
    au:rightText="测试2" />
```



标题



测试2

滚动透明

```
<com.alipay.mobile.antui.basic.AUTitleBar
    android:id="@+id/title_bar"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    au:rightIconUnicode="@string/iconfont_user_setting"
    au:au_titleText="透明标题测试" />
```

```
titleBar.handleScrollChange(testImg.getMeasuredHeight(), 0);
testScroll.setScrollViewListener(new AUScrollViewListener() {
    @Override
    public void onScrollChanged(ScrollView scrollView, int x, int y, int oldx,
int oldy) {
        titleBar.handleScrollChange(y);
    }
});
```



红点标题

```
<com.alipay.mobile.antui.basic.AUTitleBar
    android:id="@+id/progress_title"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="10dp"
    aui:aui_titleText="带刷新标题"
    aui:leftIconUnicode="@string/iconfont_scan"
    aui:rightIconUnicode="@string/iconfont_more"/>
```

```
AUTitleBar progressBar = (AUTitleBar) findViewById(R.id.progress_title);

progressBar.startProgressBar();

WidgetMsgFlag j = new WidgetMsgFlag(this);
j.showMsgFlag();
progressBar.attachFlagToLeftBtn(j);

WidgetMsgFlag i = new WidgetMsgFlag(this);
i.showMsgFlag(12);
progressBar.attachFlagToRightBtn(i);
```




1.2.8. 其他组件

1.2.8.1. 索引组件

AUBladeView 索引组件配合 ListView 使用，ListView 按照字母分类。在页面左侧或右侧的字母索引上，点击或者滑动到相应的字母，触发相应字母位置的事件。默认索引为字母 A - Z，顶部支持自定 1 或 2 个自定义的单个字符。

效果图

如下图所示，A 最上方的两个字符是自定义的，默认字符是 A - Z。



接口说明

```
/**
 * 设置字母选中监听
 */
public void setOnItemClickListener(OnItemClickListener listener)

public interface OnItemClickListener {

    /**
     * 设置字母选中监听
     * @param clickChar 点击或者选中的字母
     */
    void onItemClick(String clickChar);

    /**
     * 手指抬起的事件，无特殊需求，无需关注此方法
     */
    void onClickUp();
}
```

自定义属性

属性名	说明	类型
top1Text	自定义第一个文本字符	reference
top2Text	自定义第二个文本字符	reference
showSelectPop	是否显示滑动或者点击过程中中间弹出的浮层	boolean

代码示例

```
<com.alipay.mobile.antui.basic.AUBladeView
    android:layout_width="24dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    app:top1Text="@"
    app:top2Text="才"/>
```

如 [效果图](#) 所示，top1Text、top2Text 默认都可以省略。

1.2.8.2. 按钮组件

AUButton 组件用于提供不同样式的按钮。

效果图

主要操作 Normal

⌋ 操作

主要操作 Press

主要操作 Disable

辅助操作 Normal

辅助操作 Press

辅助操作 Disable

警告类操作 Normal

警告类操作 Press

警告类操作 Disable

下载

下载

下载

下载

下载


下载

Style 接口

属性名	说明
mainButtonStyle	页面主按钮
subButtonStyle	页面次按钮
warnButtonStyle	警告按钮
assMainButtonStyle	辅助主按钮
assButtonStyle	辅助次按钮
listButtonStyle	列表按钮

代码示例

• 页面主按钮



```
<com.alipay.mobile.antui.basic.AUButton
    style="@com.alipay.mobile.antui:style/mainButtonStyle"
    android:layout_margin="12dp"
    android:clickable="true"
    android:text="页面主按钮 Normal" />

<com.alipay.mobile.antui.basic.AUButton
    style="@com.alipay.mobile.antui:style/mainButtonStyle"
    android:layout_margin="12dp"
    android:enabled="false"
    android:text="页面主按钮 Disable"
    app:dynamicThemeDisable="true" />
```

• 页面次按钮




页面次要操作 Normal

页面次要操作 Disable

```
<com.alipay.mobile.antui.basic.AUButton
    style="@com.alipay.mobile.antui:style/subButtonStyle"
    android:layout_margin="12dp"
    android:clickable="true"
    android:text="页面次要操作 Normal" />
```

```
<com.alipay.mobile.antui.basic.AUButton
    style="@com.alipay.mobile.antui:style/subButtonStyle"
    android:layout_margin="12dp"
    android:enabled="false"/>
```

• 警告按钮



警告按钮 Normal

警告按钮 Disable

```
<com.alipay.mobile.antui.basic.AUButton
    style="@com.alipay.mobile.antui:style/warnButtonStyle"
    android:layout_margin="12dp"
    android:clickable="true"
    android:text="警告按钮 Normal" />
```

```
<com.alipay.mobile.antui.basic.AUButton
    style="@com.alipay.mobile.antui:style/warnButtonStyle"
    android:layout_margin="12dp"
    android:enabled="false"
    android:text="警告按钮 Disable" />
```

• 辅助主按钮



下载

下载

辅助主按钮

```
<com.alipay.mobile.antui.basic.AUIButton
    style="@com.alipay.mobile.antui:style/assMainButtonStyle"
    android:layout_margin="12dp"
    android:clickable="true"
    android:text="下载" />

<com.alipay.mobile.antui.basic.AUIButton
    style="@com.alipay.mobile.antui:style/assMainButtonStyle"
    android:layout_margin="12dp"
    android:enabled="false"
    android:text="下载" />

<com.alipay.mobile.antui.basic.AUIButton
    style="@com.alipay.mobile.antui:style/assMainButtonStyle"
    android:layout_margin="12dp"
    android:text="辅助主按钮" />
```

- 辅助次按钮



```
<com.alipay.mobile.antui.basic.AUIButton
    style="@com.alipay.mobile.antui:style/assButtonStyle"
    android:layout_margin="12dp"
    android:clickable="true"
    android:text="下载" />

<com.alipay.mobile.antui.basic.AUIButton
    style="@com.alipay.mobile.antui:style/assButtonStyle"
    android:layout_margin="12dp"
    android:enabled="false"
    android:text="下载" />

<com.alipay.mobile.antui.basic.AUIButton
    style="@com.alipay.mobile.antui:style/assButtonStyle"
    android:layout_margin="12dp"
    android:text="辅助按钮" />
```

- 列表按钮



```
<com.alipay.mobile.antui.basic.AUIButton
    style="@com.alipay.mobile.antui:style/listButtonStyle"
    android:layout_marginTop="12dp"
    android:layout_marginBottom="12dp"
    android:clickable="true"
    android:text="取消关注" />

<com.alipay.mobile.antui.basic.AUIButton
    style="@com.alipay.mobile.antui:style/listButtonStyle"
    android:layout_marginTop="12dp"
    android:layout_marginBottom="12dp"
    android:clickable="true"
    android:textColor="@com.alipay.mobile.antui:color/AU_COLOR_LINK"
    android:text="更多服务" />
```

1.2.8.3. 操作条组件

AUCardOptionView 操作条组件用于实现点赞、评论、打赏，是一个组合的 View，继承 AULinearLayout，支持 XML 布局接入。

效果图



接口说明

```
/**
 * 设置整个 view 的信息
 * @param itemArrayList
 * @param textVisible
 */
public void setViewInfo(ArrayList<CardOptionItem> itemArrayList, boolean
textVisible)

/**
 * 设置整个 view 的信息
 * @param itemArrayList
 * @param textType = CardOptionView.TEXT_NOT_CHANGE 则一直显示文字,不改变为数字
 */
public void setViewInfo(ArrayList<CardOptionItem> itemArrayList, String textType)

/**
 * 设置整个 view 的信息
```

```
* @param itemArrayList
*/
public void setViewInfo(ArrayList<CardOptionItem> itemArrayList)

/**
 * 设置整个 view 的信息
 * @param itemArrayList
 * @param height
 * @param textVisible
 */
public void setViewInfo(ArrayList<CardOptionItem> itemArrayList, int height, boolean textVisible)

/**
 * 设置整个 view 的信息
 * @param itemArrayList
 * @param height
 */
public void setViewInfo(ArrayList<CardOptionItem> itemArrayList, int height)

/**
 * 子 view 计数递增
 * @param childView
 */
public void unitIncrease(View childView)

/**
 * 子 view 计数递减
 * @param childView
 */
public void unitDecrease(View childView)

/**
 * 获取计数
 * @param position
 * @return
 */
public int getCount(int position)

/**
 * 返回类型 View
 * @param type
 * @return
 */
public View getChildView(String type)

/**
 * 设置监听
 * @param cardOptionListner
 */
public void setCardOptionListner(CardOptionClickListener cardOptionListner) {
    this.mListner = cardOptionListner;
}
```

自定义属性

普通的 ViewGroup，无新增自定义属性。

代码示例

```
AUCardOptionView.CardOptionItem optionItem1 = new
AUCardOptionView.CardOptionItem();
    optionItem1.type = AUCardOptionView.TYPE_PRAISE;
    optionItem1.hasClicked = false;

    AUCardOptionView.CardOptionItem optionItem2 = new
AUCardOptionView.CardOptionItem();
    optionItem2.type = AUCardOptionView.TYPE_REWARD;
    optionItem2.hasClicked = false;


    AUCardOptionView.CardOptionItem optionItem3 = new
AUCardOptionView.CardOptionItem();
    optionItem3.type = AUCardOptionView.TYPE_COMMENT;
    optionItem3.hasClicked = false;

    ArrayList<AUCardOptionView.CardOptionItem> optionItems = new
ArrayList<AUCardOptionView.CardOptionItem>();
    optionItems.add(optionItem1);
    optionItems.add(optionItem2);
    optionItems.add(optionItem3);
    mAUCardOptionView.setViewInfo(optionItems, AUCardOptionView.TEXT_NOT_CHANGE);
    mAUCardOptionView.setCardOptionListner(new
AUCardOptionView.CardOptionClickListener() {
        @Override
        public void onCardOptionClick(View v, AUCardOptionView.CardOptionItem
optionItem, int position) {
            mAUCardOptionView.unitIncrease(v);
        }
    });
```

1.2.8.4. 勾选组件

AUCheckIcon 组件用于实现选择框的 IconView。

效果图



接口说明

```
/**选中状态*/
public static final int STATE_CHECKED = 0x01;
/**未选中状态*/
public static final int STATE_UNCHECKED = 0x02;
/**不可取消勾选状态*/
public static final int STATE_CANNOT_UNCHECKED = 0x03;
/**不可勾选状态*/
public static final int STATE_CANNOT_CHECKED = 0x04;

/**
 * 设置 checkIcon 的状态
 * @param state
 */
public void setIconState(int state);

/**
 * 获取checkIcon的状态
 * @return
 */
public int getIconState() ;
```


1.2.8.5. 图标组件

AUIconView 为 iconfont 矢量图控件，可以同时实现 TextView 及 ImageView 的功能。

iconfont 图标控件（可当做 TextView 来使用）实际是通过 TextView 的 TTF 字体文件，定义特殊的 Unicode 码对应一类图标字体。也就是说，iconfont 相当于加载了一个字体，一个字体对应了多个图标，每个图片有一个 Unicode 码。

每个 iconfont 集合实际就是一个 TTF 字体文件，因此可以加载多个 TTF 字体文件。每个 TTF 字体文件有一个名称，默认 AntUI 的 TTF 字体文件名称为 auiconfont。

效果图



图标资源

资源 ID	对应的示例名称
com.alipay.mobile.antui.R.string.iconfont_more	更多
com.alipay.mobile.antui.R.string.iconfont_cancel	取消
com.alipay.mobile.antui.R.string.iconfont_voice	语音
com.alipay.mobile.antui.R.string.iconfont_collect_money	收款

com.alipay.mobile.antui.R.string.iconfont_back	返回
com.alipay.mobile.antui.R.string.iconfont_user_setting	用户设置
com.alipay.mobile.antui.R.string.iconfont_user	用户
com.alipay.mobile.antui.R.string.iconfont_add	添加
com.alipay.mobile.antui.R.string.iconfont_praise	点赞
com.alipay.mobile.antui.R.string.iconfont_map	地图
com.alipay.mobile.antui.R.string.iconfont_checked	勾选
com.alipay.mobile.antui.R.string.iconfont_notice	公告
com.alipay.mobile.antui.R.string.iconfont_add_user	添加用户
com.alipay.mobile.antui.R.string.iconfont_comment	评论
com.alipay.mobile.antui.R.string.iconfont_selected	选择
com.alipay.mobile.antui.R.string.iconfont_bill	账单
com.alipay.mobile.antui.R.string.iconfont_pulldown	下拉
com.alipay.mobile.antui.R.string.iconfont_scan	扫描
com.alipay.mobile.antui.R.string.iconfont_list	列表
com.alipay.mobile.antui.R.string.iconfont_delete	删除
com.alipay.mobile.antui.R.string.iconfont_share	分享
com.alipay.mobile.antui.R.string.iconfont_search	搜索
com.alipay.mobile.antui.R.string.iconfont_complain	投诉

com.alipay.mobile.antui.R.string.iconfont_qrcode	二维码
com.alipay.mobile.antui.R.string.iconfont_unchecked	取消勾选
com.alipay.mobile.antui.R.string.iconfont_right_arrow	右箭头
com.alipay.mobile.antui.R.string.iconfont_help	帮助
com.alipay.mobile.antui.R.string.iconfont_group_chat	群聊
com.alipay.mobile.antui.R.string.iconfont_contacts	联系人
com.alipay.mobile.antui.R.string.iconfont_setting	设置
com.alipay.mobile.antui.R.string.iconfont_phone_book	通讯录
com.alipay.mobile.antui.R.string.iconfont_phone_contact	手机联系人

接口说明

```
/**
 * 设置图片资源 ID
 * @param resId
 * @return
 */
@Override
public AUIconView setImageResource(int resId) {
    if (resId == 0) {
        return this;
    }
    clearView();
    initImageView();
    imageView.setImageResource(resId);
    this.addView(imageView);
    return this;
}

/**
 * 设置图片资源 drawable
 * @param drawable
 * @return
 */
@Override
public IconfontInterface setImageDrawable(Drawable drawable)

/**
 * 设置 Iconfont 颜色
```

```
/** 设置 iconfont 颜色 */
* @param color
* @return
*/
public AUIconView setIconfontColor(int color)

/**
 * 设置 iconfont 颜色 ColorStateList
 * @param color
 * @return
 */
public AUIconView setIconfontColorStates(ColorStateList color)

/**
 * 设置 view 的大小，单位 px
 *
 * @param size
 */
public AUIconView setIconfontSize(float size)

/**
 * 设置 view 的 iconfont 资源或文本
 * @param text
 * @return
 */
@Override
public AUIconView setIconfontUnicode(String text)
```

代码示例

- 设置图标的信息：

```
AUIconView iconView = (AUIconView) convertView.findViewById(R.id.icon_view);
iconView.setIconfontUnicode(iconUnicode);

//例如
//iconView.setIconfontUnicode(getResources().getString(com.alipay.mobile.antui.R.string
iconfont_phone_contact));
```

- 设置图标的颜色：

```
<com.alipay.mobile.antui.iconfont.AUIconView
    android:id="@+id/icon_view"
    android:layout_width="@dimen/size"
    android:layout_height="@dimen/size"
    app:iconfontColor="@com.alipay.mobile.antui:color/AU_COLOR_APP_GREEN"
    app:iconfontUnicode="@com.alipay.mobile.antui:string/iconfont_back"/>

//or:
iconView.setIconfontColor(color)
iconView.setIconfontColorStates(colorStateList)
```

1.2.8.6. 刷新组件

AURefreshLayout 刷新组件是包含下拉刷新及上拉加载的 ListView。

接口说明

```
/**
 * 下拉刷新的状态监听
 *
 * @param onPullRefreshListener
 */
public void setOnPullRefreshListener(OnPullRefreshListener onPullRefreshListener)

/**
 * 加载更多状态监听
 *
 * @param onLoadMoreListener
 */
public void setOnLoadMoreListener(OnLoadMoreListener onLoadMoreListener)

/**
 * 代码开启下拉刷新
 */
public void startRefresh()

/**
 * 下拉刷新结束
 */
public void finishRefresh()

/**
 * 底部加载更多状态更新
 *
 * @param isShowLoad
 * @param hasMore
 */
public void updateLoadMore(boolean isShowLoad, boolean hasMore)
```

代码示例

```
<com.alipay.mobile.antui.load.AURefreshLayout
    android:id="@+id/refresh_list_view"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content" />
```

```
listView.setOnPullRefreshListener(new OnPullRefreshListener() {
    @Override
    public void onRefresh() {
        listView.finishRefresh();
        listView.updateLoadMore(true, true);
    }

    @Override
    public void onRefreshFinished() {

    }

});
listView.setOnLoadMoreListener(new OnLoadMoreListener() {
    @Override
    public void onLoadMore() {
        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            Map<String, Object> map = new HashMap<String, Object>();
            map.put("PIC", "下接加载更多List");
            map.put("TITLE", "上拉加载更多");
            contents.add(map);
        }
        adapter.notifyDataSetChanged();
        if(contents.size() > 13) {
            listView.updateLoadMore(true, false);
        } else {
            listView.updateLoadMore(true, true);
        }
    }

    @Override
    public void onLoadingFinished() {

    }

});
```


1.2.8.7. 切换栏组件

AUSegment 用来替换 APSwitchTab 控件，对相关代码做了重构，并保留原有接口，可以平滑滚动。

10.0.20 版本之后，该组件支持可滚动 Tab 切换。每个 Tab 左右间距为 14dp：

- 当所有 Tab 超过初始设置宽度时，支持滚动切换。
- 当所有 Tab 小于初始宽度时，提供是否等分接口的选项，默认选择为等分。

效果图



接口说明

```
/**
 * 重置 tab 视图
 */
public void resetTabView(String[] tabNameArray)

/**
 * 调整底部选中线条的位置，一般在 viewPager 的 onPageScrolled 回调中，调用该方法。
 *
 * @param position 起始位置
 * @param positionOffset 起始位置的偏移量（百分比）
 */
public void adjustLinePosition(int position, float positionOffset)

/**
 * 选中 tab 但不调整底部线条位置，适用于 viewPager 的 tab 切换，
 * 底部选中线条通过在 viewPager 的 onPageScrolled 回调中调用 adjustLinePosition 来实现
 *
 * @param position 位置
 */
public void selectTab(int position)

/**
 * 选中 tab 并调整底部线条的位置，<br>
 * 用于非 viewPager 的 tab 切换场景，每个 tab 间隔之前的过场动画时间为 250ms
 *
 * @param position 目标选中的 tab
 */
public void selectTabAndAdjustLine(int position)

/**
 * 选中 tab 并调整底部线条的位置，<br>
 * 用于非 viewPager 的 tab 切换场景，每个 tab 间隔之前的过场动画时间由自己指定 <br>
 * 若上一个动画还未放完，启动下一个动画时，上一个动画立即结束，定位到上一个动画的最终位置后启动下一个动画。
 *
 * @param position 目标位置
 * @param during 每个 tab 间隔之前的过场动画时间
 */
public void selectTabAndAdjustLine(int position, int during)
```

```
/**
 * 设置 tab 切换监听器
 *
 * @param tabSwitchListener
 */
public void setTabSwitchListener(TabSwitchListener tabSwitchListener)

/**
 * 加指定的位置加上红点
 * @param view 红点 view
 * @param position
 */
public void addTextRightView(View view, int position)

/**
 * 加指定的位置加上红点
 * @param view 红点
 * @param params 红点的相对位置
 * @param position
 */
public void addTextRightView(View view, RelativeLayout.LayoutParams params, int position)
```

Tab 滚动切换的接口说明

若要用滚动功能，需使用自定义属性参数 `scroll` 并将该参数设置为 `true`，如在布局文件中添加 `app:scroll="true"`。可滚动 Tab 只支持以下四个接口，其他接口在可滚动 Tab 中无效。

```
/**
 * 设置 Tab 切换监听器
 * @param tabSwitchListener
 */
public void setTabSwitchListener(TabSwitchListener tabSwitchListener)

/**
 * 设置数据源
 * @param list
 */
public void init(List<ItemCategory> list)

/**
 * 设置选中的 Tab
 * @param position
 */
public void setCurrentSelTab(int position)

/**
 * 每个 Tab 固定左右间距为 14dp，当所有 Tab 不足初始宽度时提供是否等分接口
 * 默认等分，设置 false 禁止等分
 * @param divideAutoSize
 */
public void setDivideAutoSize(boolean divideAutoSize)
```

自定义属性

10.0.20 及以后版本添加了 `scroll` 属性。

属性	用途	类型
tabCount	Tab 数量	integer
tab1Text	Tab1 文案	string , reference
tab2Text	Tab1 文案	string , reference
tab3Text	Tab3 文案	string , reference
tab4Text	Tab4 文案	string , reference
tabTextArray	Tab 文本数组	string , reference
uniformlySpaced	是否自适应	boolean
tabTextColor	文字颜色	reference , color
tabTextSize	文字大小	dimension
bottomLineColor	底部线条颜色	color , reference
scroll	是否支持滚动	boolean

代码示例

XML 示例：

```
<com.alipay.mobile.antui.segement.AUSegment
    android:id="@+id/switchtab_three"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="50dp"
    android:layout_marginTop="10dp"
    app:tab1Text="左边文字"
    app:tab2Text="中间文字"
    app:tab3Text="右边文字"
    app:tabCount="3"/>
```

1.2.8.8. 标签组件

AUTabBarItem 标签组件用于提供 mPaaS 框架 TabBar 中的每一项。

效果图



自定义属性

属性名	说明	类型
topIconSid	图标	reference
topIconSize	图标大小	dimension
textColor	文字颜色	color , reference

代码示例

XML 示例：

```
<com.alipay.mobile.antui.bar.AUTabBarItem
    android:id="@+id/tab_2"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="1"
    android:text="口碑"
    android:textSize="@dimen/AU_ICONSIZE2"
    app:topIconSize="@dimen/AU_ICONSIZE2"
    app:topIconSid="@drawable/tab_bar_alipay"
    app:textColor="@color/tabbar_text_color1"/>
```

1.3. 基于 Native 框架 - iOS 组件库

1.3.1. 快速开始

mPaaS 对外提供统一的组件库，满足用户对不同 Native 控件的需求。要实现客户端接入通用 UI 组件库，您必须先添加通用 UI 组件库的 SDK，然后在代码中调用 SDK 接口方法来添加控件。

前置条件


您已经接入工程到 mPaaS。更多信息，请参见以下内容：

- [基于 mPaaS 框架接入](#)
- [基于已有工程且使用 mPaaS 插件接入](#)
- [基于已有工程且使用 CocoaPods 接入](#)

添加 SDK

根据您采用的接入方式，请选择相应的添加方式。

- 使用 mPaaS Xcode Extension。此方式适用于采用了 基于 mPaaS 框架接入 或 基于已有工程且使用 mPaaS 插件接入 的接入方式。
 - 点击 Xcode 菜单项 **Editor** > **mPaaS** > **编辑工程**，打开编辑工程页面。
 - 选择 **通用 UI**，保存后点击 **开始编辑**，即可完成添加。
- 使用 cocoapods-mPaaS 插件。此方式适用于采用了 基于已有工程且使用 CocoaPods 接入 的接入方式。
 - 在 Podfile 文件中，使用 `mPaaS_pod "mPaaS_CommonUI"` 添加通用 UI 组件依赖。



- 执行 `pod install` 即可完成接入。

使用 SDK

请结合 [通用 UI](#) 官方 Demo 在 10.1.60 及以上版本的基线中使用通用 UI SDK。

1.3.2. 基本组件

1.3.2.1. 活动指示器基本类

本文主要是对活动指示器基本类的简介。

- 活动指示器基本类 `AUActivityIndicatorView` 为 `UIActivityIndicatorView` 在 mPaaS 中的版本。
- 为方便后续扩展，所有 mPaaS 应用都必须使用 `AUActivityIndicatorView`，而不是系统的 `UIActivityIndicatorView`。
- 由于目前 `AUActivityIndicatorView` 完全继承自 `UIActivityIndicatorView`，并未额外添加属性和方法，故此处不再对接口说明、代码示例等内容进行描述。

1.3.2.2. 开关基本类

开关基本类 `AUSwitch` 为 `UISwitch` 在 mPaaS 中的版本。为方便后续扩展，所有 mPaaS 应用都必须使用 `AUSwitch`，而不是系统的 `UISwitch`。


由于目前开关基本类完全继承自 `UISwitch`，并未额外添加属性和方法，故此处不再对接口说明、代码示例等内容进行描述。

1.3.2.3. 单选框控件

本文主要展示单选框控件效果和提供其代码示例。

- `AUCheckBox` 为单选框控件。
- `AUCheckBox` 迁移自 `APCommonUI` 的 `APCheckbox`，请使用 `AUCheckBox`。

效果图



类型 `AUCheckBoxStyleCheckmark`:



类型 `AUCheckBoxStyleDefault`:



接口说明

```
/**
checkbox 类型

- AUCheckBoxStyleDefault: 默认样式，与 web 的 checkbox 类似
- AUCheckBoxStyleCheckmark: tableview 的 checkmark 样式
*/
typedef NS_ENUM(NSInteger, AUCheckBoxStyle) {
    AUCheckBoxStyleDefault,
    AUCheckBoxStyleCheckmark
};

/**
单选框控件
*/
@interface AUCheckBox : UIControl

/**
根据类型初始化 AUCheckBox 方法

@param style checkbox 类型

@return AUCheckBox
*/
- (instancetype)initWithStyle:(AUCheckBoxStyle)style;

/**
是否选中属性
*/
@property(nonatomic, assign, getter = isChecked) BOOL checked;

/**
是否 disabled 属性
*/
@property(nonatomic, assign, getter = isDisabled) BOOL disabled;

/**
checkbox 类型（只读，只能在初始化时设置）
*/
@property (nonatomic, assign, readonly) AUCheckBoxStyle style;

@end
```

代码示例

```
AUCheckBox *checkbox = [[AUCheckBox alloc] initWithStyle:AUCheckBoxStyleDefault];
checkbox.checked = YES;
checkbox.disabled = NO;
checkbox.origin = CGPointMake(100, 250);
[checkbox addTarget:self action:@selector(checkboxValueChanged:)
forControlEvents:UIControlEventValueChanged];
[self.view addSubview:checkbox];

- (void)checkboxValueChanged:(id)sender
{
    AUCheckBox *checkbox = (AUCheckBox *)sender;
    NSLog(@"%@", checkbox);
}
```

1.3.2.4. 图像基本类

图像基本类 AUImage 为 UIImage 在 mPaaS 中的版本。为方便后续扩展，所有 mPaaS 应用都必须使用 AUImage，而不是系统的 UIImage。

由于目前图像基本类完全继承自 UIImage，并未额外添加属性和方法，故此处不再对接口说明、代码示例等内容进行描述。

1.3.2.5. 标签基本类

标签基本类 AULabel 为 UILabel 在 mPaaS 中的版本，继承自 UILabel。为方便后续扩展，所有 mPaaS 应用都必须使用 AULabel，而不是系统的 UILabel。

由于标签基本类目前完全继承自 UILabel，并未额外添加属性和方法，故此处不再对接口说明、代码示例等内容进行描述。

② 说明

对于复杂的标签设置需求，可以使用 TTTAttributedLabel（已经在 AntUI 中引入）。

1.3.2.6. 页脚基本类

页脚控件，主要包括文字链接组件，版权组件和文字链接与版权的组合。

效果图



AUTextLinkView — 文字链接

```
@protocol AUTextLinkDelegate <NSObject>

@optional
/* 文字链接点击回调
 * textLinkView 文字链接
 * index 点击下标，下标从 0 开始，对应 params 下标
 * button 点击按钮
 */
- (void)textLinkView:(AUTextLinkView *)textLinkView didClickOnIndex:(NSInteger)index at
Button:(UIButton *)button;

@end

//
@interface AUTextLinkView : UIView

@property (nonatomic, strong) UIView *containerView;    // 容器
@property (nonatomic, weak) id <AUTextLinkDelegate> delegate;

// titles: 文字描述数组
- (instancetype)initWithFrame:(CGRect)frame params:(NSArray *)params;

@end
```

AUCopyrightView — 版权

```
@interface AUCopyrightView : UIView

@property (nonatomic, strong) UILabel *copyrightLabel;

//
- (instancetype)initWithFrame:(CGRect)frame string:(NSString *)string;

@end
```

AUPageAnkletView — 文字链接与版权组合

```
@interface AUPageAnkletModel : NSObject

@property (nonatomic, strong) NSMutableArray *textLinkInfos;
@property (nonatomic, strong) NSString *copyrightInfo;

@end

typedef void(^paramsBlock)(AUPageAnkletModel *model);

@interface AUPageAnkletView : UIView

@property (nonatomic, strong) AULinkView *textLinkView;           // 文字链接
@property (nonatomic, strong) AUCopyrightView *copyrightInfoView; // 版权文字

//
- (instancetype)initWithFrame:(CGRect)frame params:(paramsBlock)params;

@end
```

代码示例

- 文字链接示例：

```
AULinkView *textLinkBtns = [[AULinkView alloc] initWithFrame:CGRectMake(0,
CGRectGetMaxY(copyrightView1.frame)+40, self.view.width, 50) params:@[@"底部链接",
@"底部链接", @"底部链接"]];
textLinkBtns.centerX = self.view.centerX;
[self.view addSubview:textLinkBtns];
```

- 版权示例：

```
AUCopyrightView *copyrightView1 = [[AUCopyrightView alloc]
initWithFrame:CGRectMake(0, 80, self.view.width, 40) string:@"© 2004-2017 Alipay.com.
All rights reserved."];
copyrightView1.centerX = self.view.centerX;
[self.view addSubview:copyrightView1];
```

- 文字链接 + 版权组合示例：


```
AUPageAnkletView *ankletView = [[AUPageAnkletView alloc]
initWithFrame:CGRectMake(0, CGRectGetMaxY(textLinkBtns.frame)+40, self.view.width, 10
0) params:^(AUPageAnkletModel *model) {
    model.textLinkInfos = [[NSMutableArray alloc] initWithArray:@[@"底部链接", @"底部链接"
, @"底部链接"]];
    model.copyrightInfo = @"© 2004-2017 Alipay.com. All rights reserved.";
    }];
ankletView.centerX = self.view.centerX;
[self.view addSubview:ankletView];
```

1.3.2.7. mPaaS 自定义加载控件

本文主要展示 mPaaS 自定义加载控件的效果和提供其代码示例。

- AULoadingIndicatorView 为 mPaaS 自定义的加载控件。
- mPaaS 自定义加载控件迁移自 APCommonUI 的 APLoadingIndicatorView，请使用 AULoadingIndicatorView。

效果图



接口说明

```
typedef enum{
    AULoadingIndicatorViewStyleTitleBar, //导航栏加载，直径：36px，环宽：3px
    AULoadingIndicatorViewStyleRefresh, //列表刷新加载，直径：48px，环宽：4px
    AULoadingIndicatorViewStyleToast, //toast 加载，直径：72px，环宽：6px
    AULoadingIndicatorViewStyleLoading, //页面加载，直径：90px，环宽：6px
}AULoadingIndicatorViewStyle;

/**
 * mPaaS 自定义加载控件
 */
@interface AULoadingIndicatorView : UIView

@property (nonatomic, assign) BOOL hidesWhenStopped; //是否停止的时候隐藏掉
@property (nonatomic, strong) UIColor *trackColor; //圆环颜色
@property (nonatomic, strong) UIColor *progressColor; //指示器颜色
@property (nonatomic, assign) float progressWidth; //设置圆环的宽度，自定义圆圈大小时，默认为 2
@property (nonatomic, assign) CGFloat progress; //加载指示器的弧长与圆环的比值，默认为 0.1

/**
 * 圆圈样式的 loading 框
 * 说明：如果不使用默认 style，需要自定义圆圈的大小，请使用 initWithFrame：初始化，此时圆环宽度默认为 2，可设置 progressWidth 调整
 */
- (instancetype)initWithLoadingIndicatorStyle:(AULoadingIndicatorViewStyle) style;

/**
 * 开始执行动画
 */
- (void)startAnimating;

/**
 * 停止执行动画
 */
- (void)stopAnimating;

/**
 * 是否正在执行动画

 * @return YES：动画执行中；NO：没有执行动画
 */
- (BOOL)isAnimating;

@end
```

代码示例

```
AULoadingIndicatorView *view = [[AULoadingIndicatorView alloc]
initWithLoadingIndicatorStyle:AULoadingIndicatorViewStyleLoading];
view.hidesWhenStopped = YES;
view.center = CGPointMake(280, 250);
view.trackColor = [UIColor redColor];
view.progressColor = [UIColor blueColor];
[view startAnimating];
[self.view addSubview:view];
```


1.3.2.8. 按钮基本类

本文主要介绍按钮基本类的样式效果及其代码示例。

AUIButton 遵照新的 UED 需求完成，目前包含两种样式，与 APCommonUI 中的 APButton 不能完全互通。

这两种样式不包括效果图中的警告类操作按钮。

效果图



依赖

AUIButton 的依赖如下：

```
import <UIKit/UIKit.h>
```

接口说明

```
/**
 初始化方法
@param style 样式
@return 创建的初始化对象
*/
+ (instancetype)buttonWithStyle:(AUIButtonStyle)style;

/**
 * 初始化的辅助方法，用于创建并初始化一个按钮的对象。
 *
 * @param buttonType 按钮类型，必须是定义在 AUIButtonStyle 中的其中一个值。
 * @param title 按钮标题
 * @param target 响应按钮点击事件的对象
 * @param action 响应按钮点击事件的函数
 *
 * @return 新创建并经过初始化的按钮对象。
 *
 * 此方法初始化的对象 需要设置 frame
 */
+ (instancetype)buttonWithStyle:(AUIButtonStyle)style title:(NSString *)title target:
(id)target action:(SEL)action;

/**
 在按钮上展示菊花动画和文字，左菊花右文字，无文字时菊花居中

@param loadingTitle 展示菊花时候的文字，设置 nil 或者空串不展示，菊花居中
@param currentVC 当前 VC，为了 loading 结束的去掉遮罩
*/
- (void)startLoadingWithTitle:(NSString *)loadingTitle currentViewController:(UIView
wController *)currentVC;

/**
 停止转菊花
*/
- (void)stopLoading;
```

自定义属性

属性	用途
AUIButtonStyleNone	系统默认。
AUIButtonStyle1	蓝底白字，无边框，大按钮样式。
AUIButtonStyle2	白底黑字，浅灰色边框，大按钮样式。
AUIButtonStyle3	透明底蓝字，蓝色边框，小按钮字样。

属性	用途
AUButtonStyle4	白底红字，默认带上下分割线；使用场景（取消关注）等页面底部操作，默认高度 44 单位，宽度为屏幕宽度。
AUButtonStyle5	白底蓝字，默认带上下分割线；使用场景（更多服务）等页面底部操作，默认高度 44 单位，宽度为屏幕宽度。
AUButtonStyle6	红底白字，警告类操作，大按钮样式。
AUButtonStyle7	白底黑字，浅灰色边框，小按钮样式。
AUButtonStyle8	蓝底白字，无边框，小按钮样式。

代码示例

```
AUButton *button = [AUButton buttonWithStyle:AUButtonStyle2
title:@"AUButtonStyle2" target:self action:@selector(onButtonClicked:)];
button.frame = CGRectMake(XX, XX, XX, XX);

AUButton *buttonDisable = [AUButton buttonWithStyle:AUButtonStyle1];
buttonDisable.enabled = NO;
[buttonDisable setTitle:@"Style1disable" forState:UIControlStateNormal];
buttonDisable.frame = CGRectMake(XX, XX, XX, XX);

// button 上需要旋转菊花
[button startLoadingWithTitle:@"Loading" currentViewController:self];


// button 菊花停止
[button stopLoading];
```

1.3.3. 输入组件

1.3.3.1. 带图输入框

AUImageInputBox 为左侧带图标的输入框，继承自 AUInputBox。

效果图



接口说明

```
/**
 左侧为图标的输入框样式
 */
@interface AUIImageInputBox : AUInputBox

/**
 左侧图标视图（只读）
 */
@property (nonatomic, strong, readonly) UIImageView *iconView;

/**
 设置左侧图标图片

@param image 图标图片
 */
- (void)setIconImage:(UIImage *)image;
```

代码示例

```
AUIImageInputBox *imageInputBox = [AUIImageInputBox initWithOriginY:startY inputboxType:AUInputBoxTypeNone];
imageInputBox.textField.placeholder = @"请按提示输入";
[imageInputBox setIconImage:image];
[self.view addSubview:imageInputBox];
```

1.3.3.2. 段落输入框

AUParagraphInputBox 为段落输入框控件，支持在业务中设置最大字数限制。

效果图

段落输入框

请输入你想表达的内容

0/1240

段落输入框

请输入你想表达的内容

接口说明

```
// 段落输入框

@interface AUParagraphInputBox : UIView

@property (nonatomic, strong) UITextView *textView;           // 输入框
@property (nonatomic, assign) NSInteger maxInputLen;         // 设置最大输入字数（需要才设置）

// 初始化
- (instancetype)initWithFrame:(CGRect)frame placeholder:(NSString *)placeholder;

// 设置 placeholder 文本
- (void)setPlaceholder:(NSString *)placeholder;

@end
```

代码示例

```
_paragraphInputBox = [[AUParagraphInputBox alloc] init];
_paragraphInputBox.frame = CGRectMake(0, startY, AUCCommonUIGetScreenWidth(), 10);
_paragraphInputBox.maxInputLen = 1240;
_paragraphInputBox.textView.delegate = self;
[_paragraphInputBox setPlaceholder:@"请输入你想表达的内容"];
[self.view addSubview:_paragraphInputBox];
```

1.3.3.3. 简版金额输入框

简版金额输入框 `AUAmountEditTextField` 可与金额显示组件 `AUAmountLabelText` 配套使用。

AUAmountEditTextField

`AUAmountEditTextField` 目前不含输入内容的校验与预处理逻辑，这些功能在业务中可通过设置 `delegate` 实现。

效果图



接口说明

```
NS_ASSUME_NONNULL_BEGIN

@interface AUAmountEditTextField : UITextField

@end

/**
 带“¥”符号和下划线的简版金额输入组件。
 输入内容字号大小会随内容长度缩放
 */
@interface AUAmountEditText : UIView

/**
 金额输入框，可按需修改属性或设置 delegate。
 clear 事件发生时，会调用 [amountTextField
 sendActionsForControlEvents:UIControlEventEditingChanged]
 */
@property(nonatomic, strong) AUAmountEditTextField *amountTextField;

/**
 开放给 AUAmountLabelText，用于 inputText 长度变化时调整字号使用。
 业务方请勿使用。

@param textLength inputText 长度
@return UIFont
*/
+ (UIFont *)resetFontSize:(NSUInteger) textLength;

@end

NS_ASSUME_NONNULL_END

// amountTextField 初始化设置：
_amountTextField.textColor = RGB(0x000000);
_amountTextField.backgroundColor = [UIColor clearColor];
_amountTextField.font = [UIFont fontWithName:kAmountNumberFontName size:45.0];
_amountTextField.contentVerticalAlignment= UIControlContentVerticalAlignmentCenter;
_amountTextField.inputView = [AUNumKeyboards
sharedKeyboardWithMode:AUNumKeyboardModeCommon];
_amountTextField.rightViewMode = UITextFieldViewModeWhileEditing;
_amountTextField.rightView = self.rightView;//clearButton 使用 rightView 实现
```

代码示例

```
field = [[AUAmountEditText alloc] init]; //默认屏幕等宽，高度 70
field.amountTextField.delegate = self;
[view addSubview:field];
```

AUAmountLabelText

AUAmountLabelText 是与 AUAmountEditTextField 配套使用的金额显示组件。

效果图

¥1,345.0

接口说明

```
NS_ASSUME_NONNULL_BEGIN

/**
 AUAmountEditTextField 配套使用的金额显示组件
 */
@interface AUAmountLabelText : UIView

@property (nonatomic, copy) NSString *amountText; // 金额数字，不带羊角符号，例如："80.01"

@end

NS_ASSUME_NONNULL_END
```

代码示例

```
label = [[AUAmountLabelText alloc] init]; // 默认屏幕等宽，高度 64px
label.amountText = @"1,345.0";
[view addSubview:label];
```

1.3.3.4. 金额输入框

AUAmountInputBox 为带组合功能的金额输入框，由 AUAmountInputField 及 AUAmountInputFieldFooterView 组成。

AUAmountInputBox

AUAmountInputBox 目前支持设置 title（纯文本），添加 footer（纯文本/输入框）的功能。
不包含输入内容的校验与预处理逻辑，在业务中可通过设置 delegate 实现。

效果图

转账金额

¥1345.80



添加备注(50字以内)

接口说明

```
NS_ASSUME_NONNULL_BEGIN

/**
带组合功能的金额输入框。
目前支持设置 title（纯文本），添加 footer（纯文本/输入框）的功能。
不包含输入内容的校验与预处理逻辑，在业务中可通过设置 delegate 实现。
*/
@interface AUAmountInputBox : UIView

/**
AUAmountInputBox 初始化方法

@param views @[AUAmountInputField,AUAmountInputFieldFooterView]
@return AUAmountInputBox
*/
+ (AUAmountInputBox *)amountInputBoxWithViews:(NSArray *) views;

@end

NS_ASSUME_NONNULL_END
```

代码示例

```
AUAmountInputField *inputField = [AUAmountInputField amountInputWithTitle:@"转账金额"];
AUAmountInputFieldFooterView *footerView = [AUAmountInputFieldFooterView
footerWithInput:@"添加备注(50字以内)"];
AUAmountInputBox *inputBox = [AUAmountInputBox amountInputBoxWithViews:[NSArray arrayWithObjects:inputField,footerView,nil]];
inputField.textField.delegate = self;
footerView.inputTextField.delegate = self;
[_scrollView addSubview:inputBox];
```

AUAmountInputField

基于 AUAmountEditText 的组合扩展，目前支持设置 title。

效果图

转账金额

¥1234.50

接口说明

```
NS_ASSUME_NONNULL_BEGIN

/**
 基于 AUMountEditText 的组合扩展，目前支持设置 title。
 */
@interface AUMountInputField : UIView

- (AUMountEditText *)textField;

+ (AUMountInputField *)amountInputWithTitle:(NSString *) title;

@end

NS_ASSUME_NONNULL_END
```

代码示例

参见 AUMountInputBox 的 [代码示例](#)。

AUMountInputFieldFooterView

🔍 说明

AUMountInputFieldFooterView 是 AUMountInputBox 的 footerView，目前支持“纯文本”与“输入框”两种类型。

效果图

添加备注(50字以内)

依赖

AUMountInputFieldFooterView 的依赖如下：

```
pod 'AntUI'
```

接口说明

```
NS_ASSUME_NONNULL_BEGIN

@interface AUMountInputFieldFooterView : UIView

@property (nonatomic, strong) UITextField * inputTextField;
@property (nonatomic, strong) UILabel * descTextLabel;

+ (AUMountInputFieldFooterView *)footerWithInput:(nullable NSString *)placeholder;
+ (AUMountInputFieldFooterView *)footerWithDesc:(nullable NSString *)text;

@end

NS_ASSUME_NONNULL_END
```

代码示例

参见 AUAmountInputBox 的 [代码示例](#)。

1.3.3.5. 普通输入框

AUInputBox 为普通输入框，支持左侧标题以及右侧图像按钮。

效果图



接口说明

```
typedef NS_ENUM(NSInteger, AUInputBoxType)
{
    AUInputBoxTypeMobileNumber,    // 手机号码
    AUInputBoxTypeCreditCard,      // 信用卡
    AUInputBoxTypeBankCard,       // 借记卡
    AUInputBoxTypeAmount,         // 金额
    AUInputBoxTypeIDNumber,       // 身份证
    AUInputBoxTypeNotEmpty,       // 非空
    AUInputBoxTypeAlipayAccount,  // mPaaS 应用账号
    AUInputBoxTypeNone            // 不校验
};

typedef enum AUInputBoxStyle
{
    AUInputBoxStyleNone, // 没有背景图片
    AUInputBoxStyleiOS6, // 圆角的背景图片
    AUInputBoxStyleiOS7  // 非圆角的背景图片
} AUInputBoxStyle;

/**
 普通输入框，可带标题文字，按钮图片样式
 */
@interface AUInputBox : UIView

#pragma mark - AUInputBox 属性

// 文本输入框
@property(strong, nonatomic) AUTextField *textField;
@property(strong, nonatomic) NSString *textFieldText;
@property(strong, nonatomic) NSString *textFieldFormat;
@property(assign, nonatomic) CGFloat horizontalMargin;
@property(assign, nonatomic) CGFloat textFieldHorizontalMargin;

// 按钮
```

```
@property(strong, nonatomic) UIButton *iconButton;
@property(assign, nonatomic) BOOL hidesButtonWhileNotEmpty;
@property(assign, nonatomic) BOOL hidesButton;

// 显示在输入框左边的 label
@property(n nonatomic, readonly) UILabel *titleLabel;
@property(n nonatomic, assign) CGFloat titleLabelWidth;

// 样式、验证器、背景图、文本框类型
@property(assign, nonatomic) AUInputBoxStyle style;
@property(readonly, nonatomic) UIImageView *backgroundImage;
@property(assign, nonatomic) AUInputBoxType inputBoxType;

#pragma mark - AUInputBox 静态方法
/**
 * 创建输入框组件
 * @param originY 输入框的 Y 坐标
 * @param type 文本输入框的类型
 * @return 输入框组件
 */
+ (instancetype)inputboxWithOriginY:(CGFloat)originY inputboxType:(AUInputBoxType)type;

/**
 * 创建带图标按钮的输入框组件
 * @param originY 输入框的 Y 坐标
 * @param icon 按钮上的图标，44x44
 * @param type 文本输入框的类型
 * @return 带按钮的输入框组件
 */
+ (instancetype)inputboxWithOriginY:(CGFloat)originY buttonIcon:(UIImage *)icon inputboxType:(AUInputBoxType)type;

/**
 * @return 控件高度，默认值为 44，iPhone6 plus 为 47
 */
+ (float)heightOfControl;

#pragma mark - AUInputBox 实例方法

- (instancetype)initWithFrame:(CGRect)frame inputboxType:(AUInputBoxType)type;

- (void)buildIconButton:(UIImage *)icon;

/**
 * 按照指定格式对文本添加空格
 * @param text 文本内容
 * @return 添加空格后的文本
 */
- (NSString *)formatText:(NSString *)text;

/**
 * 对于没有初始化时指定... 的... 可以使用此方法添加
```

```
* 对于没有初始化时指定 icon 的 inputBox, 可以使用此方法添加
* @param icon 按钮上的图标
*
*/
- (void)setRightButtonIcon:(UIImage *)icon;

/**
 * 检查输入的有效性.
 */
- (BOOL)checkInputValidity;

/**
 * 过滤文本, 只可输入数字, 限定最大长度
 * 参数为相应 delegate 参数, maxLength 为最大长度
 */
- (BOOL)shouldChangeRange:(NSRange)range replacementString:(NSString *)string withMaxLe
ngth:(int)maxLength;

/**
 * 限定最大长度
 * @maxLength 最大长度, 不包括 format 的空格
 */
- (BOOL)shouldChangeRange:(NSRange)range replacementString:(NSString *)string withForma
tStringMaxLength:(int)maxLength;
```

代码示例

- 普通输入框：

```
AUInputBox *inputBox = [AUInputBox inputboxWithOriginY:startY
inputboxType:AUInputBoxTypeNone];
inputBox.titleLabel.text = @"提示文本";
inputBox.textField.placeholder = @"请按提示输入";
[self.view addSubview:inputBox];
```

- 图片按钮：

```
AUInputBox *iconInputBox = [AUInputBox inputboxWithOriginY:startY buttonIcon:image
inputboxType:AUInputBoxTypeNone];
iconInputBox.titleLabel.text = @"提示文本";
iconInputBox.textField.placeholder = @"请按提示输入";
[self.view addSubview:iconInputBox];
```

1.3.3.6. 搜索输入框

AUSearchTitleView 为搜索栏点击入口控件, 该组件类似搜索栏, 但仅支持点击, 提供如下三种样式：

- `AUSearchTitleStyleDefault = 0`：黑色文字, 适用于浅色背景。
示例：mPaaS 全部应用页导航栏搜索入口样式。
- `AUSearchTitleStyleMiddleAlign`：黑色文字, 居中对齐, 适用于浅色背景。
示例：联系人页面搜索入口样式。
- `AUSearchTitleStyleContent`：白色文字, 适用于深色背景。

示例：mPaaS 应用首页导航栏搜索入口样式。

效果图



依赖

AUSearchTitleView 的依赖如下：

```
AntUI (iOS)
1.0.0.161108003457
APCommonUI (iOS)
1.2.0.161108102201
```

接口说明

```
typedef NS_ENUM(NSInteger, AUSearchTitleStyle) {
    AUSearchTitleStyleDefault = 0,    // 黑色文字，使用于浅色背景
    AUSearchTitleStyleMiddleAlign,    // 黑色文字，使用于浅色背景（居中对齐）
    AUSearchTitleStyleContent,        // 白色文字，适用于深色背景
};

@class AUSearchTitleView;

@protocol AUSearchTitleViewDelegate <NSObject>

@optional

// 点击搜索栏入口控件
- (void)didPressedTitleView:(AUSearchTitleView *)titleLabel;

// 点击搜索栏入口控件的 voice 按钮
- (void)didPressedVoiceButton:(AUSearchTitleView *)titleLabel;

@end

/**
 搜索栏入口控件（默认宽度占据整个屏幕）
 */
@interface AUSearchTitleView : UIView
```

```
@property(n nonatomic, assign) AUSearchTitleStyle style; //搜索背景样式，有个设置，默认为浅色背景

@property(n nonatomic, strong) NSString *placeholder; //搜索框 placeholder，默认为“搜索”
@property(n nonatomic, strong) UIColor *placeholderColor; //placeholder 的颜色

@property (n nonatomic, weak) id<AUSearchTitleViewDelegate> delegate;

@property(n nonatomic, strong) UIImage *searchIconImage; //搜索 icon
@property(n nonatomic, strong) UIColor *normalBackgroundColor; //搜索框的背景颜色
@property(n nonatomic, assign) BOOL isShowVoiceIcon; //是否显示语音搜索 icon，默认不显示

/**
 * 搜索框距外层透明 View 的左右内边距，默认为 9。如业务需设置初始化的实例 View 与其他 View 的间距，
  请将内边距值考虑在内，否则视觉上会有误差
 * 说明：将初始化的实例设为 navigationItem 的 titleview 时，系统会自适应布局 titleview 与左右 item
  的间距，为满足视觉需求，设置了搜索框距外层透明 View 的内边距。
 *
 * 如有特殊需求，可重设此内边距
 *
 */
@property(n nonatomic, assign) CGFloat marginBetweenItem;

/**
 * 获取实例的方法
 *
 * @param style 搜索框的style
 *
 * @return 获取的实例
 */
- (id)initWithSearchStyle:(AUSearchTitleStyle)style;

/**
 * 默认调起全局搜索页面，若业务需自定义点击搜索框的事件，请在子类中重写此方法
 */
- (void)onClicked;

@end
```

代码示例

• 应用于导航栏

```
AUSearchTitleView *titleLabel = [[AUSearchTitleView alloc]
initWithSearchStyle:AUSearchTitleStyleDefault];
titleLabel.placeholder = @"搜索栏入口样式";
titleLabel.placeholderColor = [UIColor blackColor];
titleLabel.normalBackgroundColor = [UIColor orangeColor];
titleLabel.isShowVoiceIcon = YES;
titleLabel.delegate = self;
self.navigationItem.titleLabel = titleLabel;
```

- 应用于普通视图


```
titleView = [[AUSearchTitleView alloc]
initWithSearchStyle:AUSearchTitleStyleMiddleAlign];
titleView.placeholder = @"AUSearchTitleStyleMiddleAlign样式";
titleView.isShowVoiceIcon = YES;
titleView.delegate = self;
[self.view addSubview:titleView];
```

1.3.3.7. 搜索栏组件

AUSearchBar 为 mPaaS 搜索栏控件，该组件提供两种显示样式：

- `AUSearchBarStyleNormal`：带取消按钮的搜索栏，参考全局搜索主页搜索栏。
- `AUSearchBarStyleDetail`：带取消和返回按钮的搜索栏，参考全局搜索二级页面搜索栏。

效果图



依赖

AUSearchBar 的依赖如下：

```
AntUI (iOS)
1.0.0.161108003457
APCommonUI (iOS)
1.2.0.161108102201
```

接口说明

```
@class AUSearchBar;

@protocol AUSearchBarDelegate <NSObject>

@optional

#pragma mark - 对应 UITextField 的代理方法
//
- (BOOL)searchBarTextShouldBeginEditing:(AUSearchBar *)searchBar;
//
- (BOOL)searchBarTextShouldEndEditing:(AUSearchBar *)searchBar;
// called when text starts editing
- (void)searchBarTextDidBeginEditing:(AUSearchBar *)searchBar;
// called when text ends editing
- (void)searchBarTextDidEndEditing:(AUSearchBar *)searchBar;
// called when text changes (including clear)
- (void)searchBar:(AUSearchBar *)searchBar textDidChange:(NSString *)searchText;
// called before text changes
- (BOOL)searchBar:(AUSearchBar *)searchBar shouldChangeTextInRange:(NSRange)range repla
```

```
(BOOL)searchBar:(AUSearchBar *)searchBar shouldChangeTextInRange:(NSRange)range replaceText:(NSString *)text;

- (BOOL)searchBarShouldClear:(AUSearchBar *)searchBar;

#pragma mark - 其他代理方法

// 键盘搜索按钮点击后的回调
- (void)searchBarSearchButtonClicked:(AUSearchBar *)searchBar;

// 取消按钮点击后的回调
- (void)searchBarCancelButtonClicked:(AUSearchBar *)searchBar;

// 返回按钮点击后的回调 (AUSearchBarStyleDetail 有效)
- (void)searchBarBackButtonClicked:(AUSearchBar *)searchBar;

// voice 按钮点击后的回调 (shouldShowVoiceButton 为 YES 时有效)
- (void)searchBarOpenVoiceAssister:(AUSearchBar *)searchBar;

@end

typedef NS_ENUM(NSUInteger, AUSearchBarStyle) {
    AUSearchBarStyleNormal = 0, //normal
    AUSearchBarStyleDetail, //has back Button
};

/**
 搜索栏控件（默认宽度和屏幕宽度一致，高度 44）
 */
@interface AUSearchBar : UIView

@property (nonatomic, strong) NSString *text; // 搜索框文本
@property (nonatomic, assign) BOOL isSupportHanziMode; // 是否支持汉字边
输入边搜索模式，默认为 YES
@property (nonatomic, assign) AUSearchBarStyle style; // 搜索框样式
@property (nonatomic, assign) BOOL shouldShowVoiceButton; // 是否显示 voice
按钮，默认为 NO
@property (nonatomic, strong, readonly) UITextField *searchTextField; // 搜索框
@property (nonatomic, weak) id<AUSearchBarDelegate> delegate;

/**
 初始化方法

@param style 搜索框样式

@return AUSearchBar 实例
 */
- (instancetype)initWithStyle:(AUSearchBarStyle)style;

@end
```

代码示例

- 添加到导航栏：

```
AUSearchBar *searchBar = [[AUSearchBar alloc]
initWithStyle:AUSearchBarStyleNormal];
searchBar.searchTextField.placeholder = @"搜索栏样式 (AUSearchBarStyleNormal)";
searchBar.delegate = self;
searchBar.isSupportHanziMode = YES;
searchBar.shouldShowVoiceButton = YES;
self.navigationItem.titleView = searchBar;
self.navigationItem.leftBarButtonItem = nil; // 需要将左边导航按钮置空
self.navigationItem.rightBarButtonItem = nil; // 需要将右边导航按钮置空
self.navigationItem.hidesBackButton = YES; // 需要隐藏返回按钮
```

- 添加到普通视图：

```
searchBar = [[AUSearchBar alloc] initWithStyle:AUSearchBarStyleDetail];
searchBar.searchTextField.placeholder = @"搜索栏样式 (AUSearchBarStyleDetail)";
searchBar.delegate = self;
searchBar.isSupportHanziMode = YES;
searchBar.shouldShowVoiceButton = YES;
[self.view addSubview:searchBar];
```

1.3.3.8. 验证码输入框

AUTextCodeInputBox 为验证码输入控件。

效果图



接口说明

```
/**
 * 短信验证码输入框，带倒计时按钮
 */
@interface AUTextCodeInputBox : AUPasswordCodeBox

/**
 * 发送短信前的等待时间
 */
@property (nonatomic, assign) NSTimeInterval interval;

/**
 * 创建短信验证码输入框
 * @param frame 在父类的位置和大小
 * @param interval 发送短信前的等待时间
 * @return 短信验证码输入框
 */
- (AUTextCodeInputBox *)initWithFrame:(CGRect)frame interval:(NSTimeInterval)interval;

/**
 * 创建短信验证码输入框
 * @param originY 组件的 Y 坐标
 * @param interval 发送短信前的等待时间
 * @return 短信验证码输入框
 */
- (AUTextCodeInputBox *)initWithOriginY:(CGFloat)originY interval:(NSTimeInterval)interval;

/**
 * 设置倒计时结束时执行的 block
 * @param block 执行的 block
 */
- (void)setCountdownDidCompleteBlock:(void (^)(void))block;
```

代码示例

```
AUTextCodeInputBox *smsInputBox = [[AUTextCodeInputBox alloc] initWithOriginY:startY interval:60];
[smsInputBox.actionButton addTarget:self action:@selector(onSmsButtonClicked:) forControlEvents:UIControlEventTouchUpInside]; // 处理右侧按钮的点击回调
[self.view addSubview:smsInputBox];
```

1.3.4. 条目组件


AUListItem 与原 AUPasswordUI 中的 APTableView 控件不互通。

AUListItem 包括新的四种 ListItem，支持的元素如下表：

AUListI tem	主标题	副标题	左图标	右图标	定制大小 的左图标	选中时显 示 check mark	最右的辅 助箭头图 标
AUSingle TitleListI tem	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
AUDoubl eTitleListI tem	YES	YES	YES	—	YES	—	YES
AUCheck BoxListIt em	YES	—	—	—	—	—	YES
AUSwitch ListItem	YES	—	—	—	—	—	—

效果图

- AUSingleTitleListItem



- ADoubleTitleListItem

AUListItem 的依赖如下：

```
import <UIKit/UIKit.h>
```

接口说明

共用接口

Model 层面：

设置多个 delegate，主要是为了规范外部业务方传参，有些元素不支持展示，外部也无法传参。比如，在 AUDoubleTitleListItem 中右边的图标不存在，则 AUDoubleTitleListItemModelDelegate 不会包含 rightImage 参数。

```
AUListItemProtocols.h
/**
 * AUSingleTitleListItem 可以设置和访问的数据项
 */
@protocol AUSingleTitleListItemModelDelegate <NSObject>

@property (nonatomic, copy)    NSString    *subtitle;           //副标题
@property (nonatomic, strong)  UIImage    *leftImage;          //左边图片
@property (nonatomic, strong)  UIImage    *rightImage;         //右边文字前的图片
@property (nonatomic, strong)  UIImage    *rightAssistImage;    //右边文字后的图片
@property (nonatomic, assign)  CGSize     leftImageSize;        //左边图片大小可定制，不设置使用默认大小 22
@property (nonatomic, assign)  CGSize     rightAssistImageSize; //右边文字后的图片大小可定制，不设置使用默认大小 22

@end

/**
 * AUDoubleTitleListItem 可以设置和访问的数据项
 */
@protocol AUDoubleTitleListItemModelDelegate <NSObject>

@property (nonatomic, copy)    NSString    *subtitle;           //副标题
@property (nonatomic, strong)  UIImage    *leftImage;          //左边图片
@property (nonatomic, assign)  CGSize     leftImageSize;        //左边图片大小可定制，不设置使用默认大小
@property (nonatomic, copy)    NSString    *timeString;         //右边时间
@property (nonatomic, copy)    NSString    *rightAssistString;  //右边辅助信息，默认居中
@property (nonatomic, assign)  NSInteger  subtitleLines;       //辅助标题行数，（业务方必须指定具体行数）
//@property (nonatomic, assign)  BOOL      showAccessory;       //是否展示辅助图标

@end

/**
 * AUCheckBoxListItem 可以设置和访问的数据项
 */
@protocol AUCheckBoxListItemModelDelegate <NSObject>
//@property (nonatomic, assign)  BOOL      showAccessory;       //是否展示辅助图标
```

```
// @property (nonatomic, assign) BOOL showAccessory; // 是否展示辅助图标

@end

/**
 AUMultiListItemDelegate 可以设置和访问的数据项

 */
@protocol AUMultiListItemDelegate <NSObject>

@property (nonatomic, copy) NSString *subtitle; // 副标题
@property (nonatomic, strong) UIImage *leftImage; // 左边图片
// @property (nonatomic, assign) CGSize leftImageSize; // 左边图片
@property (nonatomic, assign) BOOL showAccessory; // 是否展示辅助图标
@property (nonatomic, assign) NSInteger subtitleLines; // 设置副标题的行数

@end

/**
 AUMultiListBottomAssistDelegate 可以设置和访问的数据项

 */
@protocol AUMultiListBottomAssistDelegate <NSObject>

@property (nonatomic, strong) NSString *originalText; // 文字来源
@property (nonatomic, strong) NSString *timeDesc; // 时间信息描述
@property (nonatomic, strong) NSString *othersDesc; // 其他描述信息

@end

/**
 AUParallelTitleListItem 可以设置和访问的数据项

 */
@protocol AUParallelTitleListItemModelDelegate <NSObject>
@property (nonatomic, copy) NSString *subtitle; // 标题二
@property (nonatomic, copy) NSString *describe; // 描述一
@property (nonatomic, copy) NSString *subDescribe; // 描述二
@end

/**
 AULineBreakListItem 可以设置和访问的数据项

 */
@protocol AULineBreakListItemModelDelegate <NSObject>
@property (nonatomic, copy) NSString *subtitle; // 副标题
@end

/**
 AUCouponsItemDelegate 可以设置和访问的数据项
```

```
*/
@protocol AUCouponsItemDelagate <NSObject>

@property (nonatomic, copy) NSString *subtitle;           // 副标题
@property (nonatomic, strong) UIImage *leftImage;        // 左边图片
@property (nonatomic, strong) UIImage *leftImageUrl;     // 左边图片链接
@property (nonatomic, strong) NSString *assistDesc;      // 文字辅助说明
@property (nonatomic, assign) NSInteger totalWidth;      // 设置卡片宽度

@end

/**
 TTTAttributeLabelDelagate 富文本协议

 */

@protocol TTTAttributeLabelDelagate <NSObject>

@property (nonatomic, copy) NSString *attributeText;      // 富文本内容
@property (nonatomic, copy) NSString *linkText;          // 富文本链接文案
@property (nonatomic, copy) NSString *linkURL;           // 富文本跳转链接

@end

AUListItemModel.h
import "AUListItemProtocols.h"
@interface AUListItemModel : NSObject
@property (nonatomic, copy) NSString *title;              //主标题
@property (nonatomic, assign) UIEdgeInsets separatorLineInset; //可设置分隔线离 cell
的左、右距离
@end
```

View 层面:

```
AUBaseListItem.h:

@interface AUBaseListItem : UITableViewCell
//以下开放出来为方便外部设置额外属性，如：主标题颜色
@property (nonatomic, strong) UILabel *titleLabel;
@property (nonatomic, strong) UIView *separatorLine;
/**
 初始化函数
@param reuseIdentifier 重用标识
@param block           外部传入的 block，一般外部会在此 block 中设置 title、leftimage 等
@return               返回 self 实例
*/
- (instancetype)initWithReuseIdentifier:(NSString *)reuseIdentifier model:(void (^)(AUListItemModel*model))block;
/**
 返回 cell 高度
@return cell 高度
```

```

    CGFloat cellWidth;
    * /
+ (CGFloat)cellHeight ;
@end

#ifdef AUBaseListItem_protected
//只对子类开放，在子类中 import AUBaseListItem 之前，设置 AUBaseListItem_protected = 1
@interface AUBaseListItem ()
@property (nonatomic,strong) AUListItemModel* baseModel;
@end

#endif

/**
业务方一般调用 AUBaseListItem 子类的【initWithReuseIdentifier:model:】方法即可满足需求
这里提供单独的 针对 title 等参数方法
除 title 外，都放在子类实现，访问隔断
*/
@interface AUBaseListItem (Extensions)
/**
设置主标题
@param title 主标题字符串
*/
- (void)setTitle:(NSString* )title;

/**
主标题 get 方法
@return 返回主标题字符串
*/
- (NSString*)title ;

/**
设置分割线距离 cell 左右的距离
@param separatorLineInset UIEdgeInsets 参数
*/
- (void)setSeparatorLineInset:(UIEdgeInsets)separatorLineInset;

/**
get 分割线 inset
@return 分割线的 inset
*/
- (UIEdgeInsets)separatorLineInset;

```

AUSingleTitleListItem

```

typedef NS_ENUM(NSInteger, AUSingleTitleListItemStyle) {
AUSingleTitleListItemStyleDefault, // 高度 92，图标 58
AUSingleTitleListItemStyleValue1, // 高度 110，图标 72
};

@interface AUSingleTitleListItem : AUBaseListItem

@property(nonatomic,strong) UILabel *subtitleLabel;
@property(nonatomic,strong) UIImageView *leftImageView;
@property(nonatomic,strong) UIImageView *rightImageView;

```

```
@property(nonatomic, strong) UIImageView *rightAssistImageView;

/**重要
 初始化函数

  @param reuseIdentifier 重用标识
  @param block 外部传入的 block，一般外部会在此 block 中设置 title、leftimage 等

  @return 返回 self 实例
  */
- (instancetype)initWithReuseIdentifier:(NSString*)reuseIdentifier model:(void (^)(AULis
tItemModel<AUSingleTitleListItemModelDelegate>*model))block __deprecated_msg("预计废弃，
请勿继续使用");

/**
 设置 cell 展示所需的所有数据

  @param block 传入的 block
  */
- (void)setModelBlock:(void (^)(
AUListItemModel<AUSingleTitleListItemModelDelegate>*model))block;

/**
 初始化函数

  @param reuseIdentifier 标识
  @param style 自定义的类型，详见 AUSingleTitleListItemStyle
  @return 返回 self 实例
  */
- (instancetype)initWithReuseIdentifier:(NSString*)reuseIdentifier customStyle:(AUSingl
eTitleListItemStyle)style;

/**
 根据不同 style 返回不同高度

  @param style
  @return 自定义类型，详见 AUSingleTitleListItemStyle
  */
+ (CGFloat)cellHeightForStyle:(AUSingleTitleListItemStyle)style;

@end
```

AUDoubleTitleListItem

```
typedef NS_ENUM(NSInteger, AUDoubleTitleListItemStyle) {
    AUDoubleTitleListItemStyleDefault, // 有左图，高度 120，图标 76（单位：px）
    AUDoubleTitleListItemStyleValue1, // 无左图，高度 120，（单位：px）
    AUDoubleTitleListItemStyleValue2, // 有左图，高度 144，图标 88（单位：px）
};
```

```
@interface AUDoubleTitleListItem : AUBaseListItem<AUDoubleTitleListItemModelDelegate, TTAttributeLabelDelagate>

@property(nonatomic, strong) UILabel *subtitleLabel;
@property(nonatomic, strong) UIImageView *leftImageView;
@property(nonatomic, strong) UILabel* titleLabel;
@property(nonatomic, strong) UILabel *rightAssistLabel;

/**
 设置 cell 展示所需的所有数据

@param block 传入的 block
*/
- (void)setModelBlock:(void(^)(AUListItemModel<AUDoubleTitleListItemModelDelegate, TTAttributeLabelDelagate>*model))block;

/**
 初始化函数

@param reuseIdentifier 标识
@param style 自定义的类型，详见 AUDoubleTitleListItemStyle
@return 返回 self 实例
*/
- (instancetype)initWithReuseIdentifier:(NSString*)reuseIdentifier customStyle:(AUDoubleTitleListItemStyle)style;

/**
 根据不同 style 返回不同高度

@param style 自定义类型，详见AUDoubleTitleListItemStyle
@return 返回 cell 高度值
*/
+ (CGFloat)cellHeightForStyle:(AUDoubleTitleListItemStyle)style;

/**
 根据不同 style 返回动态高度

@param style 自定义类型，详见 AUDoubleTitleListItemStyle
@param block 数据模型 详见 AUDoubleTitleListItemModelDelegate
 需要注意：1. 该方法务必传入 model.accessoryType 的确切值；
            2. 如果需要换行，请业务指定具体行数 subtitleLines
@return 返回 cell 高度值
*/
+ (CGFloat)cellHeightForStyle:(AUDoubleTitleListItemStyle)style
      modelBlock:(void(^)(
AUListItemModel<AUDoubleTitleListItemModelDelegate,
TTAttributeLabelDelagate>*model))block;

@end
```

AUCheckBoxListItem

```
@protocol AUCheckBoxListItemDelegate <NSObject>

/**
 checkbox 状态变化，给外部的回调

 @param item checkbox 实例
 */
- (void)checkboxValueDidChange:(AUCheckBox *)item;// 取 cell 的 tag 作为 item 的 tag

@end

@interface AUCheckBoxListItem : AUNBaseListItem<AUCheckBoxListItemModelDelegate>

@property(nonatomic, assign, getter = isChecked) BOOL checked;//设置 checkbox 勾选状态
@property(nonatomic, assign, getter = isDisableCheck) BOOL disableCheck;//是否禁用 checkbox
@property(nonatomic, weak) id <AUCheckBoxListItemDelegate> delegate;

@end
```

AUSwitchListItem

```
@interface AUSwitchListItem : AUNBaseListItem

@property (nonatomic,strong) UISwitch *switchControl; // cell 中的 switch 控件

// 设置菊花为展示或者隐藏状态
- (void)showLoadingIndicator:(BOOL) show;

@end
```

自定义属性

属性	用途	类型
title	主标题	NSString
titleLabel	主标题 Label	UILabel
subtitle	副标题	NSString
subtitleLabel	副标题 Label	UILabel

属性	用途	类型
leftImage	左侧图标	UIImage
leftImageView	左侧图标 View	UIImageView
rightImage	右侧图标	UIImage
rightImageView	右侧图标 View	UIImageView
leftimageSize	左侧图标大小	CGSize
timeString	右侧时间字符串	NSString
timeLabel	右侧时间 Label	UILabel
showMarkWhenSelected	cell 被选中后，是否展示 checkmark	BOOL
showAccessory	是否展示辅助图标	BOOL
checked	设置 AUCheckBoxListItem 是否选中状态	BOOL
disableCheck	设置 AUCheckBoxListItem 是否 disable 状态	BOOL

② 说明

各控件支持使用的属性在下面代码示例中展示。

代码示例

AUSingleTitleListItem

- 推荐用法：

```
AUSingleTitleListItem*cell = [[AUSingleTitleListItem alloc]
initWithReuseIdentifier:identifierSingle1
model:^(AUListItemModel<AUSingleTitleListItemModelDelegate> *model) {
    model.title = @"我是主标题";
    model.subtitle = @"我是副副副标题";

    model.showAccessory = YES;
    model.XXX = XXXX;
    //支持的属性包含在
    AUListItemModel 以及 AUSingleTitleListItemDelegate 中，在上述接口说明中可查阅
}];
```

- 也可以单独设置某些提供的属性（与推荐用法中 model 中包含的保持一致）：

```
AUSingleTitleListItem*cell = [[AUSingleTitleListItem alloc]
initWithStyle:UITableViewCellStyleDefault reuseIdentifier:@"testsingle"];
cell.title = @"我是主标题";
```

- 支持控件上各个元素的设置：

```
AUSingleTitleListItem*cell = [[AUSingleTitleListItem alloc]
initWithStyle:UITableViewCellStyleDefault reuseIdentifier:@"testsingle"];
cell.titleLabel.backgroundColor = [UIColor redColor];
```

AUDoubleTitleListItem

- 推荐用法：

```
AUDoubleTitleListItem*cell = [[AUDoubleTitleListItem alloc]
initWithReuseIdentifier:identifierDouble3
model:^(AUListItemModel<AUDoubleTitleListItemModelDelegate> *model) {
    model.title = @"我不支持设置右边
    图像";

    model.leftImage = [UIImage
imageNamed:@"AntUI.bundle/ilustration_ap_expection_limit.png"];
    model.leftimageSize =
    CGSizeMake(100, 100);

    model.showAccessory = YES;

    //支持的属性包含在
    AUListItemModel 以及 AUDoubleTitleListItemDelegate 中，在上述接口说明中可查阅
}];
```

- 也可以单独设置提供的属性：

```
AUDoubleTitleListItem*cell = [[AUDoubleTitleListItem alloc]
initWithStyle:UITableViewCellStyleDefault reuseIdentifier:@"testdouble"];
cell.leftImage = [UIImage
imageNamed:@"AntUI.bundle/ilustration_ap_expection_limit.png"];
```

- 支持控件上各个元素的设置：

```
AUDoubleTitleListItem*cell = [[AUDoubleTitleListItem alloc]
initWithStyle:UITableViewCellStyleDefault reuseIdentifier:@"testdouble"];
cell.leftImageView.image = [UIImage
imageNamed:@"AntUI.bundle/ilustration_ap_expection_limit.png"];
```

AUCheckBoxListItem

- 推荐用法：

```
AUCheckBoxListItem* cell = [[AUCheckBoxListItem alloc]
initWithReuseIdentifier:identifierChecbkox
model:^(AUListItemModel<AUCheckBoxListItemModelDelegate> *model) {
    model.title = @"我默认被选中";
    model.showAccessory = NO;
    //只支持这两种设置
}];
cell.disableCheck = YES;//设置 check 按钮为 disable 状态
```

- 也可以单独设置提供的属性：

```
AUCheckBoxListItem*cell = [[AUCheckBoxListItem alloc]
initWithStyle:UITableViewCellStyleDefault reuseIdentifier:@"testcheck"];
cell.showAccessory =YES;
```

- 支持控件上各个元素的设置：

```
AUCheckBoxListItem*cell = [[AUDoubleTitleListItem alloc]
initWithStyle:UITableViewCellStyleDefault reuseIdentifier:@"testcheck"];
cell.titleLabel.text = @"我默认为被选中";
```

AUSwitchListItem

```
AUSwitchListItem *switchCell = [[AUSwitchListItem alloc]
initWithStyle:UITableViewCellStyleDefault reuseIdentifier:@"switchCell"];
AUListItemModel *model = _datas[indexPath.row];
switchCell.titleLabel.text = model.title;
switchCell.leftAccessorView = [[UIImageView alloc] initWithImage:[UIImage
imageNamed:@"certify.png"]];
switchCell.leftAccessorType = AUListItemLeftAccessorTypeIcon;
switchCell.switchControl.on = NO;
UISwitch *switchView = (UISwitch *)switchCell.accessoryView;
[switchView addTarget:self action:@selector(switchValueDidChange:)
forControlEvents:UIControlEventValueChanged];
return switchCell;
```

1.3.5. 弹窗组件

1.3.5.1. 选项卡

AUActionSheet 迁移自 AActionSheet，样式稍有调整，支持普通带删除按钮外观以及普通选项按钮外观。

效果图

- 带删除按钮：



这是提供一行或二行注释, 通过信息澄清的方式避免用户产生疑问

确认删除

取消

- 选项卡按钮：



选项一

选项二

选项三

取消

- 红点：



依赖

AUActionSheet 的依赖如下：

```
AntUI (iOS)
1.0.0.161108003457
APCommonUI (iOS)
1.2.0.161108102201
```

接口说明

```
typedef NS_ENUM(NSInteger, AUActionSheetButtonType) {
    AUActionSheetButtonTypeDefault = 0,          // 默认
    AUActionSheetButtonTypeDisabled,             // 不可点击
    AUActionSheetButtonTypeDestructive,          // 红色删除性按钮
    AUActionSheetButtonTypeCustom                 // 自定义
};

/**
    AUAction Sheet，接口迁移自 AActionSheet，展示样式做了一些调整
 */
@interface AUActionSheet : UIView<UIAppearanceContainer>

/// 按钮高度 默认为 42
@property (nonatomic) CGFloat buttonHeight UI_APPEARANCE_SELECTOR;
/// 取消按钮高度
@property (nonatomic) CGFloat cancelButtonHeight UI_APPEARANCE_SELECTOR;
/// 分割线颜色 默认为 AU_COLOR_LINE
@property (strong, nonatomic) UIColor *separatorColor UI_APPEARANCE_SELECTOR;
/// 按钮点击背景色
@property (strong, nonatomic) UIColor *selectedBackgroundColor UI_APPEARANCE_SELECTOR;
// UI 组件的一些 Attributes
@property (copy, nonatomic) NSDictionary *titleTextAttributes UI_APPEARANCE_SELECTOR;
@property (copy, nonatomic) NSDictionary *buttonTextAttributes UI_APPEARANCE_SELECTOR;
@property (copy, nonatomic) NSDictionary *disabledButtonTextAttributes
    UI_APPEARANCE_SELECTOR;
@property (copy, nonatomic) NSDictionary *destructiveButtonTextAttributes
    UI_APPEARANCE_SELECTOR;
@property (copy, nonatomic) NSDictionary *cancelButtonTextAttributes
    UI_APPEARANCE_SELECTOR;

/// 显示隐藏动画时间，默认为 0.5
@property (nonatomic) NSTimeInterval animationDuration UI_APPEARANCE_SELECTOR;
/// 标题
@property (nonatomic, copy) NSString *title;
/// 是否已经展示
@property (nonatomic, readonly, getter=isVisible) BOOL visible;
/// 自定义按钮上方顶部视图
@property (strong, nonatomic) UIView *headerView;
/// ActionSheet 实例显示前的 keyWindow
@property (weak, nonatomic, readonly) UIWindow *previousKeyWindow;
/// 协议代理
@property (nonatomic, weak) id<UIActionSheetDelegate> delegate;
/// 取消按钮标题
@property (copy, nonatomic) NSString *cancelButtonTitle;
/// 按钮个数
@property (nonatomic, readonly) NSInteger numberOfButtons;
/// 取消按钮索引，默认为 -1
@property (nonatomic) NSInteger cancelButtonIndex;
/// 破坏性红色按钮索引值，默认为 -1，如果只有一个按钮则忽略。
@property (nonatomic) NSInteger destructiveButtonIndex;
/**
    AUActionSheet 初始化方法
```

```
@param title 标题信息
@param delegate 代理对象
@param cancelButtonTitle 取消按钮标题
@param destructiveButtonTitle 破坏性按钮标题
@param otherButtonTitles 其他按钮标题参数列表
@return AUActionSheet 实例
*/

- (instancetype)initWithTitle:(NSString *)title delegate:
(id<UIActionSheetDelegate>)delegate cancelButtonTitle:(NSString *)cancelButtonTitle des
tructiveButtonTitle:(NSString *)destructiveButtonTitle otherButtonTitles:(NSString *)ot
herButtonTitles, ... NS_REQUIRES_NIL_TERMINATION;

/**
AUActionSheet 初始化方法

@param title 标题信息
@param delegate 代理对象
@param cancelButtonTitle 取消按钮标题
@param destructiveButtonTitle 破坏性按钮标题
@param items customOption 数据列表（自定义 titleColor，红点）
@return AUActionSheet 实例
*/
- (instancetype)initWithTitle:(NSString *)title
                        delegate:(id<UIActionSheetDelegate>)delegate
                        cancelButtonTitle:(NSString *)cancelButtonTitle
                        destructiveButtonTitle:(NSString *)destructiveButtonTitle
                        items:(NSArray<AUActionSheetItem *> *)items;

/**
增加一个按钮，类型为默认类型

@param title 按钮标题
@return 按钮索引值，从 0 起
*/
- (NSInteger)addButtonWithTitle:(NSString *)title;

/**
增加一个按钮

@param title 按钮标题
@param type 按钮类型
@return 按钮索引值，从 0 起
*/
- (NSInteger)addButtonWithTitle:(NSString *)title type:(AUActionSheetButtonType)type;

/**
通过索引值获取按钮标题

@param buttonIndex 按钮索引值
@return 按钮标题
*/
- (NSString *)buttonTitleAtIndex:(NSInteger)buttonIndex;

/**
```

```
/**
 设置某个位置的按钮

@param item 封装信息后的按钮类型
@param index 需要替换的索引值，小于现有按钮个数
*/
- (void)setButton:(AUActionSheetItem *)item atIndex:(NSInteger)index;

/** ActionSheet 展示方法 */
- (void)show;

/**
手动调用隐藏方法

@param animate 隐藏是否带动画
*/
- (void)closeWithAnimate:(BOOL)animate;

/**
手动模拟按钮点击隐藏方法（会回调按钮点击相关的协议方法）

@param buttonIndex 按钮索引
@param animated 隐藏是否带动画
*/
- (void)dismissWithClickedButtonIndex:(NSInteger)buttonIndex animated:(BOOL)animated;

/**
* 动态添加 item
* 注意：请在 actionSheet show 出来后并显示在屏幕时调用；如需在 show 前 addButton，请使用 addButtonWithTitle
*
* @param item 自定义 item
* @param index 添加的位置
*/
- (void)addButton:(AUActionSheetItem *)item atIndex:(NSInteger)index;

// 设置后台模式，如果为 YES 或者 @(YES) 则隐藏所有已经展示的 ActionSheet。默认为 NO
+ (void)setIsBackGroundMode:(BOOL)isBackGroundMode;
+ (void)weakSetIsBackGroundMode:(id)isBackGroundMode;

- (void)showFromToolbar:(UIToolbar *)view;
- (void)showFromTabBar:(UITabBar *)view;
- (void)showFromBarButtonItem:(UIBarButtonItem *)item animated:(BOOL)animated
NS_AVAILABLE_IOS(3_2);
- (void)showFromRect:(CGRect)rect inView:(UIView *)view animated:(BOOL)animated NS_AVAILABLE_IOS(3_2);
- (void)showInView:(UIView *)view;

@end

/** 封装后的 ActionSheet 按钮类 */
@interface AUActionSheetItem : NSObject
/// 按钮标题
@property (copy, nonatomic) NSString *title;
```

```
@property (copy, nonatomic) NSString *title;

/// 按钮的类型
@property (nonatomic) AUActionSheetButtonType type;
/// 按钮标题颜色，如果设置该值，请手动将按钮类型调整为 AUActionSheetButtonTypeCustom
@property (strong, nonatomic) UIColor *titleColor;

/**
 * 设置显示“红点”样式
 *
 *      badgeValue: @"."    显示红点
 *                  @"new"  显示 new
 *                  @"数字" 显示数字，大于 99 则显示图片 more (...)
 *                  @"惠"/"hui" 显示“惠”字
 *                  @"xin"  显示“新”字
 *                  nil      清除当前显示
 */
@property (nonatomic, copy) NSString *badgeValue;

@end
```

代码示例

- 带删除按钮：

```
AUActionSheet *actionSheet = [[AUActionSheet alloc] initWithTitle:@"这是提供一行或二行注
释，通过信息澄清的方式避免用户产生疑问"

                                delegate:self
                                cancelButtonTitle:@"取消"
                                destructiveButtonTitle:@"确认删除"
                                otherButtonTitles:nil];

[actionSheet show];
```

- 选项卡按钮：

```
AUActionSheet *actionSheet = [[AUActionSheet alloc] initWithTitle:nil
                                delegate:self
                                cancelButtonTitle:@"取消"
                                destructiveButtonTitle:nil
                                otherButtonTitles:@"选项一", @"选项二", @
"选项三", nil];
[actionSheet show];
```

- 设置某个选项添加红点：

```
AUActionSheet *actionSheet = [[AUActionSheet alloc] initWithTitle:nil
                                delegate:self
                                cancelButtonTitle:@"取消"
                                destructiveButtonTitle:nil
                                otherButtonTitles:@"选项一", @"选项二", @"选项三", nil];
AUActionSheetItem *item = [[AUActionSheetItem alloc] init];
item.title = @"选项三";
item.type = AUActionSheetButtonTypeCustom;
item.badgeValue = @"new";
item.titleColor = [UIColor redColor];
[actionSheet setButton:item atIndex:2];

[actionSheet show];
```

1.3.5.2. 日期组件

AUDatePicker 为日期选择控件。

效果图



运营商 下午9:20

< AntUI 实例

AUDatePicker

类方法创建

成员方法创建

时间选择器1

时间选择器2

取消

请选择时间

完成

2013年	7月	11日
2014年	8月	12日
2015年	9月	13日
2016年	10月	14日
2017年	11月	15日
2018年	12月	16日
2019年	1月	17日

运营商 下午9:19

< AntUI 实例 AUDatePicker

类方法创建

成员方法创建

时间选择器1

时间选择器2

取消

完成

2009	1	赵一
2010	2	钱二
2011	3	孙三
2012	4	李四

接口说明

AUDatePicker.h 示例：

```
//  
// ALPPicketView.h  
// TestCell  
//  
  
#import <UIKit/UIKit.h>  
  
@class AUDatePicker;  
  
@protocol AUDatePickerDelegate <UIPickerViewDataSource, UIPickerViewDelegate>  
  
/*  
 * 点取消息时回调  
 */  
- (void)cancelPickerView:(AUDatePicker *)pickerView;  
  
/*
```

```
/*
 * 点完成时回调，选中项可通过 pickerView/Users/zhuwei/ios-phone-
antui/ANTUI/Sources/Views/pickerView/AUDatePicker.h selectedRowInComponent 返回
 */
- (void)selectedPickerView:(AUDatePicker *)pickerView;

@end

/* !
@class      AUDatePicker
@abstract   UIView
@discussion 原框架封装的选择器，在原来系统控件上加上的去掉和完成按钮
 */

@interface AUDatePicker : UIView

@property(nonatomic, strong) UIPickerView *pickerView;          // 通用事务选择器
@property(nonatomic, strong) UIDatePicker *datePickerView;     // 时间选择器

@property(nonatomic, assign) BOOL isDatePicker;                // 当前是否是时间选择器，默认为 NO

@property(nonatomic, weak) id<AUDatePickerDelegate> delegate;

/*
 * 创建组件
 *
 * @param title 标题，可为 nil
 * @return 创建的组件，默认不显示，需调用 show
 */
+ (AUDatePicker *)pickerViewWithTitle:(NSString *)title;

/*
 * 初始化对象
 *
 * @param frame 显示位置
 * @param title 显示标题，不显示可设 nil
 * @return 默认返回对象不显示，要显示需要调 show
 */
- (id)initWithFrame:(CGRect)frame withTitle:(NSString *)title;

/*
 * 显示
 */
- (void)show;

/*
 * 隐藏
 */
- (void)hide;

/**
 * 重载数据
 */
- (void)reload;
```

```
/**
 当 isDatePicker 为 YES 时，使用 datePickerView 选择时间

@param minDate 最小时间
@param maxDate 最大时间
*/
- (void) setTimeDateminDate:(NSDate *)minDate MaxDate:(NSDate *)maxDate;

/**
 当 isDatePicker 为 YES 时，设置 datePickerView 的当前时间

@param currentDate 设置当前的时间
*/
- (void) setCurrentDate:(NSDate *) currentDate;

/**
 当 isDatePicker 为 YES 时，设置时间选择器中选择的时间

@param date 选中的日期
@param animated 是否包含动画
*/
- (void)setAUDatePickerDate:(NSDate *)date animated:(BOOL)animated; // if animated is YES, animate the wheels of time to display the new date

@end
```

代码示例

```
//
// APPickerViewViewController.m
// UIDemo
//

#import "APPickerViewViewController.h"
#import "AUDatePicker.h"

@interface APPickerViewViewController ()
<AUDatePickerDelegate, UIPickerViewDelegate, UIPickerViewDataSource>
@property(nonatomic, strong) AUDatePicker* apPickerView;
@property(nonatomic, strong) AUDatePicker* apPickerView2;
@property(nonatomic, strong) AUDatePicker* apPickerView3;
@property(nonatomic, strong) AUDatePicker* apPickerView4;

@property(nonatomic, strong) UILabel* textLabel;
@property(nonatomic, strong) NSArray* yearArray;
@property(nonatomic, strong) NSArray* monthArray;
@property(nonatomic, strong) NSArray* nameArray;
@end
```

```
@implementation APPickerViewViewController

- (id)initWithNibName:(NSString *)nibNameOrNil bundle:(NSBundle *)nibBundleOrNil
{
    self = [super initWithNibName:nibNameOrNil bundle:nibBundleOrNil];
    if (self) {
        // Custom initialization
        self.yearArray =
        @[@"2009",@"2010",@"2011",@"2012",@"2013",@"2014",@"2015",@"2016"];
        self.monthArray =
        @[@"1",@"2",@"3",@"4",@"5",@"6",@"7",@"8",@"9",@"10",@"11",@"12"];
        self.nameArray = @[@"赵一",@"钱二",@"孙三",@"李四",@"王五",@"张六",@"刘七"];
    }
    return self;
}

- (void)viewDidLoad
{
    [super viewDidLoad];
    // Do any additional setup after loading the view.
    [self.view setBackgroundColor:[UIColor whiteColor]];

    NSArray* items = @[@"类方法创建",@"成员方法创建",@"时间选择器1",@"时间选择器2"];
    UISegmentedControl* segmentControl = [[UISegmentedControl
alloc]initWithItems:items];
    [segmentControl addTarget:self action:@selector(onClick:)
forControlEvents:UIControlEventValueChanged];
    segmentControl.selectedSegmentIndex = 0;
    [segmentControl setFrame:CGRectMake(15, 70, AUCCommonUIGetScreenWidth() - 30, 30)];
    [self.view addSubview:segmentControl];

    //label 用来显示 pickerView 选择的项目
    self.textLabel = [[UILabel alloc]initWithFrame:CGRectMake(0, 110, 220, 50)];
    self.textLabel.frame = CGRectOffset(self.textLabel.frame,
(AUCCommonUIGetScreenWidth()-self.textLabel.frame.size.width)/2, 0);
    self.textLabel.layer.cornerRadius = 12.f;
    self.textLabel.lineBreakMode = NSLineBreakByWordWrapping;
    self.textLabel.numberOfLines = 0;
    self.textLabel.textAlignment = NSTextAlignmentCenter;
    [self.view addSubview:self.textLabel];

    //类方法创建的 pickerView
    self.apPickerView = [AUPickerView pickerViewWithTitle:nil];
    self.apPickerView.delegate = self;
    self.apPickerView.tag = 1000;
    [self.view addSubview:self.apPickerView];
    [self.apPickerView show];

    //成员方法创建的 pickerView
    _apPickerView2 = [[AUPickerView alloc]initWithFrame:CGRectMake(0, 200, 200, 200) wi
thTitle:nil];
    _apPickerView2.delegate = self;
    _apPickerView2.tag = 1001;
    [self.view addSubview:_apPickerView2];
}
```

```
[self.view addSubview:_apickerView2];

//时间选择器 1
self.apPickerView3 = [AUIDatePicker pickerViewWithTitle:@"请选择时间"];
self.apPickerView3.tag = 1002;
self.apPickerView3.isDatePicker = YES;
NSDate * currentntDate = [NSDate date];
NSDate * minxDate = [NSDate dateWithTimeInterval:-(3600*24*3000)
sinceDate:currentntDate];
NSDate * maxDate = [NSDate dateWithTimeInterval:3600*24*3000
sinceDate:currentntDate];
[self.apPickerView3 setTimeDateminDate:minxDate MaxDate:maxDate];
[self.apPickerView3 setCurrentDate:currentntDate];
[self.view addSubview:self.apPickerView3];

//时间选择器 2
self.apPickerView4 = [AUIDatePicker pickerViewWithTitle:@"请选择时间"];
self.apPickerView4.tag = 1003;
self.apPickerView4.isDatePicker = YES;
[self.apPickerView4 setTimeDateminDate:minxDate MaxDate:maxDate];
[self.apPickerView4 setCurrentDate:currentntDate];
NSDate * selectDate =[NSDate dateWithTimeInterval:3600*24*888
sinceDate:currentntDate];
[self.apPickerView4 setAUIDatePickerDate:selectDate animated:NO];
[self.view addSubview:self.apPickerView4];

// self.navigationItem.rightBarButtonItem = [APUtil
getBarButtonWithTitle:RightBarButtonTitle target:self];
}

- (void)didReceiveMemoryWarning
{
    [super didReceiveMemoryWarning];
    // Dispose of any resources that can be recreated.
}

#pragma mark - Button onClick
- (void)onBarButtonClick:(id)sender
{
}

- (void)onClick:(id)sender
{
    [self.apPickerView hide];
    [self.apPickerView2 hide];
    [self.apPickerView3 hide];
    [self.apPickerView4 hide];
    UISegmentedControl* segmentControl = (UISegmentedControl*)sender;

    switch (segmentControl.selectedSegmentIndex) {
        case 0:
            [self.apPickerView show];
            break;
        case 1:
```

```
case 1:

    [self.apPickerView2 show];
    break;
case 2:

    [self.apPickerView3 show];
    break;
case 3:

    [self.apPickerView4 show];
    break;

default:
    break;
}
}

#pragma APPickerDelegate delegate
- (void)cancelPickerView:(AUDatePicker *)pickerView
{
    switch (pickerView.tag) {
        case 1000:
            [self.apPickerView hide];
            break;
        case 1001:
            [self.apPickerView2 hide];
            break;
        case 1002:
            [self.apPickerView3 hide];
            break;
        case 1003:
            [self.apPickerView4 hide];
            break;

        default:
            break;
    }
    [self.textLabel setText:@"点击“取消”按钮时的回调"];
}

- (void)selectedPickerView:(AUDatePicker *)pickerView
{
    NSInteger index = [pickerView.pickerView selectedRowInComponent:0];
    NSString *result = [self.yearArray objectAtIndex:index];

    index = [pickerView.pickerView selectedRowInComponent:1];
    result = [result stringByAppendingString:[NSString stringWithFormat:@"%  %", [self.monthArray objectAtIndex:index]]];

    index = [pickerView.pickerView selectedRowInComponent:2];
    result = [result stringByAppendingString:[NSString stringWithFormat:@"%  %", [self.nameArray objectAtIndex:index]]];
}
```

```
[self.textLabel setText:result];
}

#pragma UIPickerView delegate
- (NSString *)pickerView:(UIPickerView *)pickerView titleForRow:(NSInteger) row
forComponent:(NSInteger) component
{
    if (component == 0) {
        return [self.yearArray objectAtIndex:row];
    } else if (component == 1){
        return [self.monthArray objectAtIndex:row];
    } else {
        return [self.nameArray objectAtIndex:row];
    }
}

- (NSInteger)numberOfComponentsInPickerView:(UIPickerView *)pickerView
{
    return 3;
}

- (NSInteger)pickerView:(UIPickerView *)pickerView numberOfRowsInComponent:
(NSInteger) component
{
    if (component == 0) {
        return [self.yearArray count];
    } else if (component == 1){
        return [self.monthArray count];
    } else {
        return [self.nameArray count];
    }
}


@end
```

1.3.5.3. 浮层菜单

浮层菜单提供一个包含图标、选项列表的菜单。使用时需要把原来的 AntUI framework 中的 APNavPopview、APNavItemView 修改为 AUFloatMenu 和 AUNavItemView。

效果图


- 带红点浮层



- 带图标浮层



- 纯文字浮层



接口说明

• AUFloatMenu.h

```
//
//  AUFloatMenu.h
//  AntUI
//

#import <UIKit/UIKit.h>
/**popview 消失的通知*/
static NSString * const APExtUIPopViewDismissedNotification =
@"APExtUIPopViewDismissedNotification";

@class AUNavItemView;
/* !
    @class      AUFloatMenu
    @abstract    UIView
    @discussion  floatViewMenu 浮层
    */
@interface AUFloatMenu : UIView<UIGestureRecognizerDelegate>
@property(nonatomic, assign) CGFloat marginToRight; //白色 popview 距离屏幕右侧的距离，不设置时默认为 10

/**
 * 创建浮动菜单视图
 *
 * @param position      浮动菜单在屏幕上展示的位置
 * @param items          展示的内容数组，一般为 AUNavItemView 对象
 *
 * @return 浮动菜单视图
 */
+ (AUFloatMenu *)showAtPostion:(CGPoint)position items:(NSArray<AUNavItemView *> *)items;

/**
 * 创建浮动菜单视图
 *
 * @param position      浮动菜单在屏幕上展示的位置
 * @param orignY          浮动菜单在屏幕上 y 坐标值
 * @param items          展示的内容数组，一般为 AUNavItemView 对象
 *
 * @return 浮动菜单视图
 */
+ (AUFloatMenu *)showAtPostion:(CGPoint)position startOrignY:(CGFloat)orignY items:(NSArray<AUNavItemView *> *)items;

/**
 * 浮动菜单消失接口方法
 */
- (void)dismiss;

/**
```

```
* 菜单点开发 RPC 加载动态下发菜单项，RPC 完成后调 update，完成旧 view 移出，添加新 view 的过程
*/
- (void)updateWithItems:(NSArray<AUNavItemView*> *)items;

@end
```

• AUNavItemView.h

```
//
//  AUNavItemView.h
//  AntUI
//

#import <UIKit/UIKit.h>

typedef NS_ENUM(NSUInteger, AUCurrentTabType) {
    AUCurrentTabTypeHome = 0,
    AUCurrentTabTypeKouBei,
    AUCurrentTabTypeFriend,
    AUCurrentTabTypeWealth
};

/* !
@class      AUNavItemView
@abstract   UIView
@discussion floatMenu 浮层中每栏的 view
*/
@interface AUNavItemView : UIView
/**
 * title
 */
@property(nonatomic, strong) NSString *itemTitle;

@property(nonatomic, strong, readonly) UIFont *titleFont;

/**
 * 正常状态
 */
@property(nonatomic, strong) UIImage *nomarlStateIconImage;

/*
 * iconFont Name 如果是 iconFont 的话，则调用这个接口，不用调上面的接口
 */
@property(nonatomic, strong) NSString *nomarlStateIconFontName;

/**
 * 如果设置了 widgetId，就不需要设置 badgeNumber
 */
@property(nonatomic, strong) NSString *badgeNumber;

/**
 * widgetId
 */
@property(nonatomic, copy) NSString *widgetId;
```

```
/**
 *VoiceOver 需要的提示的文案，默认是 itemTitle，如果没有设置 itemTitle，需要手动设置此属性来支持 VoiceOver
 */
@property(nonatomic, strong) NSString *voiceOverText;

@property(nonatomic, assign) BOOL isNavigationItem;

@property(nonatomic, assign, readonly) CGFloat touchEventMargin;

@property(nonatomic, assign) AUCurrentTabType currentTabType;

@property(nonatomic, assign, readonly) CGFloat marginBetweenIconTitle;

@property(nonatomic, assign, readonly) CGFloat marginBetweenLeftIcon;

@property(nonatomic, assign, readonly) CGFloat badgeViewWidth;

/**
 * 子类需重写此方法，然后处理点击的事件
 */
- (void)onClicked;

/**
 返回 Iconview 的 size

  @return size
 */
- (CGSize) iconViewSize;

@end
```

代码示例

- 带红点浮层示例：

```
//
//  APNavPopViewViewController.m
//  UIDemo
//

#import "APNavPopViewViewController.h"
#import "AUUtils.h"
#import "AUNavItemView.h"
#import "AUFloatMenu.h"
#import "AntUIShellObject.h"
#import "AUIconView.h"

@interface APNavPopViewViewController ()

@end

@implementation APNavPopViewViewController
```

```
- (void)viewDidLoad {
    [super viewDidLoad];
    self.view.backgroundColor = RGB(0xF5F5F9);

    self.navigationItem.title = @"带红点浮层";
    UIBarButtonItem *rightItem = [[UIBarButtonItem alloc] initWithImage:[UIImage
imageNamed:@"APCommonUI_ForDemo.bundle/more.png"] style:UIBarButtonItemStylePlain target:self action:@selector(onClick:)];
    self.navigationItem.rightBarButtonItem = rightItem;
    [[AURegisterManager sharedInstance] registerAUObject:[AntUIShellObject alloc] init]
];
}

- (void)didReceiveMemoryWarning {
    [super didReceiveMemoryWarning];
    // Dispose of any resources that can be recreated.
}

- (void)onClick:(id)sender
{
    NSMutableArray *array = [[NSMutableArray alloc] initWithCapacity:4];

    NSArray *items = @[@"添加朋友", @"发起群聊", @"扫一扫", @"收钱", @"帮助"];
    int i = 0;
    for (NSString *typeName in items) {
        AUNavItemView *item = [[AUNavItemView alloc] initWithFrame:CGRectMake(20, 0, 0,
40)];
        item.itemTitle = typeName;
        item.isNavigationItem = NO;
        //支持iconfont
        // item.nomarlStateIconFontName = kICONFONT_USER_ADD;
        if (i == 0 ) {
            item.badgeNumber = @"1";
            UIImage *image = [UIImage imageNamed:@"ap_add_friend.png"];
            item.nomarlStateIconImage = image;
        } else if(i == 1) {
            item.badgeNumber = @"10";
            UIImage *image = [UIImage imageNamed:@"ap_group_talk.png"];
            item.nomarlStateIconImage = image;
        } else if(i == 2) {
            item.badgeNumber = @"100";
            UIImage *image = [UIImage imageNamed:@"ap_scan.png"];
            item.nomarlStateIconImage = image;
        } else if(i == 3) {
            item.badgeNumber = @"5";
            UIImage *image = [UIImage imageNamed:@"ap_qrcode.png"];
            item.nomarlStateIconImage = image;
        } else if(i == 4) {
            UIImage *image = [UIImage imageNamed:@"ap_help.png"];
            item.nomarlStateIconImage = image;
        }
        i++;

        [array addObject:item];
    }
}
```

```
}

[AUFloatMenu showAtPostion:CGPointMake(0, 0) startOrignY:70 items:array];
}

- (void)onBarButtonClick:(id)sender
{
}

@end
```

- 带图标浮层示例：

```
//
//  APNavPopViewViewController.m
//  UIDemo
//

#import "APNavPopViewNoneRedViewController.h"
#import "AUUtils.h"
#import "AUNavItemView.h"
#import "AUFloatMenu.h"
#import "AntUIShellObject.h"
#import "AUIconView.h"

@interface APNavPopViewNoneRedViewController ()

@end

@implementation APNavPopViewNoneRedViewController

- (void)viewDidLoad {
    [super viewDidLoad];
    self.view.backgroundColor = RGB(0xF5F5F9);

    self.navigationItem.title = @"带图标浮层";
    UIBarButtonItem *rightItem = [[UIBarButtonItem alloc] initWithImage:[UIImage
imageNamed:@"APCommonUI_ForDemo.bundle/more.png"] style:UIBarButtonItemStylePlain targe
t:self action:@selector(onClick:)];
    self.navigationItem.rightBarButtonItem = rightItem;
    [[AURegisterManager sharedInstance] registerAUObject:[AntUIShellObject alloc] init]
];
}

- (void)didReceiveMemoryWarning {
    [super didReceiveMemoryWarning];
    // Dispose of any resources that can be recreated.
}

- (void)onClick:(id)sender
{
    NSMutableArray *array = [[NSMutableArray alloc] initWithCapacity:4];
```

```
NSArray *items = @[@"添加朋友",@"发起群聊",@"扫一扫",@"收钱",@"帮助"];
int i = 0;
for (NSString *typeName in items) {
    AUNavItemView *item = [[AUNavItemView alloc] initWithFrame:CGRectMake(20, 0, 0,
40)];
    item.itemTitle = typeName;
    item.isNavigationItem = NO;
    //支持 iconfont
    // item.nomarlStateIconFontName = kICONFONT_USER_ADD;
    if (i == 0 ) {
        // item.badgeNumber = @"1";
        UIImage *image = [UIImage imageNamed:@"ap_add_friend.png"];
        item.nomarlStateIconImage = image;
    } else if(i == 1) {
        // item.badgeNumber = @"10";
        UIImage *image = [UIImage imageNamed:@"ap_group_talk.png"];
        item.nomarlStateIconImage = image;
    } else if(i == 2) {
        // item.badgeNumber = @"100";
        UIImage *image = [UIImage imageNamed:@"ap_scan.png"];
        item.nomarlStateIconImage = image;
    } else if(i == 3) {
        // item.badgeNumber = @"5";
        UIImage *image = [UIImage imageNamed:@"ap_qrcode.png"];
        item.nomarlStateIconImage = image;
    } else if(i == 4) {
        UIImage *image = [UIImage imageNamed:@"ap_help.png"];
        item.nomarlStateIconImage = image;
    }
    i++;

    [array addObject:item];
}

[AUFloatMenu showAtPostion:CGPointMake(0, 0) startOrignY:70 items:array];
}

- (void)onBarButtonClick:(id)sender
{
}

@end
```

- 纯文字浮层示例：

```
//
//  APNavPopViewViewController.m
//  UIDemo
//

#import "APNavPopViewOnlyViewController.h"
#import "AUUtils.h"
#import "AUNavItemView.h"
```

```
#import "AUFloatMenu.h"
#import "AntUIShellObject.h"
#import "AUIconView.h"

@interface APNavPopViewOnlyViewController ()

@end

@implementation APNavPopViewOnlyViewController

- (void)viewDidLoad {
    [super viewDidLoad];
    self.view.backgroundColor = RGB(0xF5F5F9);

    self.navigationItem.title = @"纯文字浮层";
    UIBarButtonItem *rightItem = [[UIBarButtonItem alloc] initWithImage:[UIImage
imageNamed:@"APCommonUI_ForDemo.bundle/more.png"] style:UIBarButtonItemStylePlain target:self action:@selector(onClick:)];
    self.navigationItem.rightBarButtonItem = rightItem;
    [[AUNavigationManager sharedInstance] registerAUObject:[AntUIShellObject alloc] init];
};

- (void)didReceiveMemoryWarning {
    [super didReceiveMemoryWarning];
    // Dispose of any resources that can be recreated.
}

- (void)onClick:(id)sender
{
    NSMutableArray *array = [[NSMutableArray alloc] initWithCapacity:4];

    NSArray *items = @[@"添加朋友", @"发起群聊", @"扫一扫", @"收钱", @"帮助"];
    int i = 0;
    for (NSString *typeName in items) {
        AUNavItemView *item = [[AUNavItemView alloc] initWithFrame:CGRectMake(0, 0, 0,
40)];
        item.itemTitle = typeName;
        item.isNavigationItem = NO;
        //支持 iconfont
        // item.nomarlStateIconFontName = kICONFONT_USER_ADD;
        // if (i == 0 ) {
        ////
            item.badgeNumber = @"1";
        //
            UIImage *image = [UIImage imageNamed:@"ap_add_friend.png"];
        //
            item.nomarlStateIconImage = image;
        //
        } else if(i == 1) {
        ////
            item.badgeNumber = @"10";
        //
            UIImage *image = [UIImage imageNamed:@"ap_group_talk.png"];
        //
            item.nomarlStateIconImage = image;
        //
        } else if(i == 2) {
        ////
            item.badgeNumber = @"100";
        //
            UIImage *image = [UIImage imageNamed:@"ap_scan.png"];
        //
            item.nomarlStateIconImage = image;
        //
        } else if(i == 3) {
```

```
////          item.badgeNumber = @"5";
//          UIImage *image = [UIImage imageNamed:@"ap_qrcode.png"];
//          item.nomarlStateIconImage = image;
//      } else if(i == 4) {
//          UIImage *image = [UIImage imageNamed:@"ap_help.png"];
//          item.nomarlStateIconImage = image;
//      }
//      i++;

      [array addObject:item];
  }

  [AUFloatMenu showAtPostion:CGPointMake(0, 0) startOrignY:70 items:array];
}

- (void)onBarButtonClick:(id)sender
{
}

@end
```

1.3.5.4. 录音状态浮层

AURecordFloatTip 为显示 **正在录音** 状态的浮层，用于给予用户更直接的录音体验。

效果图



接口说明

```
@interface AURecordFloatTip : UIView

@property (nonatomic, strong) UILabel *messageLabel; // 录音提示语，默认值为“正在录音”

// 浮层展示
- (void)showRecodingInView:(UIView *)view;

// 浮层消失
- (void)dismissRecordView;

@end
```

代码示例

```
AURecordFloatTip *_tipView = [[AURecordFloatTip alloc] init];
[_tipView showRecordingInView:self.view];
```

1.3.5.5. 图片弹窗


AUImageDialog 为带图片样式的对话框，对话框会做圆角处理，具体样式可自定义，如下面效果图展示。
AUImageDialog 的 window 层级为：`self.windowLevel = UIWindowLevelAlert - 1`。

效果图


- 普通按钮样式



- 自定义样式



- 大图样式



接口说明

```
// 按钮点击 Index 对应值
typedef NS_ENUM(NSInteger, AUIImageDialogButtonIndex) {
    AUIImageDialogButtonIndex_Close = -2,
    AUIImageDialogButtonIndex_Link = -1,
    AUIImageDialogButtonIndex_Action = 0
};

/**
 图片 Dialog，支持 UED 需求的一种特殊样式 Dialog，图片会做圆形显示。
 有两种模式：
    普通图片模式，添加按钮为普通按钮
    行为按钮模式，可以添加一个行为按钮以及链接按钮，右上角会有 X 退出按钮样式。
 两种模式不可添加对方模式的按钮，有 assert 校验。
 */
@interface AUIImageDialog : AUIDialogBaseView

/**
 不带按钮标题的初始化方法。

 @param image 图片
 @param title 标题
 @param message 消息内容
 @param delegate 协议对象（遵循 AUIDialogDelegate）
 @return AUIImageDialog 实例
 */
- (instancetype)initWithImage:(UIImage *)image
                        title:(NSString *)title
                    message:(NSString *)message
                delegate:(id<AUIDialogDelegate>)delegate;

/**
 带按钮标题的初始化方法。

 @param image 图片
```

```
@param title 标题
@param message 消息内容
@param delegate 协议对象（遵循 AUDialogDelegate）
@param buttonTitle 按钮标题参数列表
@return AUImageDialog 实例
*/
- (instancetype)initWithImage:(UIImage *)image
                        title:(NSString *)title
                        message:(NSString *)message
                        delegate:(id<AUDialogDelegate>)delegate
                        buttonTitles:(NSString *)buttonTitle, ...
NS_REQUIRES_NIL_TERMINATION;

/**
带蓝色行为按钮的初始化方法。

@param image 图片
@param title 标题
@param message 消息详情
@param delegate 协议对象（遵循 AUDialogDelegate）
@param actionTitle 行为按钮标题
@return AUImageDialog 实例
*/
- (instancetype)initWithImage:(UIImage *)image
                        title:(NSString *)title
                        message:(NSString *)message
                        delegate:(id<AUDialogDelegate>)delegate
                        actionButtonTitle:(NSString *)actionTitle;

/**
带蓝色行为按钮以及链接按钮的初始化方法。

@param image 图片
@param title 标题
@param message 消息详情
@param delegate 协议对象（遵循 AUDialogDelegate）
@param linkText 链接文本
@param actionTitle 行为按钮标题
@return AUImageDialog 实例
*/
- (instancetype)initWithImage:(UIImage *)image
                        title:(NSString *)title
                        message:(NSString *)message
                        delegate:(id<AUDialogDelegate>)delegate
                        linkText:(NSString *)linkText
                        actionButtonTitle:(NSString *)actionTitle;

- (instancetype)init NS_UNAVAILABLE;

- (instancetype)initWithCustomView:(UIView *)customView; // 自定义内容区域，默认带右上角
x 按钮

/**
Dialog 展示方法。
```

```
    */
    - (void) show;

    /**
     描述文本置为灰色，默认为 NO
    */
    - (void) setGrayMessage: (BOOL) grayMessage;

    /**
     设置文本对齐

     @param alignment 对齐参数
    */
    - (void) setMessageAlignment: (NSTextAlignment) alignment;

    /**
     设置自定义图片尺寸，宽度不许超过 Dialog 最大宽度 270，默认 135x135
    */
    - (void) configImageAreaSize: (CGSize) imageSize;

    /**
     添加普通按钮以及其回调方法（仅支持不带行为按钮和链接按钮情况下添加）。

     @param buttonTitle 普通按钮标题
     @param actionBlock 按钮回调
    */
    - (void) addButton: (NSString *) buttonTitle actionBlock:
    (AUDialogActionBlock) actionBlock;

    /**
     添加行为按钮以及其回调方法。

     @param actionTitle 行为按钮标题
     @param actionBlock 行为按钮回调
    */
    - (void) addActionButton: (NSString *) actionTitle actionBlock:
    (AUDialogActionBlock) actionBlock;

    /**
     添加链接按钮以及其回调方法。

     @param linkText 链接文本
     @param actionBlock 链接按钮回调
    */
    - (void) addLinkButton: (NSString *) linkText actionBlock:
    (AUDialogActionBlock) actionBlock;

    /**
     隐藏右上角关闭按钮
    */
    - (void) setCloseButtonHidden: (BOOL) hidden;
```

大图样式接口说明

```
/**
 图片 Dialog，支持 UED 需求的一种特殊样式 Dialog
  * 样式：图片属于大图样式，图片高度固定为 312px，关闭按钮在图片右上角
  * 关闭按钮是 iconfont，在大图样式下默认白色
 */

@interface UIImageDialog (largeImageStyle)

/**
 不带按钮标题的初始化方法。

@param image 图片
@param title 标题
@param message 消息内容
@param delegate 协议对象（遵循 AUDialogDelegate）
@return UIImageDialog 实例
 */
- (instancetype)initWithLargeImage:(UIImage *)image
                        title:(NSString *)title
                        message:(NSString *)message
                        delegate:(id<AUDialogDelegate>)delegate;

/**
  * 设置右上角关闭按钮的色值，默认为白色
 */
- (void)resetCloseIconColor:(UIColor *)color;

@end
```

代码示例

- 普通按钮样式：

```
UIImage *image = [UIImage imageNamed:@"panghu.jpg"];
AUImageDialog *dialog = [[AUImageDialog alloc] initWithImage:image title:@"胖虎" message:@"严格匹配，规范中没有的不能放入标准控件中，规范中未有但已经在多处使用的控件应放入候选控件集合中。另外不强制某一规范必须实现为单个控件，例如标题栏规范" delegate:self];
[dialog addButton:@"取消" actionBlock:nil];
[dialog addButton:@"确定" actionBlock:nil];
[dialog show];
```

- 自定义样式：

```
UIView *customView = [[UIView alloc] initWithFrame:CGRectMake(0, 0, 240, 60)];
customView.backgroundColor = [UIColor greenColor];
AUImageDialog *dialog = [[AUImageDialog alloc] initWithCustomView:customView];
[dialog addButton:@"取消" actionBlock:nil];
[dialog addButton:@"确定" actionBlock:nil];
[dialog show];
```

- 大图样式：

```
UIImage *image = [UIImage imageWithColor:[UIColor colorWithRGB:0xD8D8D8] size:CGSizeMake(100, 100)];
AUImageDialog *dialog = [[AUImageDialog alloc] initWithLargeImage:image title:@"标题
单行" message:@"说明当前状态，提示用户解决方案，最好不要超过两行" delegate:self];
[dialog addButton:@"取消" actionBlock:nil];
[dialog addButton:@"确定" actionBlock:nil];
[dialog resetCloseIconColor:[UIColor redColor]];
[dialog show];
```

1.3.5.6. 输入弹窗

AUInputDialog 为带文本输入框的弹窗样式。弹窗的 window 层级逻辑为

```
self.windowLevel =
```

```
UIWindowLevelAlert - 1。
```

效果图





接口说明

```
@interface AUInputDialog : AUIDialogBaseView

/// 文本输入框
@property (nonatomic, strong, readonly) UITextField *textField;

/**
 该实例是否在展示，适用于有指针指向该实例的情况。
 如果有其他 dialog 盖住此 dialog，属性值也为 YES 不会发生变化。
 */
@property (nonatomic, assign, readonly) BOOL isDisplay;

/**
 * 标题
 */
@property (nonatomic, strong) NSString *title;

/**
 * 文本消息
 */
@property (nonatomic, strong) NSString *message;

/**
 不带按钮标题的初始化方法。

@param title 标题
@param message 消息内容
@return AUInputDialog 实例
 */
- (instancetype)initWithTitle:(NSString *)title
                      message:(NSString *)message;

/**
 AUInputDialog 实例化方法

@param title 标题
@param message 消息内容
 */
```

```
@param placeholder 文本框的占位文字
@param delegate 代理对象
@param buttonTitle 按钮标题
@return AUInputDialog 实例
*/
- (instancetype)initWithTitle:(NSString *)title
                        message:(NSString *)message
                placeholder:(NSString *)placeholder
                delegate:(id<AUDialogDelegate>)delegate
                buttonTitles:(NSString *)buttonTitle, ... NS_REQUIRES_NIL_TERMINATION;

- (instancetype)initWithCustomView:(UIView *)customView; // 自定义内容区域

/// 禁用的初始化方法
- (instancetype)init NS_UNAVAILABLE;

/**
 Dialog 展示方法。
 */
- (void)show;

/**
 Dialog 消失方法，如果监听 will/didDismissWithButtonIndex: 回调 index 值为默认的 0
 */
- (void)dismiss;

/**
 隐藏 Dialog Window 上全部 dialog 视图
 */
+ (void)dismissAll;

/**
 描述文本置为灰色，默认为 YES
 */
- (void)setGrayMessage:(BOOL)grayMessage;

/**
 设置文本对齐

@param alignment 对齐参数
 */
- (void)setMessageAlignment:(NSTextAlignment)alignment;

/**
 添加按钮及其回调方法。

@param buttonTitle 按钮标题
@param actionBlock 按钮点击回调
 */
- (void)addButton:(NSString *)buttonTitle actionBlock:(AUDialogActionBlock)actionBlock;
```

代码示例

- 普通样式：

```
AUInputDialog *dialog = [[AUInputDialog alloc] initWithTitle:@"标题" message:@"可能包含  
通知警报的声音图标和按钮。这些可以" placeholder:@"给朋友留言" delegate:self buttonTitles:@"取  
消", @"主操作", nil];  
[dialog show];
```

- 自定义样式：

```
UIView *customView = [[UIView alloc] initWithFrame:CGRectMake(0, 0, 240, 60)];  
customView.backgroundColor = [UIColor greenColor];  
AUInputDialog *dialog = [[AUInputDialog alloc] initWithCustomView:customView];  
[dialog addButton:@"取消" actionBlock:nil];  
[dialog addButton:@"确定" actionBlock:nil];  
[dialog show];
```

1.3.5.7. 弱提示组件

AUToast 为 mPaaS 自定义 Toast 控件。AUToast 迁移自 APTCommonUI 的 APTToast，请使用 AUToast。

该组件主要包含两类 Toast：

- 普通 Toast
- 模态 Toast

模态 Toast 比普通 Toast 多了透明背景层，用户在背景层覆盖区域不可点击。

效果图

Carrier 5:40 PM	
Back	Toast
AUToastIconNetFailure(系统繁忙)	 系统繁忙
AUToastIconNetError(不传递文案)	 网络无法连接
AUToastIconNetFailure(不传递文案)	 网络不给力
AUToastIconSuccess	 成功提示
AUToastIconFailure	 失败提示
AUToastIconAlert	 警示提示
AUToastIconSecurityScan	 安全扫描
AUToastIconProgress(显示进度场景)	 ~~~ 50%
AUToastIconLoading (AUToastIconProgress 不传递文案)	 加载中
AUToastIconNone	最长文案有这么多，算不算多啊
AUToastIconNone	此昵称不可用，请更换

接口说明

```
// log 输出函数声明，由外部设置
```

```
typedef void(*AUToastLogFunc)(NSString *tag, NSString *format, ...);
extern AUToastLogFunc g_ToastExternLogFunc; // log 输出函数全局变量，由外部设置
#define AUToastLog(fmt, ...)
{if(g_ToastExternLogFunc)g_ToastExternLogFunc(@"@AUToast", fmt, ##__VA_ARGS__);}

#define AUToast_Default_Duration 2.0 // AUToast 默认展示时间
#define AUToast_Strong_Duration 1.5 // AUToast 强提示展示时长
#define AUToast_Weak_Duration 1.0 // AUToast 弱提示展示时长

/**
 * 添加新的 toastIcon 时，请向后添加，不要在中间插入，否则业务使用会有问题
 */
typedef enum{
    AUToastIconNone = 0, // 无图标
    AUToastIconSuccess, // 成功图标
    AUToastIconFailure, // 失败图标
    AUToastIconLoading, // 加载图标
    AUToastIconNetFailure, // 网络失败
    AUToastIconSecurityScan, // 安全扫描
    AUToastIconNetError, // 网络错误，完全无法连接
    AUToastIconProgress, // 加载图标，显示加载进度
    AUToastIconAlert, // 警示图标
} AUToastIcon;

/**
 * Toast 控件
 */
@interface AUToast : UIView

@property (nonatomic, assign) CGFloat xOffset; // 设置相对父视图中心位置 x 轴方向的偏移量
@property (nonatomic, assign) CGFloat yOffset; // 设置相对父视图中心位置 y 轴方向的偏移量

/**
 * 模态显示提示，此时屏幕不响应用户操作（显示在 keywindow 上面），
 * 需调用 dismissToast 方法使 Toast 消失
 *
 * @param text 显示文本，默认为 loading 加载
 * @param logTag 日志标识
 *
 * @return 返回显示的 Toast 对象
 */
+ (AUToast *)presentToastWithText:(NSString *)text
                                logTag:(NSString*)logTag;

/**
 * 显示 Toast，需调用 dismissToast 方法使 Toast 消失
 *
 * @param superview 父视图
 * @param text 显示文本
 * @param logTag 日志标识
 *
 * @return 返回显示的 Toast 对象
 */
+ (AUToast *)presentToastWithText:(NSString *)text
                                logTag:(NSString*)logTag
                                superview:(UIView*)superview;
```

```
+ (AUToast *)presentToastWithin:(UIView *)superview
                                text:(NSString *)text
                                logTag:(NSString*)logTag;

/**
 * 显示 Toast，需调用 dismissToast 方法使 Toast 消失
 *
 * @param superview 父视图
 * @param icon      图标类型
 * @param text      显示文本
 * @param logTag    日志标识
 *
 * @return 返回显示的 Toast 对象
 */
+ (AUToast *)presentToastWithin:(UIView *)superview
                                withIcon:(AUToastIcon)icon
                                text:(NSString *)text
                                logTag:(NSString*)logTag;

/**
 * 显示 Toast
 *
 * @param superview 父视图
 * @param icon      图标类型
 * @param text      显示文本
 * @param duration  显示时长
 * @param logTag    日志标识
 *
 * @return 返回显示的 Toast 对象
 */
+ (AUToast *)presentToastWithin:(UIView *)superview
                                withIcon:(AUToastIcon)icon
                                text:(NSString *)text
                                duration:(NSTimeInterval)duration
                                logTag:(NSString*)logTag;

/**
 * 显示 Toast
 *
 * @param superview 要在其中显示 Toast 的视图
 * @param icon      图标类型
 * @param text      显示文本
 * @param duration  显示时长
 * @param logTag    日志标识
 * @param completion Toast 自动消失后的回调
 *
 * @return 返回显示的 Toast 对象
 */
+ (AUToast *)presentToastWithin:(UIView *)superview
                                withIcon:(AUToastIcon)icon
                                text:(NSString *)text
                                duration:(NSTimeInterval)duration
                                logTag:(NSString*)logTag
```

```
        logTag: (NSString *)logTag
        completion: (void (^)())completion;

/**
 * 显示 Toast
 *
 * @param superview    要在其中显示 Toast 的视图
 * @param icon         图标类型
 * @param text         显示文本
 * @param duration     显示时长
 * @param delay        延迟显示时长
 * @param logTag       日志标识
 * @param completion   Toast 自动消失后的回调
 *
 * @return 返回显示的 Toast 对象
 */
+ (AUTOast *)presentToastWithin:(UIView *)superview
                        withIcon:(AUTOastIcon)icon
                        text:(NSString *)text
                        duration:(NSTimeInterval)duration
                        delay:(NSTimeInterval)delay
                        logTag:(NSString*)logTag
                        completion:(void (^)())completion;

/**
 * 模态 toast，需调用 dismissToast 方法使 Toast 消失
 * 跟普通的 toast 区别是，会添加一个透明的背景层，防止用户屏幕点击
 *
 * @param superview 父视图
 * @param text      显示文本
 * @param logTag    日志标识
 *
 * @return 返回显示的 Toast 对象
 */
+ (AUTOast *)presentModelToastWithin:(UIView *)superview
                        text:(NSString *)text
                        logTag:(NSString*)logTag;

/**
 * 显示模态 Toast
 * 跟普通的 toast 区别是，会添加一个透明的背景层，防止用户屏幕点击
 *
 * @param superview    要在其中显示 Toast 的视图
 * @param icon         图标类型
 * @param text         显示文本
 * @param duration     显示时长
 * @param logTag       日志标识
 * @param completion   Toast 自动消失后的回调
 *
 * @return 返回显示的 Toast 对象
 */
```

```
+ (AUTOast *)presentModalToastWithin:(UIView *)superview
                                withIcon:(AUTOastIcon)icon
                                text:(NSString *)text
                                duration:(NSTimeInterval)duration
                                logTag:(NSString*)logTag
                                completion:(void (^)())completion;

/**
 * 显示模态 Toast
 * 跟普通的 toast 区别是，会添加一个透明的背景层，防止用户屏幕点击
 *
 * @param superview    要在其中显示 Toast 的视图
 * @param icon         图标类型
 * @param text         显示文本
 * @param duration     显示时长
 * @param delay        延迟显示时长
 * @param logTag       日志标识
 * @param completion   Toast 自动消失后的回调
 *
 * @return 返回显示的 Toast 对象
 */
+ (AUTOast *)presentModalToastWithin:(UIView *)superview
                                withIcon:(AUTOastIcon)icon
                                text:(NSString *)text
                                duration:(NSTimeInterval)duration
                                delay:(NSTimeInterval)delay
                                logTag:(NSString*)logTag
                                completion:(void (^)())completion;

/*
 * 使 toast 消失
 */
- (void)dismissToast;

/**
 * 设置进度的前缀文本，如果不设置，默认为“加载数据”
 * 当 toast 类型为 AUTOastIconProgress 时设置有效，否则忽略
 *
 * @param prefix 文本
 */
- (void)setProgressPrefix:(NSString*)prefix;

/**
 * 显示当前加载数据的进度百分比
 * 当 toast 类型为 AUTOastIconProgress 时设置有效，否则忽略
 *
 * @param value    当前已加载的数据，范围为 <0.0, 1.0>
 */
- (void)setProgressText:(float)value;

@end
```

代码示例

```
[AUToast presentToastWithin:self.view withIcon:AUToastIconNetFailure text:@"系统繁忙"
logTag:@"demo"];
[AUToast presentToastWithin:self.view withIcon:AUToastIconSuccess text:@"成功提示"
logTag:@"demo"];
[AUToast presentToastWithin:self.view withIcon:AUToastIconFailure text:@"失败提示"
logTag:@"demo"];
[AUToast presentToastWithin:self.view withIcon:AUToastIconAlert text:@"警示提示"
logTag:@"demo"];

// 加载中
[AUToast presentToastWithin:self.view withIcon:AUToastIconLoading text:nil
logTag:@"demo"];

// 显示进度场景
AUToast *toast = [AUToast presentToastWithin:self.view withIcon:AUToastIconProgress tex
t:@"加载中" logTag:@"demo"];
toast.origin = point;
[toast setProgressPrefix:@"~~~"];
[toast setProgressText:0.5];

// 模态 Toast
[AUToast presentModalToastWithin:weakSelf.view withIcon:AUToastIconLoading text:@"模态to
ast，最长文案有这么多，算不算多啊（三秒后消失）" duration:3 logTag:@"demo" completion:NULL];
[AUToast presentModalToastWithin:weakSelf.view withIcon:AUToastIconLoading text:@"模态to
ast，最长文案有这么多，算不算多啊（三秒后消失）" duration:3 delay:2 logTag:@"demo"
completion:NULL];
```

1.3.5.8. 卡片菜单

卡片菜单组件用于在用户单击客户端页面上的卡片时弹出选择菜单。在 iOS 中，`beevIEWS:BEEPopupMenuView` 需要替换为 `AUCardMenu.h`。

效果图

- 多行组合样式



- 按压效果



- 双行



- 选择按钮


```
- (instancetype)initWithData:(NSArray *)data
    location:(CGPoint)location
    offset:(CGFloat)offset;

/**
 * 展示弹出菜单
 *
 * @param superView PopMenuView的superView
 */
- (void)showPopMenu:(UIView *)superView;

// 隐藏弹出菜单，最好在 dealloc 方法里也调用
- (void)hidePopMenu;

// 注意：带动画方式的展示或消失必须成对使用，即：动画出现必须动画消失，非动画出现必须非动画消失

// 带有动画方式的展示菜单
- (void)showPopMenu:(UIView *)superView animation:(BOOL) isAnimation;

// 带动画方式的消失菜单
- (void)hidePopMenuWithAnimation:(BOOL)isAnimation;

@end
```

• AUCellDataModel.h

```
//
//  AUCellDataModel.h
//  AntUI
//

#import <Foundation/Foundation.h>

/* !
@class      AUMultiStyleCellView
@abstract   UIView
@discussion menu 中的子 view
*/

@interface AUCellDataModel : NSObject

@property (nonatomic, strong) NSString *iconUrl;
@property (nonatomic, strong) NSString *titleText;
@property (nonatomic, strong) NSString *descText;
@property (nonatomic, strong) NSString *checkMarkUrl; // 对勾
@property (nonatomic, strong) NSString *indicatorUrl; // 右指示箭头
@property (nonatomic, strong) NSArray *buttonsArray; // NSArray<NSString>
@property (nonatomic, strong) NSDictionary *extendDic; // 给业务方使用的扩展字段
@property (nonatomic, assign) BOOL selectedState; // 当前 model 选中状态，默认为 NO
，即不选中

@end
```

• AUMultiStyleCellView.h

```
//  
//  AUMultiStyleCellView.h  
//  AntUI  
//  
  
#import <UIKit/UIKit.h>  
#import "AUCellDataModel.h"  
  
@class AUMultiStyleCellView;  
@protocol AUMultiStyleCellDelegate <NSObject>  
  
@optional  
/**  
 * 单击事件回调  
 *  
 * @param dataModel 单击的 view 对应的数据模型  
 * @param indexPath 单击的 view 在 CellDataModel 中的下标（若  
CellDataModel.buttonsArray == nil，则 row 默认取值为 -1）  
 */  
- (void)didClickCellView:(AUCellDataModel *)dataModel ForRowAtIndexPath:(NSIndexPath  
*)indexPath;  
- (void)didClickCellButton:(AUCellDataModel *)dataModel ForRowAtIndexPath:  
(NSIndexPath *)indexPath;  
- (void)didClickCellView:(AUCellDataModel *)dataModel ForRowAtIndexPath:(NSIndexPath  
*)indexPath cellView:(AUMultiStyleCellView *)cellView;  
@end  
  
/**  
 * 融合多样式的 cellview  
 * 1. 图标 + 主标题  
 * 2. 图标 + 主标题 + 位于主标题下方的副标题  
 * 3. 图标 + 主标题 + 多行多列的带边框按钮控件  
 */  
  
@interface AUMultiStyleCellView : UIView  
  
@property (nonatomic, weak) id<AUMultiStyleCellDelegate> delegate;  
@property (nonatomic, strong) NSArray *celldataArray;  
  
// 如果 celldataArray 为空等同于调用 initWithFrame 方法  
- (instancetype)initWithFrame:(CGRect)frame  
    celldataArray:(NSArray *)celldataArray  
    isUpward:(BOOL)isUpward;  
  
// 提供处理当前 cellView 选中与否的状态  
- (void)updateSelectedState;  
  
@end
```

代码示例

```
//
```

```
// cardMenuController.m
// AntUI
//

#import "cardMenuController.h"
#import "AUCardMenu.h"
#import "AUCellDataModel.h"
#import "AUMultiStyleCellView.h"

@interface cardMenuController ()<AUMultiStyleCellDelegate>

@property (nonatomic,strong)      AUCardMenu * popMenuView;

@end

@implementation cardMenuController

- (void)viewDidLoad {
    [super viewDidLoad];
    // Do any additional setup after loading the view.
    self.view.backgroundColor = RGB(0xF5F5F9);
    UIButton * button = [UIButton buttonWithTypeCustom];
    [button setFrame:CGRectMake(0, 100, self.view.width, 100)];
    [button setTitle:@"弹出菜单/多行组合样式" forState:UIControlStateNormal];
    [button setTitleColor:RGB(0x888888) forState:UIControlStateNormal];
    [button addTarget:self
                 action:@selector(handleButton:)
        forControlEvents:UIControlEventTouchUpInside];
    [button.titleLabel setTextAlignment:NSTextAlignmentLeft];
    [button.titleLabel setFont:[UIFont systemFontOfSize:14]];
    [button setTitleEdgeInsets:UIEdgeInsetsMake(0, 5, 0, 0)];
    [button setContentHorizontalAlignment:UIControlContentHorizontalAlignmentLeft];

    [self.view addSubview:button];

    UIButton * button2 = [UIButton buttonWithTypeCustom];
    [button2 setFrame:CGRectMake(0, 220, self.view.width, 100)];
    [button2 setTitle:@"弹出菜单/按压效果" forState:UIControlStateNormal];
    [button2 addTarget:self
                 action:@selector(handleButton2:)
        forControlEvents:UIControlEventTouchUpInside];
    [button2.titleLabel setTextAlignment:NSTextAlignmentLeft];
    [button2 setTitleEdgeInsets:UIEdgeInsetsMake(0, 5, 0, 0)];
    [button2 setContentMode:UIViewContentModeLeft];
    [button2 setContentHorizontalAlignment:UIControlContentHorizontalAlignmentLeft];

    [button2 setTitleColor:RGB(0x888888) forState:UIControlStateNormal];
    [button2.titleLabel setFont:[UIFont systemFontOfSize:14]];

    [self.view addSubview:button2];

    UIButton * button3 = [UIButton buttonWithTypeCustom];
    [button3 setFrame:CGRectMake(0, 320, self.view.width, 100)];
    [button3 setTitle:@"弹出菜单/双行" forState:UIControlStateNormal];
```

```
[button3 addTarget:self
            action:@selector(handleButton3:)
            forControlEvents:UIControlEventTouchUpInside];
[button3.titleLabel setTextAlignment:NSTextAlignmentLeft];
[button3 setTitleEdgeInsets:UIEdgeInsetsMake(0, 5, 0, 0)];
[button3 setContentHorizontalAlignment:UIControlContentHorizontalAlignmentLeft];
[button3.titleLabel setFont:[UIFont systemFontOfSize:14]];

[button3 setTitleColor:RGB(0x888888) forState:UIControlStateNormal];

[self.view addSubview:button3];

UIButton * button4 = [UIButton buttonWithTypeCustom];
[button4 setFrame:CGRectMake(0, 420, self.view.width, 100)];
[button4 setTitle:@"弹出菜单+选择按钮" forState:UIControlStateNormal];
[button4 addTarget:self
            action:@selector(handleButton4:)
            forControlEvents:UIControlEventTouchUpInside];
[button4.titleLabel setTextAlignment:NSTextAlignmentLeft];
[button4 setTitleEdgeInsets:UIEdgeInsetsMake(0, 5, 0, 0)];
[button4 setContentHorizontalAlignment:UIControlContentHorizontalAlignmentLeft];
[button4.titleLabel setFont:[UIFont systemFontOfSize:14]];

[button4 setTitleColor:RGB(0x888888) forState:UIControlStateNormal];

[self.view addSubview:button4];
}

- (void)handleButton4:(UIButton *)button
{
    AUCellDataModel * model = [[AUCellDataModel alloc] init];
    model.iconUrl = @"APCommonUI_ForDemo.bundle/hc_popmenu_dislike.png";
    model.titleText = @"我不感兴趣";
    model.buttonsArray = @[@"过时", @"看过了", @"质量差"];
    model.extendDic =
    @{@"type":@"reject",@"cardId":@"201609261515032720200000091128291606950000902688",@"CCard
    @""};

    AUCardMenu *tmpView=[[AUCardMenu alloc] initWithData:@[model]
    location:CGPointMake(button.width - 20, button.centerY) offset:13];
    tmpView.cellView.delegate=self;
    [tmpView showPopupMenu:button animation:YES];
    self.popMenuView=tmpView;
}

- (void)handleButton3:(UIButton *)button
{
    AUCellDataModel * model = [[AUCellDataModel alloc] init];
    model.iconUrl = @"APCommonUI_ForDemo.bundle/hc_popmenu_ignore.png";
```

```

        model.titleText = @"忽略";
        //      model.buttonsArray = @[@"你好",@"口吃吗",@"我不饿",@"你好吗",@"我很好"];
        model.extendDic =
    @{@"type":@"reject",@"cardId":@"201609261515032720200000091128291606950000902688",@"CCard
    @""};

    AUCellDataModel * model4 = [[AUCellDataModel alloc] init];
    model4.iconUrl = @"APCommonUI_ForDemo.bundle/hc_popmenu_reject.png";
    model4.titleText = @"不再接受此类消息";
    model4.descText = @"减少此类消息的接收";
    model4.extendDic =
    @{@"type":@"reject",@"cardId":@"201609261515032720200000091128291606950000902688",@"CCard
    @""};

    AUCardMenu *tmpView=[[AUCardMenu alloc] initWithData:@[model,model4]
location:CGPointMake(button.width - 20, button.centerY) offset:13];
    tmpView.cellView.delegate=self;
    [tmpView showPopupMenu:button animation:YES];
    self.popMenuView=tmpView;
}

- (void)handleButton2:(UIButton *)button
{
    AUCellDataModel * model = [[AUCellDataModel alloc] init];
    model.iconUrl = @"APCommonUI_ForDemo.bundle/hc_popmenu_ignore.png";
    model.titleText = @"忽略";
    //      model.buttonsArray = @[@"你好",@"口吃吗",@"我不饿",@"你好吗",@"我很好"];
    model.extendDic =
    @{@"type":@"reject",@"cardId":@"201609261515032720200000091128291606950000902688",@"CCard
    @""};

    AUCellDataModel * model2 = [[AUCellDataModel alloc] init];
    model2.iconUrl = @"APCommonUI_ForDemo.bundle/hc_popmenu_dislike.png";
    model2.titleText = @"我不感兴趣";
    model2.extendDic =
    @{@"type":@"reject",@"cardId":@"201609261515032720200000091128291606950000902688",@"CCard
    @""};

    model2.highlightState = YES;
    AUCellDataModel * model3 = [[AUCellDataModel alloc] init];
    model3.iconUrl = @"APCommonUI_ForDemo.bundle/hc_popmenu_inform.png";
    model3.titleText = @"投诉";
    model3.extendDic =
    @{@"type":@"reject",@"cardId":@"201609261515032720200000091128291606950000902688",@"CCard
    @""};

    AUCellDataModel * model4 = [[AUCellDataModel alloc] init];
    model4.iconUrl = @"APCommonUI_ForDemo.bundle/hc_popmenu_reject.png";
    model4.titleText = @"不再接受此类消息";
    model4.descText = @"减少此类消息的接收";
    model4.extendDic =
    @{@"type":@"reject",@"cardId":@"201609261515032720200000091128291606950000902688",@"CCard
    @""};

    AUCardMenu *tmpView=[[AUCardMenu alloc] initWithData:@[model,model2,model3,model4] l
ocation:CGPointMake(button.width - 20, button.centerY) offset:13];
    tmpView.cellView.delegate=self;
    [tmpView showPopupMenu:button animation:YES];
    self.popMenuView=tmpView;
}

```

```
self.popMenuView=tmpView,

}

- (void)handleButton:(UIButton *)button
{
    AUCellDataModel * model = [[AUCellDataModel alloc] init];
    model.iconUrl = @"APCommonUI_ForDemo.bundle/hc_popmenu_ignore.png";
    model.titleText = @"忽略";
    // model.buttonsArray = @[@"你好",@"口吃吗",@"我不饿",@"你好吗",@"我很好"];
    model.extendDic =
    @{@"type":@"reject",@"cardId":@"201609261515032720200000091128291606950000902688",@"CCard
    @""};
    AUCellDataModel * model2 = [[AUCellDataModel alloc] init];
    model2.iconUrl = @"APCommonUI_ForDemo.bundle/hc_popmenu_dislike.png";
    model2.titleText = @"我不感兴趣";
    model2.extendDic =
    @{@"type":@"reject",@"cardId":@"201609261515032720200000091128291606950000902688",@"CCard
    @""};
    AUCellDataModel * model3 = [[AUCellDataModel alloc] init];
    model3.iconUrl = @"APCommonUI_ForDemo.bundle/hc_popmenu_inform.png";
    model3.titleText = @"投诉";
    model3.extendDic =
    @{@"type":@"reject",@"cardId":@"201609261515032720200000091128291606950000902688",@"CCard
    @""};
    AUCardMenu *tmpView=[[AUCardMenu alloc] initWithData:@[model,model2,model3]
    location:CGPointMake(button.width - 20, button.centerY) offset:13];
    tmpView.cellView.delegate=self;
    [tmpView showPopupMenu:button animation:YES];
    self.popMenuView=tmpView;

}

- (void)didReceiveMemoryWarning {
    [super didReceiveMemoryWarning];
    // Dispose of any resources that can be recreated.
}

- (void)hidePopupMenu
{
    if (self.popMenuView) {
        [self.popMenuView hidePopupMenuWithAnimation:YES];
        self.popMenuView.cellView.delegate = nil;
        self.popMenuView = nil;
    }
}

#pragma mark --- AUMultiStyleCellDelegate
/**
 * 单击事件回调
 *
 * @param dataModel 单击的 view 对应的数据模型
 */
```

```

    * @param indexPath 单击的 view 在 CellDataModel 中的下标 (若 CellDataModel.buttonsArray
    == nil, 则 row 默认取值为 -1)
    */
- (void)DidClickCellView:(AUCellDataModel *)dataModel ForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)
indexPath
{
    [self hidePopupMenu];
}
- (void)DidClickCellButton:(AUCellDataModel *)dataModel ForRowAtIndexPath:(NSIndexPath
*)indexPath
{
    [self hidePopupMenu];
}
- (void)DidClickCellView:(AUCellDataModel *)dataModel ForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)
indexPath cellView:(AUMultiStyleCellView *)cellView
{
    [self hidePopupMenu];
}

- (void)dealloc
{
    self.popMenuView = nil;
}

/*
#pragma mark - Navigation

// In a storyboard-based application, you will often want to do a little preparation be
fore navigation
- (void)prepareForSegue:(UIStoryboardSegue *)segue sender:(id)sender {
    // Get the new view controller using [segue destinationViewController].
    // Pass the selected object to the new view controller.
}
*/

@end
```

1.3.5.9. 结果弹窗

AUOperationResultDialog 为带结果图片样式的 Dialog，图片默认大小为 90×58（单位：px），具体样式由 UED 提出需求，见效果图。AUOperationResultDialog 的 window 层级为：`self.windowLevel = UIWindowLevelAlert - 1`。

② 说明

AUOperationResultDialog 仅限于社交和收银台使用，其他业务请参考 [AUImageDialog](#)。

效果图



接口说明

```
@interface AUOperationResultDialog : AUIDialogBaseView

/**
 该实例是否在展示，适用于有指针指向该实例的情况。
 如果有其他 dialog 盖住此 dialog，属性值也为 YES 不会发生变化。
 */
@property (nonatomic, assign, readonly) BOOL isDisplay;

/**
 * 描述文案
 */
@property (nonatomic, strong) NSString *describe;

/**
 不带按钮标题的初始化方法。

@param image 图片
@param describe 消息描述
@param delegate 协议对象（遵循 AUIDialogDelegate）
@return AUImageDialog 实例
 */
- (instancetype)initWithImage:(UIImage *)image
                        message:(NSString *)message
                    delegate:(id<AUIDialogDelegate>)delegate;

/**
 带按钮标题的初始化方法。

@param image 图片
@param describe 消息描述
@param delegate 协议对象（遵循 AUIDialogDelegate）
@param buttonTitle 按钮标题参数列表
@return AUImageDialog 实例
 */
- (instancetype)initWithImage:(UIImage *)image
                        message:(NSString *)message
                    delegate:(id<AUIDialogDelegate>)delegate
                buttonTitles:(NSString *)buttonTitle, ... NS_REQUIRES_NIL_TERMINATION;
```

```
/**
 带下载链接的

@param imageUrl 图片链接
@param placeholder 占位图片
@param describe 消息描述
@param delegate 协议对象 (遵循 AUDialogDelegate)
@return AUImageDialog 实例
*/
- (instancetype)initWithImageUrl:(NSString *)imageUrl
                        placeholder:(UIImage *)placeholder
                        message:(NSString *)message
                        delegate:(id<AUDialogDelegate>)delegate;

/// 禁用的初始化方法
- (instancetype)init NS_UNAVAILABLE;

/**
  Dialog 展示方法。
*/
- (void)show;

/**
  Dialog 消失方法, 如果监听 will/didDismissWithButtonIndex: 回调 index 值为默认的 0
*/
- (void)dismiss;

/**
  隐藏 Dialog Window 上全部 dialog 视图
*/
+ (void)dismissAll;

/**
  添加普通按钮及其回调方法 (仅支持不带行为按钮情况下添加)。

@param buttonTitle 普通按钮标题
@param actionBlock 按钮回调
*/
- (void)addButton:(NSString *)buttonTitle actionBlock:(AUDialogActionBlock)actionBlock;

@end
```

代码示例

```
UIImage *image = [UIImage imageNamed:@"panghu.jpg"];
AUOperationResultDialog *dialog = [[AUOperationResultDialog alloc]
initWithImage:image message:@"已发送" delegate:self];
[dialog addButton:@"返回手机淘宝" actionBlock:nil];
[dialog addButton:@"留在支付宝" actionBlock:nil];
[dialog show];
```

1.3.5.10. 级联选择器

AUCascadePicker 为多级级联选择器控件，最多支持三级。

效果图



接口说明

```
// 设置选择器的选中项
@interface AUCascadePickerSelectedItem : NSObject

@property (nonatomic, strong) NSString *selectedLeftTitle;    // 当前第一子列表选中的 title
@property (nonatomic, strong) NSString *selectedMiddleTitle; // 当前第二子列表选中的 title
@property (nonatomic, strong) NSString *selectedRightTitle;  // 当前第三子列表选中的 title

@end

@interface AUCascadePickerRowItemModel : NSObject

@property (nonatomic, strong) NSString *rowTitle;
@property (nonatomic, strong) NSArray<AUCascadePickerRowItemModel *> *rowSubList;

@end

// 联动效果所需要的数据模型
@interface AUCascadePickerModel : NSObject

@property (nonatomic, strong) AUCascadePickerSelectedItem *preSelected; // 业务方传进来的选中项
@property (nonatomic, strong) AUCascadePickerSelectedItem *selectedItem; // 当前组件内记录的选中数据列表
@property (nonatomic, strong) NSArray<AUCascadePickerRowItemModel *> *dataList; // 数据列表
@property (nonatomic, strong) NSString *title; // 选择器标题

@end
```

```
@interface AUCascadePicker : AUPickerBaseView <UIPickerViewDataSource,
UIPickerViewDelegate>

@property (nonatomic, strong) AUCascadePickerModel *dataModel;
@property (nonatomic, assign) NSInteger numberOfComponents;
@property (nonatomic, weak) id <AUCascadePickerDelegate> linkageDelegate;

- (instancetype)initWithPickerModel:(AUCascadePickerModel *)model;

@end

// 顶部“取消” & “完成” 的回调
@protocol AUCascadePickerDelegate <AUPickerBaseViewDelegate>
/*
 * 点取消时回调
 */
- (void)cancelPickerView:(AUCustomDatePicker *)pickerView;

/*
 * 点完成时回调，选中项可通过 selectedRowInComponent 返回
 */
- (void)selectedPickerView:(AUCustomDatePicker *)pickerView

@end
```

JSAPI 说明

接口：antUIGetCascadePicker

使用示例：

```
AlipayJSBridge.call('antUIGetCascadePicker',
{
  title: 'nihao',//级联选择标题
  selectedList:[{"name":"杭州市",subList:[{"name":"上城区"}]}],
  list: [
    {
      name: "杭州市",//条目名称
      subList: [
        {
          name: "西湖区",
          subList: [
            {
              name: "古翠街道"
            },
            {
              name: "文新街道"
            }
          ]
        },
        {
          name: "上城区",
          subList: [
            {
              name: "延安街道"
            },
            {
              name: "龙翔桥街道"
            }
          ]
        }
      ]//级联子数据列表
    }
  ]//级联数据列表
},
function(result){
  console.log(result);
});
```

入参

属性	类型	描述	必选	版本
title	String	级联控件标题。	NO	10.1.2
selectedList	Json	选中态，指定选中的子项，格式与入参一致，如 [{"name":"杭州市",subList:[{"name":"上城区"}]}]。	NO	10.1.2

list	Json	选择器数据列表。	YES	10.1.2
name	String	list 内的条目名称。	YES	10.1.2
subList	Json	子条目列表，list 内的子列表。	NO	10.1.2
fn	Function	选择完成后的回调函数。	NO	10.1.2

出参

属性	类型	描述	版本
success	bool	是否选择完成，取消返回 false。	10.1.2
result	Json	选择的结果，如 <code>[{"name": "杭州市", subList: [{"name": "上城区"}]}]</code> 。	10.1.2

代码示例

```
model = [[AULinkagePickerModel alloc] init];

NSMutableArray *modelList = [[NSMutableArray alloc] init];
for (int i=0; i<6; i++)
{
    AULinkagePickerRowItemModel *item = [[AULinkagePickerRowItemModel alloc] init];
    item.rowTitle = [NSString stringWithFormat:@"第一层的%d", i];
    NSMutableArray *array = [[NSMutableArray alloc] init];
    for (int j=0; j<7; j++)
    {
        if (i == 0)
        {
            break;
        }
        AULinkagePickerRowItemModel *item1 = [[AULinkagePickerRowItemModel alloc] i
nit];

        item1.rowTitle = [NSString stringWithFormat:@"第二层的%d", j];
        NSMutableArray *array1 = [[NSMutableArray alloc] init];
        for (int k=0; k<5; k++) {
            AULinkagePickerRowItemModel *item2 = [[AULinkagePickerRowItemModel alloc
] init];

            item2.rowTitle = [NSString stringWithFormat:@"第三层的%d", k];
            [array1 addObject:item2];
            if (j == 1 || j== 2) {
                break;
            }
        }
        item1.rowSubList = array1;
        [array addObject:item1];
        if (i == 3 || i== 5) {
            break;
        }
    }
    item.rowSubList = array;
    [modelList addObject:item];
}

model.dataList = modelList;

AULinkagePickerSelectedItem *item = [[AULinkagePickerSelectedItem alloc] init
];
item.selectedLeftTitle = @"第一层的0";
item.selectedMiddleTitle = @"第二层的0";
item.selectedRightTitle = @"第三层的0";

model.selectedItem = item;

self.linkagePickerView = [[AULinkagePickerView alloc] initWithPickerModel:model];
self.linkagePickerView.linkageDelegate = self;
[self.linkagePickerView show];
```

1.3.5.11. 提示弹窗

AUNoticeDialog 为普通对话框样式，参考自系统 UIAlertView 但是不带 blur 背景。对话框的 Window 层级逻辑为 `self.windowLevel = UIWindowLevelAlert - 1`。

效果图





接口说明

```
/**
  普通 Dialog，同系统样式不带 blur 背景
 */
@interface AUNoticeDialog : AUDialogBaseView

/**
  不带按钮标题的初始化方法。

  @param title 标题
  @param message 消息内容
  @return AUNoticeDialog 实例
 */
- (instancetype)initWithTitle:(NSString *)title
                        message:(NSString *)message;

/**
  带按钮标题的初始化方法。

  @param title 标题
  @param message 消息内容
  @param delegate 协议对象（遵循 AUDialogDelegate）
  @param buttonTitle 按钮标题列表
  @return AUNoticeDialog 实例
 */
- (instancetype)initWithTitle:(NSString *)title
                        message:(NSString *)message
                    delegate:(id<AUDialogDelegate>)delegate
            buttonTitles:(NSString *)buttonTitle, ...;

NS_REQUIRES_NIL_TERMINATION;

- (instancetype)initWithCustomView:(UIView *)customView; // 自定义内容区域

- (instancetype)init NS_UNAVAILABLE;

/**
  Dialog 展示方法。
 */
- (void)show;

/**
```

添加按钮以及其回调方法。

```
@param buttonTitle 按钮标题
@param actionBlock 按钮点击回调
*/
- (void)addButton:(NSString *)buttonTitle actionBlock:(AUNoticeDialogActionBlock)actionBlock;

/**
 Dialog 消失方法, 类似 UIAlertView 的 dismissWithClickedButtonIndex 方法
 */
- (void)dismissWithClickedButtonIndex:(NSInteger)buttonIndex animated:(BOOL)animated;

/**
 设置文本对齐
 @param alignment 对齐参数
 */
- (void)setMessageAlignment:(NSTextAlignment)alignment;
```

全新接入

- 使用 block 添加 button 点击回调：

```
AUNoticeDialog *dialog = [[AUNoticeDialog alloc] initWithTitle:@"标题" message:@"内容"];
[dialog addButton:@"知道了" actionBlock:^(
    NSLog(@"print pressed");
)];
[dialog addButton:@"好的" actionBlock:nil];
[dialog show];
```

- 使用 delegate 添加 button 点击回调：

```
AUNoticeDialog *dialog = [[AUNoticeDialog alloc] initWithTitle:@"标题" message:@"内容" delegate:delegate buttonTitles:@"确定", nil];
[dialog show];

delegate 协议为 AUNoticeDialogDelegate (类似 UIAlertViewDelegate)
```

- 简便方法接入：

```
NS_INLINE AUNoticeDialog *AUNoticeDialogWithTitle(NSString *title)
NS_INLINE AUNoticeDialog *AUNoticeDialogWithTitleAndMessage(NSString *title, NSString *message)
```

UIAlertView 与 UIAlertView 接入

以前主要为 UIAlertView 和 UIAlertView，本节介绍如何更改为 AUNoticeDialog。

为了更简单的从 UIAlertView 和 UIAlertView 接入 AUNoticeDialog，大部分接口均做了支持，因此大多数情况下只需要更改类名即可，具体如下：

- AUNoticeDialog 支持 UIAlertView 的创建接口。

```
- (instancetype)initWithTitle:(NSString *)title
    message:(NSString *)message
    delegate:(id<AUDialogDelegate>)delegate
    cancelButtonTitle:(NSString *)cancelButtonTitle
    otherButtonTitles:(NSString *)otherButtonTitles, ...
    NS_REQUIRES_NIL_TERMINATION;
```

创建时，更改类名即可，只需将 `[[UIAlertView alloc] initWithxxxxxx]` 改为 `[[AUNoticeDialog alloc] initWithxxxxxx]`。

- 使用如下方法创建 UIAlertView，无需更改，因为接口中已做了更改。

```
NS_INLINE UIAlertView *UIAlertViewWithTitleAndMessage(NSString *title, NSString *message)
//
NS_INLINE UIAlertView *UIAlertViewWithTitle(NSString *title)
NS_INLINE UIAlertView *UIAlertViewWithMessage(NSString *message)
```

- 支持 UIAlertView 的 addButtonWithTitle 接口，接入时 无需更改。

```
- (NSInteger)addButtonWithTitle:(NSString *)title callback:(void (^)(int index, NSString *title))callback;

/**
 @brief 添加取消 Button 和回调
 @param title 按钮 title
 @param callback 回调的 callback
 */
- (NSInteger)addCancelButtonWithTitle:(NSString *)title callback:(void (^)(int index, NSString *title))callback;

/**
 @brief 添加 Button
 @param title 按钮 title
 */
- (NSInteger)addButtonWithTitle:(NSString *)title;

/**
 @brief 添加取消 button
 @param title 按钮 title
 */
- (NSInteger)addCancelButtonWithTitle:(NSString *)title;

+ (void)setBackgroundMode:(BOOL)isBackMode;
```

- 使用如下 UIAlertView 方法也 无需更改，AUNoticeDialog 有同名方法支持。

```
/**
Dialog 消失方法，类似 UIAlertView 的 dismissWithClickedButtonIndex 方法
*/
- (void)dismissWithClickedButtonIndex:(NSInteger)buttonIndex animated:(BOOL)animated
- (nullable NSString *)buttonTitleAtIndex:(NSInteger)buttonIndex;
/**
有多少个按钮（类似 UIAlertView 的 numberOfButtons）
*/
@property(nonatomic, readonly) NSInteger numberOfButtons;

/**
取消按钮的 index（类似 UIAlertView 的 cancelButtonIndex）
*/
@property(nonatomic) NSInteger cancelButtonIndex;
```

- 调用 UIAlertView 的如下接口需要变更为其他方法，只需更改方法名。
 - 将 showAlert 方法改为 show 方法。
例如：将 [alertView showAlert] 方法改为 [alertView show] 方法。
 - 将 removeAllAlertViews 方法改为 dismissAll 方法。
例如：[UIAlertView removeAllAlertViews] 方法改为 [AUNoticeDialog dismissAll] 方法。
- 如果使用了 UIAlertView 或者 UIAlertView 的输入框功能，请使用 AUInputDialog 替换，使用方法与 AUNoticeDialog 基本相同。

🔍 说明

类文件为 AUInputDialog.h。

UIAlertController 接入

- 创建方法修改，例如：

```
[UIAlertController alertControllerWithTitle:title message:message
preferredStyle:UIAlertControllerStyleAlert]
修改为
[[AUNoticeDialog alloc] initWithTitle:@"标题" message:@"内容"]
```

- 添加 button 和事件修改：

```
[UIAlertAction actionWithTitle:title style:(UIAlertActionStyle)style
handler:handler]
修改为
[dialog addButton:@"知道了" actionBlock:^(
    NSLog(@"xxxx");
)]
```

代码示例

- 标准样式：

```
AUNoticeDialog *dialog = [[AUNoticeDialog alloc] initWithTitle:@"标准控件"
message:@"两个平台的同类控件命名需完全一样，控件命名以\"AU\"为前缀，控件自定义属性全部采用驼峰命名。
注意：某些控件可能存在平台差别，一个平台需要实现另外一个平台不需要实现。"];
[dialog addButton:@"知道了" actionBlock:nil];
[dialog addButton:@"好的" actionBlock:nil];
[dialog show];
```

- 自定义样式：

```
UIView *customView = [[UIView alloc] initWithFrame:CGRectMake(0, 0, 240, 60)];
customView.backgroundColor = [UIColor greenColor];

AUNoticeDialog *dialog = [[AUNoticeDialog alloc] initWithCustomView:customView];
[dialog addButton:@"取消" actionBlock:nil];
[dialog addButton:@"确定" actionBlock:nil];
[dialog show];
```

1.3.5.12. 自定义日期组件

AUCustomDatePicker 为自定义的日期选择控件，目前支持以下几种模式：

- `AUDatePickerModeTime`：小时/分，24 小时制。
- `AUDatePickerModeDate`：年/月/日。
- `AUDatePickerModeDateAndTime`：月/日/星期/小时/分，24 小时制。

② 说明

年是按照 `minimumDate` 定义，默认为 2000 年闰年，故存在 2/29。

- `AUDatePickerYear`：年。
- `AUDatePickerYearMonth`：年/月。

效果图

- `AUDatePickerModeTime`

取消	AUDatePickerModeTime	完成
	7	45
	8	46
	9	47
	10	48
	11	49
	12	50

- `AUDatePickerModeDate`

取消	AUDatePickerModeDate	完成
	2014年	5月
	2015年	6月
	2016年	7月
	2017年	8月
	2018年	9月
	2019年	10月

- AUDatePickerModeDateAndTime

取消	AUDatePickerModeDateAndTi...	完成
	08月05日 星期六	7 55
	08月06日 星期日	8 56
	08月07日 星期一	9 57
	08月08日 星期二	10 58
	08月09日 星期三	11 59
	08月10日 星期四	12

- AUDatePickerYear

取消	AUDatePickerYear	完成
	2014年	
	2015年	
	2016年	
	2017年	
	2018年	
	2019年	

- AUDatePickerYearMonth

取消	AUDatePickerYearMonth	完成
	2014年	5月
	2015年	6月
	2016年	7月
	2017年	8月
	2018年	9月
	2019年	10月

- 带自定义 BottomView



接口说明

AUCustomDatePicker.h

```
// 自定义底部 View
@property (nonatomic, strong) UIView *bottomView;

/**
 * 创建 Picker，默认使用 AUPickerModeDate 模式
 */
+ (AUPicker *)pickerWithTitle:(NSString *)title;

+ (AUPicker *)pickerWithTitle:(NSString *)title pickerMode:
(AUPickerMode)mode;

/**
 * 设定可选择的日期区间
@param minDate 最小时间，默认为 2000 年 1 月 1 日 00:00:00，闭
@param maxDate 最大时间，默认为 2050 年 12 月 31 日 23:59:59，闭
 */
- (void) setTimeDateMinDate:(NSDate *)minDate MaxDate:(NSDate *)maxDate;

/**
@param currentDate 设置默认选中的时间
 */
- (void) setCurrentDate:(NSDate *) currentDate animated:(BOOL) animated;

/**
 展示日期选择控件
 */
- (void) show;

/**
 隐藏日期选择控件
 */
- (void) hide;
```

示例代码

- 创建

```
self.apCustomDatePickerView = [AUCustomDatePicker
pickerViewWithTitle:@"AUDatePickerYearMonth" pickerMode:AUDatePickerYearMonth];

UIView *customBottomView = [[UIView alloc] initWithFrame:CGRectMake(0, 0, AUCCommonUI
GetScreenWidth(), 40)];
customBottomView.backgroundColor = RGB(0x00AAEE);
self.apCustomDatePickerView.bottomView = customBottomView;

[self.apCustomDatePickerView setCurrentDate:[NSDate date] animated:NO];
self.apCustomDatePickerView.tag = 1004;
self.apCustomDatePickerView.delegate = self;
[self.view addSubview:self.apCustomDatePickerView];
```

• 展示 / 隐藏

```
[self.apCustomDatePickerView show];
[self.apCustomDatePickerView hide];
```

• 取值

```
- (void)cancelPickerView:(AUCustomDatePicker *)pickerView
{
    [self.apCustomDatePickerView hide];
}

- (void)selectedPickerView:(AUCustomDatePicker *)pickerView
{
    NSDate *selectedDate = picker.selectedDate;

    NSDateFormatter *formatter = [[NSDateFormatter alloc] init];
    formatter.dateFormat = @"YYYY-MM-dd HH:mm:ss";

    [self.textLabel setText:[formatter stringFromDate:selectedDate]];

    [pickerView hide];
}
```

1.3.6. 加载组件


1.3.6.1. 上拉刷新控件

上拉刷新组件（AUDragLoadingView）和下拉刷新组件（Aupullloadingview）提供上拉或下拉页面时的加载样式。

以下非业务定制化的控件，都需要切换为下拉（Aupullloadingview）或上拉（AUDragLoadingView）组件。

CommonUI 包含 ODRRefreshControl、APCircleRefreshControl、EGOResfreshTableHeaderView、APNextPagePullView 四个组件。

效果图



接口说明

• AUDragLoadingView.h

```
//
//  AUDragLoadingView.h
//  AntUI
//

#import <AntUI/AntUI.h>

@interface AUDragLoadingView : AUPullLoadingView

@end
```

• AUPullLoadingView.h

详情请参见 [下拉刷新控件](#)。

代码示例

```
//
//  ARefreshTableViewController.m
//  UIDemo
//
```

```
#import "APRefreshTableViewController.h"
@interface APRefreshTableViewController ()
{
    BOOL _headerReloading;
    BOOL _footerReloading;
    BOOL _isHeader;
}
@property(nonatomic, strong) AUPullLoadingView *refreshHeaderView;
@property(nonatomic, strong) AUDragLoadingView *refreshFooterView;
@property(nonatomic, strong) UITableView *tableView;
@property(nonatomic, strong) NSMutableArray* listArray;

@end

@implementation APRefreshTableViewController

- (id)initWithNibName:(NSString *)nibNameOrNil bundle:(NSBundle *)nibBundleOrNil
{
    self = [super initWithNibName:nibNameOrNil bundle:nibBundleOrNil];
    if (self) {
        // Custom initialization
        NSArray *array = @[@"0",
                            @"1",
                            @"2",
                            @"3",
                            @"4",
                            @"5",
                            @"6",
                            @"7",
                            @"8",
                            @"9",
                            @"10",
                            @"11",
                            @"12",
                            @"13",
                            @"14",
                            @"15",
                            @"16",
                            @"17",
                            @"18",
                            @"19"];
        self.listArray = [NSMutableArray arrayWithArray:array];
    }
    return self;
}

- (void)viewDidLoad
{
    [super viewDidLoad];
    // Do any additional setup after loading the view.
    self.edgesForExtendedLayout = UIRectEdgeNone;
    // self.navigationItem.rightBarButtonItem = [APUtil
    getBarButtonWithTitle:RightBarButtonTitle target:self];
}
```

```
self.tableView = [[UITableView alloc] initWithFrame:self.view.bounds
style:UITableViewStylePlain];
self.tableView.dataSource = self;
self.tableView.delegate = self;
self.tableView.backgroundColor = [UIColor colorWithRGB:0xf5f5f9];
self.tableView.separatorColor = [UIColor colorWithRGB:0xdddddd];
[self.view addSubview:self.tableView];

if (_refreshHeaderView == nil) {

    AUPullLoadingView *view = [[AUPullLoadingView alloc]
initWithFrame:CGRectMake(0.0f, 0.0f - self.tableView.bounds.size.height,
self.view.frame.size.width, self.tableView.bounds.size.height)];
    view.delegate = self;
    [view ShowLastPullDate:YES];
    [view ShowStatusLabel:NO];

    [self.tableView addSubview:view];
    _refreshHeaderView = view;
}
[_refreshHeaderView refreshLastUpdatedDate];

if (_refreshFooterView == nil) {
    AUDragLoadingView *view = [[AUDragLoadingView alloc]
initWithFrame:CGRectMake(0, 0, self.view.bounds.size.width, 48)];
    view.delegate = self;
    [view setPullUp:@"上拉加载更多信息"];
    [view setRelease:@"放松"];
    self.tableView.tableFooterView = view;
    _refreshFooterView = view;
}

_isHeader = YES;
}

- (void)didReceiveMemoryWarning
{
    [super didReceiveMemoryWarning];
    // Dispose of any resources that can be recreated.
}

#pragma tableview datasource
- (NSInteger)numberOfSectionsInTableView:(UITableView *)tableView
{
    return 1;
}

- (NSInteger)tableView:(UITableView *)tableView numberOfRowsInSection:
(NSInteger)section
{
    return _listArray.count;
}
```

```
- (UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tableView cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath
{
    static NSString *CellIdentifier = @"RefreshCell";
    UITableViewCell *cell = [tableView
dequeueReusableCellWithIdentifier:CellIdentifier];
    if (nil == cell)
    {
        cell = [[UITableViewCell alloc] initWithStyle:UITableViewCellStyleDefault
reuseIdentifier:CellIdentifier];
    }
    cell.textLabel.text = _listArray[indexPath.row];
    cell.accessoryType = UITableViewCellAccessoryDisclosureIndicator;

    return cell;
}

#pragma mark -
#pragma mark Data Source Loading / Reloading Methods

- (void)reloadHeaderTableViewDataSource{

    // should be calling your tableviews data source model to reload
    // put here just for demo
    NSInteger first = [_listArray[0] integerValue] - 1;
    [_listArray insertObject:[NSString stringWithFormat:@"%li", (long)first] atIndex:0];

    _headerReloading = YES;
}

- (void)doneLoadingHeaderTableViewData{

    // model should call this when its done loading
    _headerReloading = NO;
    [_refreshHeaderView
egoRefreshScrollViewDataSourceDidFinishedLoading:self.tableView];
    [self.tableView reloadData];
}

- (void)reloadFooterTableViewDataSource{

    // should be calling your tableviews data source model to reload
    // put here just for demo
    NSInteger count = [_listArray count];
    NSInteger last = [_listArray[count-1] integerValue] + 1;
    [_listArray addObject:[NSString stringWithFormat:@"%li", (long)last]];

    _footerReloading = YES;
}

- (void)doneLoadingFooterTableViewData{

    // model should call this when its done loading
    _footerReloading = NO;
```

```
        _isRefreshing = NO;
        [_refreshFooterView
egoRefreshScrollViewDataSourceDidFinishedLoading:self.tableView];
        [self.tableView reloadData];
    }

#pragma mark -
#pragma mark UIScrollViewDelegate Methods

- (void)scrollViewDidScroll:(UIScrollView *)scrollView
{
    if (scrollView.contentInset.top + scrollView.contentOffset.y < 0) {
        _isHeader = YES;
    } else {
        _isHeader = NO;
    }

    if (_isHeader) {
        [_refreshHeaderView egoRefreshScrollViewDidScroll:scrollView];
    } else {
        [_refreshFooterView egoRefreshScrollViewDidScroll:scrollView];
    }
}

- (void)scrollViewDidEndDragging:(UIScrollView *)scrollView willDecelerate:
(BOOL)decelerate
{
    if (_isHeader) {
        [_refreshHeaderView egoRefreshScrollViewDidEndDragging:scrollView];
    } else {
        [_refreshFooterView egoRefreshScrollViewDidEndDragging:scrollView];
    }
}

#pragma mark -
#pragma mark EGORefreshTableHeaderDelegate Methods

- (void)egoRefreshTableHeaderDidTriggerRefresh:(AUPullLoadingView*)view
{
    if (_isHeader) {
        [self reloadHeaderTableViewDataSource];
        [self performSelector:@selector(doneLoadingHeaderTableViewData) withObject:nil
afterDelay:2.0];
    } else {
        [self reloadFooterTableViewDataSource];
        [self performSelector:@selector(doneLoadingFooterTableViewData) withObject:nil
afterDelay:2.0];
    }
}

- (BOOL)egoRefreshTableHeaderDataSourceIsLoading:(AUPullLoadingView*)view
{
    if ( _isHeader) {
```

```
-
    return _headerReloading;
} else {
    return _footerReloading; // should return if data source model is reloading
}

}

- (NSDate*)egoRefreshTableHeaderDataSourceLastUpdated:(AUPullLoadingView*)view{

    return [NSDate date]; // should return date data source was last changed

}

@end
```


1.3.6.2. 下拉刷新控件

上拉刷新组件（AUDragLoadingView）和下拉刷新组件（Aupullloadingview）提供上拉或下拉页面时的加载样式。

以下非业务定制化的控件，都需要切换为下拉（AUPullLoadingView）或上拉（AUDragLoadingView）组件。

CommonUI 包含 ODRRefreshControl、APCircleRefreshControl、EGORrefreshTableHeaderView、APNextPagePullView 四个组件。

效果图



接口说明

• AUPullLoadingView.h

```
//  
// EGORefreshTableHeaderView.h  
// Demo  
//  
  
#import <UIKit/UIKit.h>  
#import <QuartzCore/QuartzCore.h>  
  
typedef enum {  
    AUEGOPullingDown = 1000,  
    AUEGOPullingUp  
} AUEGOPullDirection;  
  
typedef enum{  
    AUEGOOPullRefreshPulling = 0,  
    AUEGOOPullRefreshNormal,  
    AUEGOOPullRefreshLoading,  
} AUEGOOPullRefreshState;  
  
@class AULoadingIndicatorView;  
@protocol AURefreshLoadingViewDelegate;
```

```
/* !
@class      AUPullRefreshLoadingView
@abstract   UIView
@discussion 从第三方 EGORefreshTableHeaderView 迁移而来，功能下拉、上拉加载更多的 view
*/

@interface AUPullRefreshLoadingView : UIView {

    __weak id _delegate;
    AUEGOPullRefreshState _state;

    UILabel *_lastUpdatedLabel;
    UILabel *_statusLabel;
    //    APLoadingIndicatorView *_activityView;
    AUEGOPullDirection _pullDirection;

    BOOL     isAutoPullFlag;
}
@property(n nonatomic, strong) AULoadingIndicatorView *activityView;

/**
 * 上拉加载时，设置初始状态文案信息，默认为“上拉加载更多”，显示
 *
 * @param tip tips 内容
 */
- (void)setPullUp:(NSString *)tip;

/**
 * 下拉刷新时，设置初始状态文案信息，默认为“下拉刷新”。不显示
 *
 * @param tip tips 内容
 */
- (void)setPullDown:(NSString *)tip;

/**
 * 设置松手后 loading 过程中的文案信息，默认为“加载中”。
 * 注意：默认下拉刷新时不显示，上拉加载时显示
 *
 * @param tip tips 内容
 */
- (void)setLoading:(NSString *)tip;

/**
 * 提示用户可以放手的文案信息，默认为“释放即可刷新”
 *
 * @param tip tips 内容
 */
- (void)setRelease:(NSString *)tip;

/**
```

```
* 是否显示上次刷新信息的文案，默认不显示
*
* @param isOpen YES 表示显示
*
*/
- (void) ShowLastPullDate: (BOOL) isOpen;

/**
 * 是否显示加载状态信息的文案。
 *
 * 默认：下拉刷新时不显示，上拉加载时，显示文案“加载中”
 *
 * @param isShow YES 表示显示
 *
 */
- (void) ShowStatusLabel: (BOOL) isShow;

- (void) setDateFormat: (NSDateFormatter *) dateFormatter;

- (void) setAutoPull: (BOOL) isAutoPull;

@property(nonatomic, weak) id <AURefreshLoadingViewDelegate> delegate;

- (void) refreshLastUpdatedDate;
- (void) egoRefreshScrollViewDidScroll: (UIScrollView *) scrollView;
- (void) egoRefreshScrollViewDidEndDragging: (UIScrollView *) scrollView;
- (void) egoRefreshScrollViewDataSourceDidFinishedLoading: (UIScrollView
*) scrollView;
- (void) egoRefreshScrollViewDataSourceDidFinishedLoadingWithoutUpdate: (UIScrollView
*) scrollView;

- (void) autoUpdateScrollView: (UIScrollView *) scrollView;

#pragma Mark -- for LegacySystem not recommend
@property(nonatomic, assign) AUEGOPullRefreshState state;
@property(nonatomic, retain) NSString *statusText;
@property (nonatomic, retain) UILabel *lastUpdatedLabel;
@property (nonatomic, retain) UILabel *statusLabel;

- (void) setCurrentDate;

@end

@protocol AURefreshLoadingViewDelegate
- (void) egoRefreshTableHeaderDidTriggerRefresh: (AUPullLoadingView*) view;
- (BOOL) egoRefreshTableHeaderDataSourceIsLoading: (AUPullLoadingView*) view;
@optional
- (NSDate*) egoRefreshTableHeaderDataSourceLastUpdated: (AUPullLoadingView*) view;
@end
```

• AUDragLoadingView.h

详情请参见 [上拉刷新控件](#)。

代码示例

```
//
//  ARefreshTableViewController.m
//  UIDemo
//

#import "ARefreshTableViewController.h"
@interface ARefreshTableViewController ()
{
    BOOL _headerReloading;
    BOOL _footerReloading;
    BOOL _isHeader;
}
@property(nonatomic, strong) AUPullLoadingView *refreshHeaderView;
@property(nonatomic, strong) AUDragLoadingView *refreshFooterView;
@property(nonatomic, strong) UITableView *tableView;
@property(nonatomic, strong) NSMutableArray* listArray;

@end

@implementation ARefreshTableViewController

- (id)initWithNibName:(NSString *)nibNameOrNil bundle:(NSBundle *)nibBundleOrNil
{
    self = [super initWithNibName:nibNameOrNil bundle:nibBundleOrNil];
    if (self) {
        // Custom initialization
        NSArray *array = @[@"0",
                           @"1",
                           @"2",
                           @"3",
                           @"4",
                           @"5",
                           @"6",
                           @"7",
                           @"8",
                           @"9",
                           @"10",
                           @"11",
                           @"12",
                           @"13",
                           @"14",
                           @"15",
                           @"16",
                           @"17",
                           @"18",
                           @"19"];
        self.listArray = [NSMutableArray arrayWithArray:array];
    }
    return self;
}

- (void)viewDidLoad
{

```

```
[super viewDidLoad];
// Do any additional setup after loading the view.
self.edgesForExtendedLayout = UIRectEdgeNone;
// self.navigationItem.rightBarButtonItem = [APUtil
getBarButtonWithTitle:RightBarButtonTitle target:self];

self.tableView = [[UITableView alloc] initWithFrame:self.view.bounds
style:UITableViewStylePlain];
self.tableView.dataSource = self;
self.tableView.delegate = self;
self.tableView.backgroundColor = [UIColor colorWithRGB:0xf5f5f9];
self.tableView.separatorColor = [UIColor colorWithRGB:0xdddddd];
[self.view addSubview:self.tableView];

if (_refreshHeaderView == nil) {

    AUPullLoadingView *view = [[AUPullLoadingView alloc]
initWithFrame:CGRectMake(0.0f, 0.0f - self.tableView.bounds.size.height,
self.view.frame.size.width, self.tableView.bounds.size.height)];
    view.delegate = self;
    [view ShowLastPullDate:YES];
    [view ShowStatusLabel:NO];

    [self.tableView addSubview:view];
    _refreshHeaderView = view;
}
[_refreshHeaderView refreshLastUpdatedDate];

if (_refreshFooterView == nil) {
    AUDragLoadingView *view = [[AUDragLoadingView alloc]
initWithFrame:CGRectMake(0, 0, self.view.bounds.size.width, 48)];
    view.delegate = self;
    [view setPullUp:@"上拉加载更多信息"];
    [view setRelease:@"放松"];
    self.tableView.tableFooterView = view;
    _refreshFooterView = view;
}

_isHeader = YES;
}

- (void)didReceiveMemoryWarning
{
    [super didReceiveMemoryWarning];
    // Dispose of any resources that can be recreated.
}

#pragma tableview datasource
- (NSInteger)numberOfSectionsInTableView:(UITableView *)tableView
{
    return 1;
}

- (NSInteger)tableView:(UITableView *)tableView numberOfRowsInSectionSection:
```

```
(NSInteger)section
{
    return _listArray.count;
}

- (UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tableView cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath
{
    static NSString *CellIdentifier = @"RefreshCell";
    UITableViewCell *cell = [tableView
    dequeueReusableCellWithIdentifier:CellIdentifier];
    if (nil == cell)
    {
        cell = [[UITableViewCell alloc] initWithStyle:UITableViewCellStyleDefault
        reuseIdentifier:CellIdentifier];
    }
    cell.textLabel.text = _listArray[indexPath.row];
    cell.accessoryType = UITableViewCellAccessoryDisclosureIndicator;

    return cell;
}

#pragma mark -
#pragma mark Data Source Loading / Reloading Methods

- (void)reloadHeaderTableViewDataSource{

    // should be calling your tableviews data source model to reload
    // put here just for demo
    NSInteger first = [_listArray[0] integerValue] - 1;
    [_listArray insertObject:[NSString stringWithFormat:@"%li", (long)first] atIndex:0];

    _headerReloading = YES;
}

- (void)doneLoadingHeaderTableViewData{

    // model should call this when its done loading
    _headerReloading = NO;
    [_refreshHeaderView
    egoRefreshScrollViewDataSourceDidFinishedLoading:self.tableView];
    [self.tableView reloadData];
}

- (void)reloadFooterTableViewDataSource{

    // should be calling your tableviews data source model to reload
    // put here just for demo
    NSInteger count = [_listArray count];
    NSInteger last = [_listArray[count-1] integerValue] + 1;
    [_listArray addObject:[NSString stringWithFormat:@"%li", (long)last]];

    _footerReloading = YES;
}
```

```
}

- (void)doneLoadingFooterTableViewData{

    // model should call this when its done loading
    _footerReloading = NO;
    [_refreshFooterView
egoRefreshScrollViewDataSourceDidFinishedLoading:self.tableView];
    [self.tableView reloadData];

}

#pragma mark -
#pragma mark UIScrollViewDelegate Methods

- (void)scrollViewDidScroll:(UIScrollView *)scrollView
{
    if (scrollView.contentInset.top + scrollView.contentOffset.y < 0) {
        _isHeader = YES;
    } else {
        _isHeader = NO;
    }

    if (_isHeader) {
        [_refreshHeaderView egoRefreshScrollViewDidScroll:scrollView];
    } else {
        [_refreshFooterView egoRefreshScrollViewDidScroll:scrollView];
    }
}

- (void)scrollViewDidEndDragging:(UIScrollView *)scrollView willDecelerate:
(BOOL)decelerate
{
    if (_isHeader) {
        [_refreshHeaderView egoRefreshScrollViewDidEndDragging:scrollView];
    } else {
        [_refreshFooterView egoRefreshScrollViewDidEndDragging:scrollView];
    }
}

#pragma mark -
#pragma mark EGORefreshTableHeaderDelegate Methods

- (void)egoRefreshTableHeaderDidTriggerRefresh:(AUPullLoadingView*)view
{
    if (_isHeader) {
        [self reloadHeaderTableViewDataSource];
        [self performSelector:@selector(doneLoadingHeaderTableViewData) withObject:nil
afterDelay:2.0];
    } else {
        [self reloadFooterTableViewDataSource];
        [self performSelector:@selector(doneLoadingFooterTableViewData) withObject:nil
afterDelay:2.0];
    }
}
```

```
}

- (BOOL)egoRefreshTableHeaderDataSourceIsLoading:(AUPullLoadingView*)view
{
    if (_isHeader) {
        return _headerReloading;
    } else {
        return _footerReloading; // should return if data source model is reloading
    }
}


- (NSDate*)egoRefreshTableHeaderDataSourceLastUpdated:(AUPullLoadingView*)view{
    return [NSDate date]; // should return date data source was last changed
}

@end
```

1.3.6.3. 加载组件

AULoadingView 为新增的加载控件，提供包含进度图案、加载进度、加载中文案等的加载页。

效果图



接口定义

AULoadingView.h

```
//
//  AULoadingView.h
//  AntUI
//

#import <UIKit/UIKit.h>

/**
 中间加载的 loading 控件中间含数字
 */
@interface AULoadingView : UIView

@property (nonatomic,assign) BOOL isShowProgressPer; //是否显示进度百分比，默认为 NO
@property (nonatomic,assign) BOOL isShowLoadingText; //是否显示加载文案，默认为 NO

/**
 设置进度百分比

@param progress 百分比的值
 */
- (void) setProgressPer:(CGFloat) progress;

@end
```

代码示例

```
//
//  AULoadingViewController.m
//  AntUI
//

#import "AULoadingViewController.h"
#import "AULoadingView.h"

@interface AULoadingViewController ()
@property (nonatomic,strong) AULoadingView * loadingView;
@property (nonatomic,strong) AULoadingView * loadingView2;
@property (nonatomic,strong) AULoadingView * loadingView3;

@property (nonatomic,assign) CGFloat progress;

@end

@implementation AULoadingViewController

- (void)viewDidLoad {
    [super viewDidLoad];
    self.view.backgroundColor = [UIColor whiteColor];
    // Do any additional setup after loading the view.
    self.loadingView = [[AULoadingView alloc] init];
    self.loadingView.center = CGPointMake(200, 200);
}
```

```
self.loadingView.isShowProgressPer = YES;
self.loadingView.isShowLoadingText = YES;
[self.view addSubview:self.loadingView];

self.loadingView2 = [[AULoadingView alloc] init];
self.loadingView2.center = CGPointMake(200, 150);
// self.loadingView2.isShowProgressPer = YES;
// self.loadingView2.isShowLoadingText = YES;
[self.view addSubview:self.loadingView2];

self.loadingView3 = [[AULoadingView alloc] init];
self.loadingView3.center = CGPointMake(200, 300);
// self.loadingView3.isShowProgressPer = YES;
self.loadingView3.isShowLoadingText = YES;
[self.view addSubview:self.loadingView3];

[NSTimer scheduledTimerWithTimeInterval:0.1
                                target:self
                                selector:@selector(loadingTimer:)
                                userInfo:nil
                                repeats:YES];
}

- (void) loadingTimer:(id)timer
{
    self.progress += 0.01;
    if ((int)(self.progress * 100) > 100) {
        self.progress = 0.0;
        [timer invalidate];
        return;
    }
    [self.loadingView setProgressPer:self.progress];
    [self.loadingView2 setProgressPer:self.progress];
    [self.loadingView3 setProgressPer:self.progress];
}

- (void)didReceiveMemoryWarning {
    [super didReceiveMemoryWarning];
    // Dispose of any resources that can be recreated.
}

/*
#pragma mark - Navigation

// In a storyboard-based application, you will often want to do a little preparation before navigation
- (void)prepareForSegue:(UIStoryboardSegue *)segue sender:(id)sender {
    // Get the new view controller using [segue destinationViewController].
    // Pass the selected object to the new view controller.
```

```
// Pass the selected object to the new view controller.  
}  
*/  
  
@end
```

1.3.7. 结果页组件

1.3.7.1. 结果页组件

AUResultView 用来展示一些带图片的状态视图。

效果图





提示信息

辅助说明信息

接口说明

```
/**
 显示状态的结果视图
 */
@interface AUResultView : UIView

/**
 顶部图像
 */
@property (nonatomic, strong) UIImage *icon;

/**
 文本区域顶部的黑色中尺寸标题
 */
@property (nonatomic, strong) NSString *mainTitleText;

/**
 中间的黑色大尺寸标题
 */
@property (nonatomic, strong) NSString *midTitleText;

/**
 底部的灰色消息
 */
@property (nonatomic, strong) NSString *bottomMessage;

/**
 底部消息是否加贯穿线
 */
@property (nonatomic, assign) BOOL messageThrough;

/**
 视图期望的高度，初始化完成即可获取
 */
@property (nonatomic, assign, readonly) CGFloat expectHeight;

/**
  ResultView 实例化方法

  @param icon 图像
  @param mainTitleText 第一个标题
  @param midTitleText 中间大标题
  @param bottomMessage 底部灰色消息
  @param messageThrough 是否加横线贯穿
  @return AUResultView 实例
 */
- (instancetype)initWithIcon:(UIImage *)icon mainTitleText:(NSString *)mainTitleText midTitleText:(NSString *)midTitleText bottomMessage:(NSString *)bottomMessage messageThrough:(BOOL)messageThrough;
```

代码示例

```
UIImage *image = AUBundleImage(@"alipay-60");
AUResultView *resultView = [[AUResultView alloc] initWithIcon:image
                                mainTitleText:@"支付成功"
                                midTitleText:@"998.00"
                                bottomMessage:@"1098.00元"
                                messageThrough:YES];

resultView.frame = CGRectMake(marginX, originY, AUCommonUIGetScreenWidth()-2*marginX,
resultView.expectHeight);
[self.view addSubview:resultView];
```

1.3.7.2. 异常页组件

AUNetErrorView 为空页面异常视图显示控件，包括以下两种提示风格。

- 简单版（半屏）风格，包含 5 种样式，为默认风格。
- 插图版（全屏）风格，包含 5 种样式。

两种风格的主要区别在于使用的提示图片不同，见效果图。

效果图

- 简单版（半屏）风格



• 插图版（全屏）风格



接口说明

```
typedef NS_ENUM(NSInteger, AUNetErrorType) {

    AUNetErrorTypeLimit,           // 限流
    AUNetErrorTypeAlert,          // 系统繁忙（系统错误）、警示
    AUNetErrorTypeNetworkError,   // 网络错误
    AUNetErrorTypeEmpty,         // 内容为空
    AUNetErrorTypeNotFound,       // 404 找不到（与 AUNetErrorTypeAlert 图片相同）
    AUNetErrorTypeUserLogout,     // 用户已注销

    AUNetErrorTypeFailure __attribute__((deprecated)) = AUNetErrorTypeNetworkError,
    AUNetErrorTypeError __attribute__((deprecated)) = AUNetErrorTypeNetworkError,
// 网络错误，完全无法连接
    AUNetErrorTypeSystemBusy __attribute__((deprecated)) = AUNetErrorTypeAlert,
// 警示
    APEXCEPTION_ENUM_NETWORK_ERROR __attribute__((deprecated)) =
    AUNetErrorTypeNetworkError, // 网络错误，完全无法连接
    APEXCEPTION_ENUM_EMPTY __attribute__((deprecated)) = AUNetErrorTypeEmpty,
// 内容为空
    APEXCEPTION_ENUM_ALERT __attribute__((deprecated)) = AUNetErrorTypeAlert,
// 警示
    APEXCEPTION_ENUM_LIMIT __attribute__((deprecated)) = AUNetErrorTypeLimit,
// 限流，
    APEXCEPTION_ENUM_NETWORK_FAILURE __attribute__((deprecated)) =
    AUNetErrorTypeNetworkError, // 网络错误
};

typedef NS_ENUM(NSInteger, AUNetErrorStyle) {
    AUNetErrorStyleMinimalist, // 简单版
    AUNetErrorStyleIllustration, // 插图版

    APEXCEPTION_STYLE_ILLUSTRATION __attribute__((deprecated)) =
    AUNetErrorStyleIllustration, // 插图版
    APEXCEPTION_STYLE_MINIMALIST __attribute__((deprecated)) = AUNetErrorStyleMinimalist
// 简单版
};
```

```

/**
空页面异常视图显示控件

包括两种提示风格：
    1、简单版风格（默认），包含 3 种类型样式
    2、插图版风格，包含 7 种类型样式

两种风格和类型主要是图片不一样。
*/
@interface AUNetErrorView : UIView

@property(nonatomic, strong, readonly) UIButton *actionButton; // 默认文案是刷新
@property(nonatomic, strong, readonly) UIImageView *iconImageView; // icon 视图
@property(nonatomic, strong, readonly) UILabel *infoLabel; // 主提示文案 Label
@property(nonatomic, strong, readonly) UILabel *detailLabel; // 详细提示文案 Label

@property(nonatomic, strong) NSString *infoTitle; // 主文案说明
@property(nonatomic, strong) NSString *detailTitle; // 辅助文案说明

/**
 * 初始化异常 view 并设定异常风格和类型
 * (target 和 action 为空时，刷新按钮不显示)
 *
 * @param frame view 的坐标，必选
 * @param style 异常的风格，插图版 or 极简版，必选
 * @param type 异常类型，必选
 * @param target 刷新事件处理对象
 * @param action 刷新事件处理方法
 *
 * @return APEExceptionView
 */
- (id)initWithFrame:(CGRect)frame
               style:(AUNetErrorStyle)style
               type:(AUNetErrorType)type
             target:(id)target
             action:(SEL)action;

/**
 * 初始化异常视图并显示在指定的视图上
 * (target 和 action 为空时，刷新按钮不显示)
 *
 * @param parent view 的 superView，必选
 * @param style 异常的风格，插图版 or 极简版，必选
 * @param type 异常类型，必选
 * @param target 刷新事件处理对象
 * @param action 刷新事件处理方法
 *
 * @return APEExceptionView
 */
+ (id)showInView:(UIView *)parent
               style:(AUNetErrorStyle)style
               type:(AUNetErrorType)type

```

```
target:(id)target
action:(SEL)action;

/**
 * 取消异常视图的显示
 */
- (void)dismiss;

/**
 * 倒计时，仅限限流使用
 * 如果 completeBlock == nil 且 业务没有设置 actionButton 的点击响应事件，则倒计时功能不生效；
 * 如果 completeBlock != nil，倒计时结束直接执行 completeBlock，同时隐藏 actionButton
 * 如果使用 getActionButton 来添加 button 的响应事件，要确保在该方法之前添加 actionButton 的响
应事件
 */
- (void)setCountdownTimeInterval:(NSInteger)startTime // 倒计时起始时间
        completeBlock:(void (^)(void))completeBlock; // 倒计时结束后

@end
```

代码示例

```
netErrorView = [[AUNetErrorView alloc] initWithFrame:CGRectMake(0,
CGRectGetMaxY(label.frame) + 5, self.view.width, 300) style:AUNetErrorStyleIllustration
type:AUNetErrorTypeError target:self action:@selector(pressedNetErrorView)];
netErrorView.detailTitle = @"类型是AUNetErrorTypeError";
[self.view addSubview:netErrorView];


// 设置倒计时
[netErrorView setCountdownTimeInterval:10 completeBlock:^(
    NSLog(@"倒计时结束");
)];
```

1.3.8. 键盘组件


AUNumKeyboards 为自定义数字键盘。

效果图

- Common Mode



- Chat Mode



接口说明

```
typedef NS_ENUM(NSInteger, AUNumKeyboardMode) {
    AUNumKeyboardModeCommon,    //通用键盘
    AUNumKeyboardModeChat,      //聊天键盘
    AUNumKeyboardModeInvalid    //无效键盘，目前不可用
};

/**
 * 自定义数字键盘
 */
@interface AUNumKeyboards : UIView

/**
 * 创建键盘组件，默认为通用键盘
 *
 * @return 初始化的键盘组件
 */
+ (AUNumKeyboards *)sharedKeyboard;

/**
 * 创建键盘组件
 *
 * @param mode 键盘模式
 */
```

```
/**
 * @return 初始化的键盘组件
 */
+ (AUNumKeyboards *)sharedKeyboardWithMode:(AUNumKeyboardMode) mode;

/**
 * 手动设置 textinput，外部需要设置 keyboard 的 Y 轴
 */
@property (nonatomic, weak) id<UITextField> textInput;

/**
 * 身份证 x
 */
@property (nonatomic, assign) BOOL idNumber;

/**
 * 设置键盘模式
 */
@property (nonatomic, assign, readonly) AUNumKeyboardMode mode;

/**
 * 小数点，是否隐藏
 */
@property (nonatomic, assign) BOOL dotHidden;

/**
 * 是否收起键盘
 */
@property (nonatomic, assign) BOOL dismissHidden;

/**
 * 提交按钮是否可点
 */
@property (nonatomic, assign) BOOL submitEnable;

/**
 * 提交按钮文案
 * 注意：根据视觉要求，此文案最多显示三个汉字，国际化时请注意英文文案长度
 */
@property (nonatomic, strong) NSString *submitText;
```

代码案例


```
UITextField *numTextField = ...
numTextField.inputView = [AUNumKeyboards
sharedKeyboardWithMode:AUNumKeyboardModeCommon] ; //Chat Mode 参数:
AUNumKeyboardModeChat
[self.view addSubview:numTextField];
```

1.3.9. 引导组件

1.3.9.1. 引导提示组件

AUPopTipView 为引导提示组件。

效果图



接口说明

```
typedef NS_ENUM(NSUInteger, AUPopViewIndicatorDirection) {
    AUPopViewIndicatorDirectionUp,
    AUPopViewIndicatorDirectionDown,
};

@interface AUPopTipView : AUPopDrawBoardView

AU_UNAVAILABLE_INIT

@property (nonatomic, assign) AUPopViewIndicatorDirection indicatorDirection;

- (void)dismiss:(BOOL)animated;

+ (instancetype)showFromView:(UIView *)fromView
    fromPoint:(CGPoint)fromPoint
    toView:(UIView *)toView
    animated:(BOOL)animated
    withText:(NSString *)text
    buttonText:(NSString *)buttonTitle;

@end
```

代码示例

```
// 展示
AUPopTipView *popTipView = [AUPopTipView showFromView:button
                                fromPoint:CGPointZero
                                toView:self.view
                                animated:YES
                                withText:@"你好福建省"
                                buttonText:@"关闭"]; // 当 buttontitle 不传递时，
// 右边按钮不显示

// 隐藏
[popTipView dismiss:YES];
```

1.3.9.2. 引导浮层栏组件

AUPopBar 为引导浮层栏组件。

效果图



接口说明

```
@interface AUPopBar : UIView

AU_UNAVAILABLE_INIT

+ (instancetype)showInViewBottom:(UIView *)view
    animated:(BOOL)animated
    withText:(NSString *)text
    icon:(UIImage *)icon
    buttonTitle:(NSString *)buttonTitle
    actionBlock:(BOOL(^)())actionBlock;

- (void)dismiss:(BOOL)animated;

@end
```

代码示例

```
// 展示
AUPopBar *popBar = [AUPopBar showInViewBottom:weakSelf.view animated:YES withText:@"把“城市服务”添加到首页" icon:[UIImage imageNamed:@"ap_scan"] buttonTitle:@"立即添加"
actionBlock:^(
    NSLog(@"点击了");
    return YES;
}];

// 隐藏
[popBar dismiss:YES];
```

1.3.10. 弹出菜单

AUPopMenu 组件提供导航栏选项卡点击弹出菜单的功能。

AUPopMenu 与 AUFloatMenu 区别在于无底面蒙层，有外围边框，所有布局以居中的形式，分割线固定长度保持居中。该组件由业务控制向上或向下弹出，且业务指定弹出的位置。

效果图



接口说明

- **AUPopMenu.h**

```
@protocol AUPopMenuDelegate <NSObject>

@optional
- (void)DidClickPopItemView:(AUPopItemModel *)viewModel;

@end

@interface AUPopMenu : UIView

@property (nonatomic, weak) id<AUPopMenuDelegate> delegate;

/* datas 是 AUPopItemModel 对象列表
 * position 方向尖角所在位置
 * superView 所在父 view
 * isArchViewUp 方向角的朝向，默认朝下
 */
- (instancetype)initWithDatas:(NSArray *)datas
                      position:(CGPoint)position
                      superView:(UIView *)superView
                      isArchViewUp:(BOOL)isArchViewUp;

/* 默认带动画展示和隐藏
 * position 指定方向角的起始位置
 * superView 描述当前浮层展示在哪个父 view 上
 */
- (void)showMenu;

//
- (void)hideMenu;

@end
```

• AUPopItemView.h

```
@interface AUPopItemView : AUPopItemBaseView

@property (nonatomic, strong) AUIconView *iconView; // 支持 iconfont 图标
//@property (nonatomic, strong) UIView *badgeView // 暂不支持红点

- (instancetype)initWithModel:(AUPopItemModel *)model position:(CGPoint )position;

@end
```

• AUPopItemBaseView.h

```
//
@interface AUPopItemBaseView : UIControl

@property (nonatomic, strong) AULabel *titleLabel; //

@end
```

• AUPopItemModel.h

```
// 对象模型
@interface AUPopItemModel : NSObject

@property (nonatomic, strong) NSString *titleString; // 主文案描述
@property (nonatomic, strong) id iconImage; // 左侧 icon，可以传 UIImage
// 对象或者 URL

@end
```

代码示例

```
_menu = [[AUPopMenu alloc] initWithDatas:array
position:CGPointMake(CGRectGetMidX(button.frame), CGRectGetMaxY(button.frame)+5) superV
iew:self.view isArchViewUp:YES];
_menu.delegate = self;
[_menu showMenu];
```

1.3.11. 导航组件

1.3.11.1. 纵向选择器

AUVerticalTabView 为纵向选择器组件。

效果图



依赖

AUVerticalTabView 的依赖如下：

AntUI

接口说明

```
#import <UIKit/UIKit.h>

@protocol AUVerticalTabViewDataProtocol <NSObject>

@required
- (NSString *) tabName;

@end

@class AUVerticalTabView;

typedef void (^AUVerticalTabSelectedCallback)(AUVerticalTabView *verticalTabView);

@interface AUVerticalTabView : UIView

/**
 推荐初始化方法，布局参数为 AntDNA 规范：
  AUVerticalTabView : width=110pt
  TabCell : width=110pt,height=55pt

  @param verticalTabViewDatas 设置 tab 数据
  @param selectedCallback 设置点击回调
  @param height AUVerticalTabView 高度
  @param business 业务标示，如：GoldWord、BeeCityPicker
  @return AUVerticalTabView
  */
+ (AUVerticalTabView *)verticalTabViewWithDatas:(NSArray
<id<AUVerticalTabViewDataProtocol>>*) verticalTabViewDatas
        selectedCallback:
        (AUVerticalTabSelectedCallback)selectedCallback
        height:(CGFloat)height
        business:(NSString *)business;

@property(n nonatomic, strong) NSArray <id<AUVerticalTabViewDataProtocol>>*
verticalTabViewDatas;
@property(n nonatomic, assign) NSUInteger selectedIndex;//default 0
@property(n nonatomic, copy) AUVerticalTabSelectedCallback selectedCallback;

@end
```

代码示例

```
// 外部数据对象实现 AUVerticalTabViewDataProtocol，返回需要的 tabName
@interface DemoVerticalTabData : NSObject <AUVerticalTabViewDataProtocol>

- (NSString *)tabName;

@end
```

```
NSArray *datas = @[ [DemoVerticalTabData new],
                    [DemoVerticalTabData new],
                    [DemoVerticalTabData new],
                    [DemoVerticalTabData new],
                    [DemoVerticalTabData new],
                    [DemoVerticalTabData new],
                    [DemoVerticalTabData new] ];

AUVerticalTabView *tabView = [AUVerticalTabView verticalTabViewWithDatas:datas

selectedCallback:^(AUVerticalTabView *verticalTabView ){
    NSUInteger selectedIndex = verticalTabView.selectedIndex;
    id<AUVerticalTabViewDataProtocol> selectedData =
    [verticalTabView.verticalTabViewDatas objectAtIndex:selectedIndex];
}

height:self.view.height

business:@"AntUI"];

[self.view addSubview:tabView];
```

1.3.11.2. 双标题

AUDoubleTitleView 为导航栏两行标题（主标题和副标题）的视图控件。

效果图



接口说明

```
/**
 包含两行的导航栏 titleView
 */
@interface AUDoubleTitleView : UIView

/**
 * 创建上下两个标题的 titleView
 *
 * @param title          主标题
 * @param detailTitle    副标题
 *
 * @return 初始化后的 APTitleView 控件
 */
- (UIView *)initWithTitle:(NSString *)title detailTitle:(NSString *)detailTitle;

/**
 * 修改主标题的文案。
 *
 * @param title          主标题文案
 */
- (void)updateTitle:(NSString *)title;

/**
 * 修改主标题的文案。
 *
 * @param detailTitle    主标题文案
 */
- (void)updateDetailTitle:(NSString *)detailTitle;

/**
 修改主标题的 font
 */
- (void)updateTitleFont:(UIFont *)titleFont;

/**
 * 修改主标题的 font
 *
 * @param detailTitleFont 主标题 font
 */
- (void)updateDetailTitleFont:(UIFont *)detailTitleFont;

@end
```

代码示例

```
self.navigationItem.titleView = [[AUDoubleTitleView alloc] initWithTitle:@"主标题" detailTitle:@"副标题"];
```


1.3.11.3. 导航栏

本文提供导航栏组件的预览效果及其代码示例。

AUNavigationBar 为 mPaaS 导航栏控件，并提供了 mPaaS 导航栏的默认样式等。

为方便后续扩展，所有 mPaaS 应用都必须使用 AUNavigationBar，而不是系统的 UINavigationController。

效果图



接口说明

```
/**
 * mPaaS 导航栏控件（包括 mPaaS 样式等）
 * 初始化：
 * UINavigationController *navBar = [[UINavigationController alloc]
 * initWithNavigationBarClass:NSClassFromString(@"AUNavigationBar") toolbarClass:nil];
 */
@interface AUNavigationBar : UINavigationController

@end

/**
 * UINavigationController 扩展，定义了 UINavigationController 的默认样式
 */
@interface UINavigationController (AUNavigationBarExtensions)

/**
 * 返回框架导航栏默认 title 颜色，默认为 #000000
 */
+ (UIColor*)getNavigationBarTitleDefaultColor;

/**
 * 返回框架导航栏上 item 颜色，默认为 #108EE9
 */
+ (UIColor*)getNavigationBarButtonItemDefaultColor;

/**
 * 返回框架导航栏颜色，默认为 #ffffff
 */
```

```
* @return
*/
+ (UIColor*)getNavigationBarDefaultColor;

/**
 * 获取导航栏底部横线的颜色，默认为 #e1e1e1
 *
 * @return
 */
+ (UIColor*)getNavigationBarBotLineColor;

/**
 * 注意：
 * 1、基类 DTViewController 在 ViewWillAppear 里设置了导航栏的默认样式；
 * 2、业务可以通过系统接口或者下面提供的接口来修改导航栏的样式，一般在 ViewWillAppear 设置；
 * 3、如果 VC 是 DTViewController 的子类必须在 ViewWillAppear 里设置，否则会被覆盖；
 * 4、保证修改后在 ViewWillDisappear 时通过 setNavigationBarDefaultStyle 恢复默认样式；
 * 5、如果 VC 是在 UITabBarController 容器的首页，不要做上面第 4 步的处理，否则切换 tab 时有覆盖
问题。
 */

/**
 *
 * 设置默认的导航栏背景，默认设置背景色 #ffffff，底部横线 #e1e1e1
 *
 */
- (void)setNavigationBarDefaultStyle;

/**
 *
 * 设置默认的导航栏标题样式
 *
 */
- (void)setNavigationBarDefaultTitleTextAttributes;

/**
 *
 * 设置导航栏标题颜色，请在 ViewWillAppear 里设置，否则会被框架默认颜色覆盖
 *
 */
- (void)setNavigationBarTitleTextAttributesWithTextColor:(UIColor *)textColor;

/**
 *
 * 设置导航栏透明样式
 * 注意：此方法设置导航栏全透明后，返回的动画过程中会产生闪白问题，目前无解，业务请勿使用。如需使用，请
评估影响是否可接受
 */
- (void)setNavigationBarTranslucentStyle;

/**
 * 指定导航栏颜色，当 translucent 为 Yes 时，有毛玻璃效果
 * 注意：调用此接口后，如有需要，请在此方法之后调用设置底部横线的接口，否则底部横线颜色会被默认颜色 #e1
e1e1 覆盖

```

```
*
* @param color          显示颜色
* @param translucent    是否透明
*
*/
- (void)setNavigationBarStyleWithColor:(UIColor *)color translucent:(BOOL)translucent;

/**
 * 导航栏下面可能有分割线，导致界面不符合一些UI的要求，使用这个方法设置
 * 注意：若自定义了导航栏背景，（包括调用 setNavigationBarStyleWithColor：或重写 opaqueNavigation
 * 请在修改背景色方法之后调用此接口，否则底部横线颜色会被默认颜色 #e1e1e1 覆盖
 */
- (void)setNavigationBarBottomLineColor:(UIColor*) color;

/**
 * 业务使用系统方法 setBarTintColor,setBackGroundImage,setBackgroundColor 设置导航栏颜色时，
 * 先调用此方法消除默认效果
 * 否则默认颜色会与系统设置色叠加产生色差
 */
- (void)resetNavigationBarColor;

/**
 *
 * 屏蔽右滑返回取消时，导航栏闪烁的问题，业务方请勿调用
 */
- (void)setNavigationBarMaskLayerWithColor:(UIColor *)color;

/**
 * 返回导航栏当前的背景色
 *
 * @return 导航栏当前的背景色
 */
- (UIColor*)getNavigationBarCurrentColor;

@end
```

代码示例

```
// 初始化 UINavigationController
UINavigationController *navBar = [[UINavigationController alloc]
initWithNavigationBarClass:NSClassFromString(@"AUNavigationBar") toolbarClass:nil];


// 然后再 VC 中配置导航栏
AUIBarButtonItem *cancelItem = [AUIBarButtonItem backBarButtonItemWithTitle:@"返回"
target:self action:@selector(cancel)];
cancelItem.backBarButtonItem = @"取消";
self.navigationItem.leftBarButtonItem = cancelItem;

UIImage *image1 = [AUIconView iconWithName:kICONFONT_MAP width:22 color:AU_COLOR_LINK];
UIImage *image2 = [AUIconView iconWithName:kICONFONT_HELP width:22
color:AU_COLOR_LINK];
AUIBarButtonItem *rightItem1 = [[AUIBarButtonItem alloc] initWithImage:image1 style:UIBar
ButtonItemStylePlain target:self action:@selector(rightBarItemPressed)];
AUIBarButtonItem *rightItem2 = [[AUIBarButtonItem alloc] initWithImage:image2 style:UIBar
ButtonItemStylePlain target:self action:@selector(rightBarItemPressed)];
self.navigationItem.rightBarButtonItem = @[rightItem1, rightItem2];
```

1.3.11.4. 定制导航栏

AUCustomNavigationBar 是 mPaaS 中专门为透明导航栏定制的导航栏控件。原生的导航栏从透明切换到不透明时会有视觉体验问题，采用 AUCustomNavigationBar 能够避免此类问题。

效果图



接口说明

```
/**
 自定义透明导航栏，主要用于导航栏需要透明的场景
 由于用原生的导航栏切换会有视觉体验问题，故写此类
 */
@interface AUCustomNavigationBar : UIView

@property(nonatomic, strong) UIView *backgroundView;           // 毛玻璃背景 view

@property(nonatomic, strong) NSString *backBarButtonItem;      // 返回按钮 title (默认无)
@property(nonatomic, strong) UIColor *backBarButtonItemColor; // 返回按钮 title 颜色
@property(nonatomic, strong) UIImage *backButtonItemImage;    // 返回按钮图片

@property(nonatomic, strong) NSString *title;                  // 标题
@property(nonatomic, strong) UIColor *titleColor;             // 标题颜色
@property(nonatomic, strong) UIView *titleLabel;              // 自定义 titleLabel
```

```
@property(n nonatomic, strong) NSString *rightItemTitle;           // 右侧 item title
@property(n nonatomic, strong) UIColor *rightItemTitleColor;       // 右侧 item title 颜色
@property(n nonatomic, strong) UIImage *rightItemImage;           // 右侧 item 图片

/**
 * 右侧 item 的 VoiceOver 提示文案,
 * 左侧 item 默认为“返回”
 * 右侧 item 默认是 rightItemTitle, 如果没有设置 rightItemTitle, 需要手动设置此属性来支持
VoiceOver
 */
@property(n nonatomic, strong) NSString *rightItemVoiceOverText;

@property(n nonatomic, strong) NSString *leftItemVoiceOverText;

/**
 * 创建指定透明的导航栏 View。
 *
 * (1) 此导航栏默认在左侧显示返回箭头图片, 不显示返回文本。若当前页面需设置与框架逻辑一致的返回文案,
请在 VC 中重写 - (UIView *)customNavigationBar 方法
 * (2) 如需设置标题、右侧 item、毛玻璃背景, 请调用相关接口
 *
 * @param currentVC 当前 VC
 *
 * @return 透明的导航栏 View
 */
+ (AUCustomNavigationBar *)navigationBarForCurrentVC:(UIViewController *)currentVC;

/**
 * 设置毛玻璃背景 View, 默认透明度为 0
 */
- (void)setNavigationBarBlurEffective;

/**
 * 创建导航栏右侧 item
 *
 * @param rightItemTitle 显示的文本
 * @param target         target
 * @param action         action
 *
 */
- (void)setNavigationBarRightItemWithTitle:(NSString *)rightItemTitle target:(id)target
action:(SEL)action;

/**
 * 创建导航栏右侧 item
 *
 * @param rightItemImage 显示的图片
 * @param target         target
 * @param action         action
 *
 */
- (void)setNavigationBarRightItemWithImage:(UIImage *)rightItemImage target:(id)target
action:(SEL)action;
```

```
/**
 * 创建导航栏左侧 item
 *
 * @param leftItemTitle 显示的文本
 * @param target        target
 * @param action        action
 *
 */
- (void)setNavigationBarLeftItemWithTitle:(NSString *)leftItemTitle target:(id)target action:(SEL)action;

/**
 * 创建导航栏左侧 item
 *
 * @param leftItemTitle 显示的图片
 * @param target        target
 * @param action        action
 *
 */
- (void)setNavigationBarLeftItemWithImage:(UIImage *)leftItemTitle target:(id)target action:(SEL)action;

@end
```

代码示例

```
AUCustomNavigationBar *navBar = [AUCustomNavigationBar navigationBarForCurrentVC:self];
[navBar setNavigationBarBlurEffective]; // 毛玻璃效果
[self.view addSubview:navBar];
navBar.title = @"标题";
navBar.backButtonItem = [AUIconView iconWithName:kICONFONT_BILL width:22 color:AU_COLOR_LINK];
navBar.backButtonItemTitle = @"账单";
navBar.rightItemImage = [AUIconView iconWithName:kICONFONT_ADD width:22 color:AU_COLOR_LINK];

// mPaaS 内使用，需覆盖父类的如下两个方法
- (BOOL)autohideNavigationBar
{
    return YES;
}
- (UIView *)customNavigationBar
{
    return self.navBar;
}
```

1.3.12. 二维码组件

AUQRCodeView 为支持多选项按钮的 Alert 视图。二维码组件的 Window 层级为 `self.windowLevel = UIWindowLevelAlert - 1`。

效果图



接口说明

```
// 数据模型对象
@interface QRDataModel : NSObject

@property (nonatomic, strong) id topLeftIcon; // 可以传 image 或者 URL 或者 cloudID
@property (nonatomic, strong) NSString *topTitle; // 可以传 image 或者 URL 或者 cloudID
@property (nonatomic, strong) id qrCodeIcon; // 二维码图
@property (nonatomic, strong) NSString *bottomTitle;
@property (nonatomic, strong) NSString *bottomMessage;
@property (nonatomic, strong) id actionButtonIcon; // 可以传 image 或者 URL 或者 cloudID
@property (nonatomic, strong) NSString *actionButtonTitle; // 底部行动按钮主文案
@property (nonatomic, strong) NSString *actionButtonMessage; // 底部行动按钮辅助文案

@end

// 二维码底部行动按钮
@interface QRActionButton : UIControl

@end

// 二维码组件
@interface AUQRCodeView : UIView

@property (nonatomic, strong) UIView *maskView;
@property (nonatomic, strong) UIView *containerView; // 二维码容器
@property (nonatomic, strong) UIImageView *topLeftImageView; // 左上角图片
@property (nonatomic, strong) UILabel *topTitleLabel; // 顶部 title 描述文案
@property (nonatomic, strong) UIImageView *qrCodeView; // 二维码图
@property (nonatomic, strong) UILabel *bottomTitleLabel; // 底部主说明文案
@property (nonatomic, strong) UILabel *bottomMessageLabel; // 底部辅助说明文案
@property (nonatomic, strong) QRActionButton *actionButton; // 底部行为按钮

// frame 即控件 frame; block 初始化数据模型
- (instancetype)initWithFrame:(CGRect)frame model:(void (^)(QRDataModel *model))block;

// 转菊花
- (void)startLoading;

// 停止菊花
- (void)stopLoading;

@end
```

代码示例


以下代码示例为标准样式的二维码组件。

```
AUQRCodeView *qrCodeView = [[AUQRCodeView alloc] initWithFrame:frame
model:^(QRDataModel *model) {
    model.topLeftIcon = [UIImage imageWithColor:[UIColor colorWithRGB:0xbbbbbb] size:CGSizeMake(54, 54)];
    model.topTitle = @"生活号名称";
    model.bottomTitle = @"用支付宝二维码，关注生活号";
    model.bottomMessage = @"该二维码将在 2017 年 11 月 05 日失效";
    model.actionButtonTitle = @"保存到本地";
}];
[self.view addSubview:qrCodeView];
```

1.3.13. 下拉刷新组件

AURefreshView 为新版下拉刷新小蚂蚁样式，目前有两种色值，见效果图。

效果图




添加组件

要使用 AURefreshView，需要添加 **通用 UI** 以及 **Lottie** 组件。根据您的接入方式，请选择相应的添加方式。

- 使用 mPaaS Xcode Extension。此方式适用于采用了 **基于 mPaaS 框架接入** 或 **基于已有工程且使用 mPaaS 插件接入** 的接入方式。

- i. 点击 Xcode 菜单项 **Editor > mPaaS > 编辑工程**，打开编辑工程页面。
 - ii. 选择 **通用 UI** 与 **Lottie**，保存后点击 **开始编辑**，即可完成添加。
- 使用 cocoapods-mPaaS 插件。此方式适用于采用了 **基于已有工程且使用 CocoaPods 接入** 的接入方式。
 - i. 在 Podfile 文件中，使用 `mPaaS_pod "mPaaS_CommonUI"` 与 `mPaaS_pod "mPaaS_Lottie"` 命令添加 **通用 UI** 以及 **Lottie** 组件依赖。



```
plugin "cocoapods-mPaaS"
source "https://code.aliyun.com/mpaas-public/podspecs.git"
mPaaS_baseline '10.1.68' # 请将 x.x.x 替换成真实基线版本
mPaaS_version_code 20 # This line is maintained by MPaaS plug
don't modify.

platform :ios, '9.0'

target 'MPAntUIDemo_pod' do

  mPaaS_pod "mPaaS_CommonUI"
  mPaaS_pod "mPaaS_Lottie"
end
```

- ii. 在命令行中执行 `pod install` 即可完成添加。

接口说明

```
typedef NS_ENUM(NSUInteger, ARefreshViewState) {
    ARefreshViewStateNormal = 0,          // 列表恢复为初始指定位置
    ARefreshViewStateBeginPulling = 1,     // 用户开始下拉
    ARefreshViewStateLoading = 2,          // 触发用户 RPC 加载，列表 contentInset 设置在默认地方
    ARefreshViewStateFinishedLoading = 3,   // RPC 加载结束，列表 contentInset 即将恢复为原始默认的
    ARefreshViewStateBeginResetting = 4,    // 列表 contentInset 正在开始恢复原始默认 inset
};

typedef NS_ENUM(NSUInteger, ARefreshViewType) {
    ARefreshViewDefault,                  // 页面内的刷新样式
    ARefreshViewTypeFeature1              // 用在带有一定背景的 titlebar 如首页或者财富 tab
};

@protocol ARefreshViewDelegate;
/**
 * mPaaS 下拉刷新动画 View
 */
@interface ARefreshView : UIView
@property (nonatomic, readonly) ARefreshViewState state;
@property (nonatomic, weak) id <ARefreshViewDelegate> delegate;
/**
 * 下拉刷新动画 Lottie 控件
 */
@property (nonatomic, strong) UIView /*LOTAnimationView */ *lottieAnimationView;
/* 指定下拉刷新所在的父 view，下拉刷新初始默认高度是 scrollView 的高度；默认将 refreshView 添加到父 scrollView 上
 * 默认初始 frame 为(0, 0 - scrollView.height, scrollView.width, scrollView.height) */
- (instancetype)initWithSuperView:(UIScrollView *)scrollView
    type:(ARefreshViewType)type
    bizType:(NSString *)bizType;

// 下拉刷新文案
- (void)setLabelText:(NSString *)text;
// UIScrollView的delegate 里面回调以下方法
- (void)auRefreshScrollViewWillBeginDragging:(UIScrollView *)scrollView;
- (void)auRefreshScrollViewDidScroll:(UIScrollView *)scrollView;
- (void)auRefreshScrollViewDidEndDragging:(UIScrollView *)scrollView;
// 结束动画收起列表请调用以下方法
- (void)auRefreshScrollViewDidFinishedLoading:(UIScrollView *)scrollView;
// 需要业务方先滚动到初始位置，然后再调用自动下拉刷新，否则滚动会异常
- (void)autoPullRefreshScrollView:(UIScrollView *)scrollView;
//
- (void)pauseAnimation;
// 页面展开
- (void)resumeAnimation;
@end

@protocol ARefreshViewDelegate <NSObject>
@optional
// 刚刚下拉到默认位置即 (Lottie)View 的高度时触发该协议
- (void)auRefreshViewDidTriggerLoading:(ARefreshView *)view;
// 下拉刷新完成复位操作
- (void)auRefreshViewDidDidFinishAnimation:(ARefreshView *)view;
@end
```

代码示例

标准样式

以下代码展示标准样式的下拉刷新组件。

```
_refreshView = [[AURefreshView alloc] initWithSuperView:self.tableView
type:AURefreshViewDefault bizType:@"demo"];
[_refreshView setupLabelText:@"正在刷新"];
[self.tableView addSubview:_refreshView];
- (void)viewDidAppear:(BOOL)animated
{
    [super viewDidAppear:animated];
    [_refreshView resumeAnimation];
}
- (void)viewDidDisappear:(BOOL)animated
{
    [super viewDidDisappear:animated];
    [_refreshView pauseAnimation];
}
- (void)scrollViewWillBeginDragging:(UIScrollView *)scrollView
{
    [_refreshView auRefreshScrollViewWillBeginDragging:scrollView];
}
- (void)scrollViewDidScroll:(UIScrollView *)scrollView
{
    [_refreshView auRefreshScrollViewDidScroll:scrollView];
}
- (void)scrollViewDidEndDragging:(UIScrollView *)scrollView willDecelerate:
(BOOL)decelerate
{
    [_refreshView auRefreshScrollViewDidEndDragging:scrollView];
}
```

自定义样式

自定义样式需使用 Lottie，并重写 `AUThemeManager` 的 Category。代码示例如下：

```
+ (NSString *)au_defaultTheme_refresh_lottie_path{

    NSString *path = [[NSBundle mainBundle] pathForResource:@"ani" ofType:@"json"];
    return path;

}
```

1.3.14. 其他组件

1.3.14.1. 轮播组件

AUBannerView 为图片轮播组件。

效果图



接口说明

```
typedef NS_ENUM(NSUInteger, AUBannerStyle) {
    AUBannerStyleDeepColor, // 深色样式
    AUBannerStyleLightColor // 浅色样式
};

@interface AUBannerViewConfig : NSObject

@property (nonatomic, assign) AUBannerStyle style;
// 默认的样式
@property (nonatomic, strong) UIColor *pageControlNormalColor;
// 默认色
@property (nonatomic, strong) UIColor *pageControlSelectedColor;
// 选中色
@property (nonatomic, assign) CGFloat pageControlMarginBottom;
// 分页标识距离底部的margin
@property (nonatomic, assign) BOOL pageControlDotTapEnabled;
// 分页标识圆点是否支持点击（默认为NO）
@property (nonatomic, assign) UIEdgeInsets contentViewMargin;
// 内容区边距
@property (nonatomic, assign) UIEdgeInsets contentViewPadding;
// 内容空白区，滚动时会经过该区域
@property (nonatomic, assign) BOOL autoTurn;
// 自动轮播（默认为 YES）
@property (nonatomic, assign) BOOL autoStartTurn;
// 自动开始轮播
@property (nonatomic, assign) CGFloat duration;
// 自动轮播间隔
```

```
@end

@class AUBannerView;
@protocol AUBannerViewDelegate <NSObject>

@required
- (NSInteger)numberOfItemsInBannerView:(AUBannerView *)bannerView;
- (UIView *)bannerView:(AUBannerView *)bannerView itemViewAtPos:(NSInteger)pos;

@optional
- (void)bannerView:(AUBannerView *)bannerView didTapedItemAtPos:(NSInteger)pos;
- (CGFloat)bannerView:(AUBannerView *)bannerView durationOfItemAtPos:(NSInteger)pos;

@end

@interface AUBannerView : UIView

AU_UNAVAILABLE_INIT

@property (nonatomic, readonly) UIView *contentView; // 内容区视图
@property (nonatomic, readonly) AUPageControl *pageControl; // 分页标识视图

@property (nonatomic, copy) NSString *bizType; // 业务标识
@property (nonatomic, assign) NSInteger currentPage; // 当前页码 (从 0 开始)
@property (nonatomic, weak) id<AUBannerViewDelegate> delegate; // 数据源和事件代理

/**
 创建banner视图

  @param frame frame
  @param bizType 业务标识 (不能为空)
  @param configOperation 配置 block
  @return banner 视图
 */
- (instancetype)initWithFrame:(CGRect)frame
    bizType:(NSString *)bizType
    makeConfig:(void (^)(AUBannerViewConfig *config))configOperation;

/**
 开始自动轮播 (如果 autoStartTurn 设置为 NO，才需要调用这个方法)
 */
- (void)startTurning;

/**
 重新加载 banner (数据源变更，需调用此方法重新加载数据)
 */
```

```
*/
- (void)reloadData;

@end

//#####
//##### UIImage #####
//#####

@interface AUBannerView (Image)

/**
 创建图片的banner视图
 注意：需要保持 imageURLs 和 actionURLs 相等，否则创建失败

@param frame frame
@param bizType 业务标识（不能为空）
@param images 图片集合（可为图片链接字符串，或者 image 对象）
@param placeholder 图片占位图（UIImage 对象）
@param actionURLs 图片点击后的跳转链接（字符串，如果某张图不支持跳转，请设置 [NSNull null]）
@param configOperation banner 视图的配置参数
@return 轮播图片的 banner 视图
*/
+ (instancetype)bannerViewWithFrame:(CGRect)frame
                        bizType:(NSString *)bizType
                        images:(NSArray *)images
        placeholder:(UIImage *)placeholder
        actionURLs:(NSArray *)actionURLs
    makeConfig:(void (^)(AUBannerViewConfig
*config))configOperation;

@end

//#####
//##### Extension #####
//#####

@interface AUBannerView (Extension)

/**
 更新 bannerview 配置
 会自动触发 reload 事件

@param update update 的 block
*/
- (void)updateConfigOperation:(void (^)(AUBannerViewConfig *config))update;
```

```
@end
```

代码示例

```
// 普通 banner (深色)
for (NSInteger i = 0; i < 1; i++) {
    CGRect rect = CGRectMake(10, 10 + (height + spaceY) * i, self.view.width - 20,
height);
    AUBannerView *bannerView = [[AUBannerView alloc] initWithFrame:rect
                                bizType:@"demo"]

makeConfig:^(AUBannerViewConfig *config)
    {
        config.duration = 1.5;
//
        config.contentViewMargin = UIEdgeInsetsMake(5,
5, 10, 5);
//
        config.contentViewPadding = UIEdgeInsetsMake(0,
50, 0, 50);

        config.style = AUBannerStyleDeepColor;
        config.autoTurn = YES;
        config.autoStartTurn = YES;
    }];

    bannerView.delegate = self;
    bannerView.tag = 1;
    bannerView.backgroundColor = [UIColor colorWithWhite:0 alpha:0.1];
    [self.view addSubview:bannerView];
}

// 普通 banner (浅色)
for (NSInteger i = 1; i < 2; i++) {
    CGRect rect = CGRectMake(10, 10 + (height + spaceY) * i, self.view.width - 20,
height);
    AUBannerView *bannerView = [[AUBannerView alloc] initWithFrame:rect
                                bizType:@"demo"]

makeConfig:^(AUBannerViewConfig *config)
    {
        config.duration = 1.5;
        config.style = AUBannerStyleLightColor;
        config.autoTurn = NO;
        config.pageControlDotTapEnabled = YES;
    }];

    bannerView.delegate = self;
    bannerView.tag = 2;
    bannerView.backgroundColor = [UIColor colorWithWhite:0 alpha:0.1];
    [self.view addSubview:bannerView];
}

// 纯图片banner
for (NSInteger i = 2; i < 3; i++) {
    CGRect rect = CGRectMake(10, 10 + (height + spaceY) * i, self.view.width - 20,
```

```
height);
    NSMutableArray *images = [NSMutableArray array];
    for (NSInteger j = 0; j < 5; j++) {
        UIImage *image = [UIImage imageNamed:[NSString stringWithFormat:@"%d.jpg",
@ (j + 1)]];
        [images addObject:image];
    }
    AUBannerView *bannerView = [AUBannerView bannerViewWithFrame:rect
                                                                    bizType:@"demo"
                                                                    images:images
                                                                    placeholder:nil
                                                                    actionURLs:nil
                                                                    makeConfig:NULL];
    bannerView.backgroundColor = [UIColor colorWithWhite:0 alpha:0.1];
    [self.view addSubview:bannerView];
}
```

```
#pragma mark - AUBannerViewDelegate

- (NSInteger)numberOfItemsInBannerView:(AUBannerView *)bannerView
{
    return bannerView.tag == 1 ? 2 : 4;
}

- (UIView *)bannerView:(AUBannerView *)bannerView itemViewAtPos:(NSInteger)pos
{
    NSArray *array = nil;
    // 深色
    if (bannerView.tag == 1) {
        array = @[RGB(0x108EE9), RGB_A(0x108EE9, 0.5), [UIColor blueColor], [UIColor yellowColor]];
    }
    // 浅色
    else {
        array = @[RGB(0xffffffff), RGB_A(0xffffffff, 0.7), RGB(0xcffffff), RGB_A(0xcffffff, 0.5), RGB_A(0xcffffff, 0.9)];
    }

    UIView *view = [[UIView alloc] init];
    view.backgroundColor = array[pos];
    return view;
}

- (void)bannerView:(AUBannerView *)bannerView didTapedItemAtPos:(NSInteger)pos
{
    NSLog(@"didTapedItemAtPos %@", @(pos));
}

// - (CGFloat)bannerView:(AUBannerView *)bannerView durationOfItemAtPos:(NSInteger)pos
// {
//     return 1;
// }
```

1.3.14.2. 切换栏组件

AUSegment 提供支持滚动的切换栏样式。

AUSegment 与 APCommonUI 中的 APSegmentedControl 并不能完全互通，因为 APSegmentedControl 只是封装了系统 UISegmentedControl 而没有其余功能。

效果图



依赖

AUSegment 的依赖为：

```
import "AUSegmentedControlItem.h"
```

接口说明

```
@protocol AUSegmentedControlDelegate <UIScrollViewDelegate>
//AUSegment 点击事件回调
@optional

- (void)didSegmentValueChanged:(AUSegment*) segmentControl;

- (void)didSelectSegmentItemModel:(AUSegmentItemModel*) selectedItemModel;//

@end

// segment 默认高度
#define AUSegmentHeight AU_SPACE13

/**
 分段切换组件
 */
```

```
@interface AUSegment : UIScrollView

/**
 初始化函数

@param frame frame
@param titles 数组：包含所有标题字符串

@return 返回 AUSegment 实例
*/
- (instancetype)initWithFrame:(CGRect)frame titles:(NSArray<NSString*> *)titles;

/**
禁用 init 方法
*/
- (instancetype)init NS_UNAVAILABLE;

/**
禁用 initWithFrame 方法
*/
- (instancetype)initWithFrame:(CGRect)frame NS_UNAVAILABLE;

/**
AUSegmentedControlDelegate
*/
@property (nonatomic, weak) id <AUSegmentedControlDelegate> delegate;

/**/

/**
标题数组
*/
@property (nonatomic, strong) NSMutableArray *titles;

/**
* 菜单字体
*/
@property (nonatomic, copy) UIFont *titleFont;

/**
当前选中的 segment
*/
@property (nonatomic, assign) NSInteger selectedIndex;

/**
选中项的颜色（包括文字和滑块）
*/
@property (nonatomic, copy) UIColor *selectedColor;

/**
* 每个文字菜单水平方向的左右边距
* 默认为 21 像素
* 当为红点样式时，则 fixedItemWidth 不起作用，所有菜单不是固定宽度
*/

```

```
*/
@property(nonatomic, assign) NSInteger textHorizontalPadding;

/**
 * 是否使用固定菜单宽度
 * 默认 YES，方便兼容老的菜单样式
 * 当为 YES 时，则 horizontalPadding 不起作用，所有菜单固定同一宽度
 */
@property (nonatomic, assign) BOOL fixedItemWidth;

/**
 * 是否自动滚动选中菜单项到合适位置（优先中间位置，不够位置时再靠边显示）
 * 默认为 NO
 */
@property (nonatomic, assign) BOOL autoScroll;

/**
 * 点击后是否自动更新指示条到当前选中 item 的下标
 * 默认为 YES
 */
@property (nonatomic, assign) BOOL autoChangeSelectedIndex;

/*
 * model 数组
 */
@property(nonatomic, strong) NSMutableArray<AUSegmentItemModel *> *itemModels;

/**
 支持中间插入多项

  @param array 插入的标题数组
  @param indexes 插入的 indexes
  */
- (void)insertTitleArray:(NSArray<NSString*> *)array atIndexes:(NSIndexSet *)indexes;

/**
 支持在末尾新增多项

  @param array 新增的标题数组
  */
- (void)addTitleArray:(NSArray<NSString*>*)array;

/**
 * 设置自动滚动到指定下标位置，注意：只滚动展示 item，选中指示条保持不变
 * 默认与 selectedSegmentIndex（即选中项保持一致）
 */
- (void)autoScrollToIndex:(NSInteger)index;

- (BOOL)segmentItemIsInVisualAear:(NSInteger)index;

@end

@interface AUSegmentItemModel : NSObject
```

```
@interface AUSegmentItemModel : NSObject

@property(nonatomic, copy) NSString *title;
@property(nonatomic, copy) UIImage *img;
@property(nonatomic, copy) NSString *imgId;
@property(nonatomic, copy) NSString *badgeNumber;
@property(nonatomic, copy) NSString *badgeWidgetId;
@property(nonatomic, assign) BOOL badgeReserved; // 设置当前 item 是否要预留红点位置，
// 如果不预留则红点展示时界面可能有跳动感
@property(nonatomic, strong) NSDictionary *extendInfo; // 扩展字段

@end

@interface AUSegment (ItemModel)

/**
 * 第二版的初始化函数
 * @param frame frame
 * @param menus item 数组
 */
- (instancetype) initWithFrame:(CGRect) frame menus:(NSArray<AUSegmentItemModel *>) menus;

/**
 支持更新控件 item 项

  @param items 需要更新的 item 数组，主要用于增删或者全部更新已有 model 数据
 */
- (void) updateItems:(NSArray<AUSegmentItemModel *>) items;

/**
 支持更新控件 item 项

  @param items 删除已有数据，重新替换为新的 item 数据
 */
- (void) updateItemModel:(AUSegmentItemModel *) model
    atIndex:(NSInteger) index;

@end

// 右边显示行动点按钮，默认显示加号 +
@interface AUSegment (AUActionIcon)

- (void) showActionIcon:(BOOL) showIcon target:(id) target action:(SEL) action;

@end
```

自定义属性

属性	用途	类型
titles	segment 的标题数组。	NSArray
selectedSegmentIndex	当前选中的 segment。	NSInteger
delegate	实现 AUISegmentedControlDelegate。	id
autoScroll	是否自动滚动选中菜单项到合适位置，优先中间位置，不够位置时再靠边显示。	BOOL
fixedItemWidth	是否使用固定菜单宽度。	BOOL
textHorizontalPadding	每个文字菜单水平方向的左右边距。	BOOL
titleFont	自定义菜单字体。	UIFont

代码示例

- 不带红点的分段控件：

```
NSArray *testArray1 =
@[@"tab1",@"tab2",@"tab3",@"tab4",@"tab5",@"tab6",@"tab7",@"tab8"];
AUISegment *segment = [[AUISegment alloc] initWithFrame:CGRectMake(0, 300, self.v
iew.width, 44) titles:testArray1];
segment.delegate = self;
[self.view addSubview:segment];

//回调
- (void)didSegmentValueChanged:(AUISegment*)segmentControl {
    NSLog(@"AUISegmented切换了");
}
```

- 带红点的分段控件：

```
NSMutableArray *array = [[NSMutableArray alloc] init];
for (int i=0; i<7; i++)
{
    AUSegmentItemModel *model = [[AUSegmentItemModel alloc] init];
    model.title = [NSString stringWithFormat:@"选项 %d", i];
    if (i == 0)
    {
        model.badgeNumber = @".";
    }
    if (i == 1)
    {
        model.badgeNumber = @"new";
    }
    if (i == 6)
    {
        model.badgeNumber = @"6";
    }
    model.badgeReserved = YES;
    [array addObject:model];
}
AUSegment *segment2 = [[AUSegment alloc] initWithFrame:CGRectMake(0, topMargin, self.view.width, 44) menus:array];
[self.view addSubview:segment2];
[segment2 autoScrollToIndex:6];
segment2.backgroundColor = [UIColor whiteColor];
[segment2 showActionIcon:YES target:self action:@selector(clickActionIcon)];
```

1.3.14.3. 图标组件

iconfont 图片控件（功能类似于 imageview）实际是通过 string 的 drawrect 功能画出的 image 对象。


- AUIconView 为 iconfont 矢量图控件，使用方式与 UIImage 类似。
- iconfont 图片控件（功能类似于 imageview）实际是通过 string 的 drawrect 功能画出的 image 对象。

🔍 说明

目前只支持正方形的矢量图。

- iconfont 相当于是加载了一个字体，一个字体对应了多张图片，每个图片有一个 unicode 码，所以可以设置 text 为对应的 unicode 码，并调用 string 的 drawInRect 方法将 iconfont 渲染出来。
- 每个 iconfont 集合实际就是一个 ttf 字体文件，因此可以加载多个 ttf 字体文件，每个 ttf 字体文件有一个名称，默认为 AntUI 的 ttf 字体，名称为 auiconfont。

效果图



接口说明

```
// AntUI 默认 iconfont 名称
#define kICONFONT_FONTNAME                                (@"auiconfont")
// AntUI 默认 iconfont 路径
#define kICONFONT_FONTPATH                                (@APCommonUI.bundle/iconfont/auiconfont")

/**
 iconfont 图片控件（可以类似当做 UIImageView 来使用）
 实际是通过 string 的 drawrect 功能画出的 image 对象，
 注意目前只支持正方形的矢量图

 iconfont 相当于是加载了一个字体，一个字体对应了多张图片，每个图片有一个 unicode 码，
 所以可以设置 text 为对应的 unicode 码，并调用 string 的 drawInRect 方法将 iconfont 渲染出来。

 每个 iconfont 集合实际就是一个 ttf 字体文件，因此可以加载多个
 ttf 字体文件，每个 ttf 字体文件有一个名称，默认为 AntUI 的 ttf 字体
 名称为 auiconfont。
 */
@interface AUIconView : UIImageView

@property (nonatomic, strong) UIColor *color;           // 矢量图颜色（默认蚂蚁蓝）
@property (nonatomic, strong) NSString *name;           // 矢量图名称
@property (nonatomic, strong) NSString *fontName;       // 矢量图字体名称
```

```
/**
 初始化方法

@param frame 视图 frame
@param name iconfont 图片名称

@return AUIconView 实例
*/
- (instancetype)initWithFrame:(CGRect)frame name:(NSString *)name;

/**
 初始化方法
  (如果该种 iconfont 字体已经加载过，则不需要传入 fontPath 也可以渲染)

@param frame 视图 frame
@param name iconfont 图片名称
@param fontName iconfont 字体名称

@return AUIconView 实例
*/
- (instancetype)initWithFrame:(CGRect)frame name:(NSString *)name fontName:(NSString *)
fontName;

/**
 获取 iconView 的 size

@return 如果是 iconfont，返回的是 iconfont 的 size，如果是普通的 imageview 返回的是 image 的
size
*/
- (CGSize)iconViewSize;

@end

@interface UIImage (AUIconFont)

/**
 注册 iconfont (只需要调用一次)

@param fontName iconfont 字体名称
@param fontPath iconfont 路径 (如 @"AntUI.bundle/iconfont/auiconfont")
*/
+ (void)registerIconFont:(NSString *)fontName fontPath:(NSString *)fontPath;

/**
 获取一个正方形矢量图 (长和宽相等)

@param name 名称
@param width 大小
@param color 图像颜色，传 nil，默认为蚂蚁蓝

@return 正方形矢量图
*/
```

```
+ (UIImage *)iconWithName:(NSString *)name
                        width:(CGFloat)width
                        color:(UIColor *)color;

/**
 获取一个正方形矢量图（长和宽相等）

@param name      名称
@param fontName  矢量字体名称
@param width     大小
@param color     图像颜色，传 nil，默认为蚂蚁蓝

@return 正方形矢量图
*/
+ (UIImage *)iconWithName:(NSString *)name
                    fontName:(NSString *)fontName
                    width:(CGFloat)width
                    color:(UIColor *)color;

@end
```

代码示例

```
// 使用 AUIconView
AUIconView *view = [[AUIconView alloc] initWithFrame:CGRectMake(0, 0, 30, 30)
name:_array[indexPath.row]];
view.tag = 1;

view.size = CGSizeMake(30, 30);
view.origin = CGPointMake(100, 10);
view.color = RGB(0x2b91e2);
[cell.contentView addSubview:view];

// 单独使用 image 的扩展
self.image = [UIImage iconWithName:self.name fontName:self.fontName width:width color:self.color];
```

1.3.14.4. 索引组件

AUBladeView 索引组件提供字母索引功能。在页面左侧或右侧的字母索引上，点击或者滑动到相应的字母，触发相应字母位置的事件。

效果图



接口说明

AUBladeView.h

```
//
//  indexBar.h
//

#import <Foundation/Foundation.h>

#define kIndexSearchTitle    @"搜"

@protocol AUBladeViewDelegate;
/* !
 @class      AUBladeView
 @abstract   UIView
 @discussion 字母索引的 View
 */
@interface AUBladeView : UIView

- (id)init;
- (id)initWithFrame:(CGRect)frame;
- (void)clearIndex;

@property (nonatomic, weak) id<AUBladeViewDelegate> delegate;
@property (nonatomic, strong) UIColor *highlightedBackgroundColor;
@property (nonatomic, strong) UIColor *textColor;
@property (nonatomic, strong) UIFont *textFont;
@property (nonatomic, strong) NSArray * iconImageNames;
@property (nonatomic, strong) NSArray * iconTitles;
@property (nonatomic, assign) BOOL enableSearch;
@property (nonatomic, strong) NSArray * defaultIndexes;

- (void)updateIndexes;

@end

@protocol AUBladeViewDelegate<NSObject>
@optional
- (void)indexSelectionDidChange:(AUBladeView *)indexBar index:(NSInteger)index title:(NSString*)title;
@end
```

代码示例

```
//
//  bladeViewController.m
//  AntUI
//

#import "bladeViewController.h"
#import "AUBladeView.h"

@interface bladeViewController ()
<AUBladeViewDelegate,UITableViewDelegate,UITableViewDataSource>
@property (nonatomic,strong)      AUBladeView * bladeView;
```

```
@property (nonatomic, strong)    NSArray * sectionArr;
@property (nonatomic, strong)    NSArray * mainDataIndexChar;
@property (nonatomic, strong)    UITableView * tableView;
@end

@implementation bladeViewController

- (void)viewDidLoad {
    [super viewDidLoad];
    self.title = @"城市选择";
    // Do any additional setup after loading the view.
    self.tableView = [[UITableView alloc] initWithFrame:CGRectMake(0, 0,
self.view.frame.size.width, self.view.frame.size.height) style:UITableViewStylePlain];
    self.tableView.delegate = self;
    self.tableView.dataSource = self;
    [self.view addSubview:self.tableView];
    self.bladeView = [[AUBladeView alloc]
initWithFrame:CGRectMake(self.view.frame.size.width-16.0, 80, 16.0,
self.view.bounds.size.height-60)];
    self.bladeView.delegate = self;

    NSString * plistStr = [[NSBundle mainBundle]
pathForResource:@"APCommonUI_ForDemo.bundle/citydict" ofType:@"plist"];
    NSDictionary * srcPlistDic = [NSDictionary dictionaryWithContentsOfFile:plistStr];
    NSMutableArray * citysList = [[NSMutableArray alloc] initWithCapacity:27];
    [citysList addObject:@{@"热门城市":@[@"上海",@"杭州",@"广州",@"北京",@"深圳"]}];

    NSMutableArray * indexArrList = [[NSMutableArray alloc] initWithCapacity:27];
    [indexArrList addObject:@"热"];
    NSArray * keyList = [srcPlistDic allKeys];
    NSArray * sortedList = [keyList sortedArrayUsingComparator:^(id
_Nonnull obj1, id _Nonnull obj2) {
        return [(NSString *)obj1 compare:obj2];
    }];
    [sortedList enumerateObjectsUsingBlock:^(id _Nonnull obj, NSUInteger idx, BOOL * _
Nonnull stop) {
        if (obj) {
            NSDictionary * tmpDic = [[NSDictionary alloc] initWithObjectsAndKeys:
[srcPlistDic objectForKey:obj],obj, nil];
            [citysList addObject:tmpDic];
            [indexArrList addObject:obj];
        }
    }];
    self.sectionArr = citysList;
    self.mainDataIndexChar = indexArrList;
    // self.bladeView.iconTitles = secondaryIndexsTitles;
    // self.bladeView.iconImageNames = secondaryIndexsIcons;
    self.bladeView.defaultIndexes = self.mainDataIndexChar;
    [self.bladeView updateIndexes];
    [self.view addSubview:self.bladeView];
    self.tableView.showsVerticalScrollIndicator = NO;
    self.bladeView.showsVerticalScrollIndicator = NO;
}
```

```
self.tableView.showsHorizontalScrollIndicator = NO ;
[self.view bringSubviewToFront:self.bladeView];

}

#pragma mark -----UITableViewDelegate
// Display customization
// Variable height support

- (CGFloat)tableView:(UITableView *)tableView heightForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath
{
    return 44;
} // Use the estimatedHeight methods to quickly calculate guessed values which will allow
for fast load times of the table.

- (CGFloat)tableView:(UITableView *)tableView heightForHeaderInSection:
(NSInteger)section
{
    return 35;
}
#pragma mark -----UITableViewDataSource
- (NSInteger)tableView:(UITableView *)tableView numberOfRowsInSection:
(NSInteger)section
{
    NSDictionary * test = [self.sectionArr objectAtIndex:section] ;
    NSArray * valueArr = [test objectForKey:[test allKeys] firstObject]];

    return [valueArr count];
}

- (nullable NSString *)tableView:(UITableView *)tableView titleForHeaderInSection:(NSIn
teger)section
{
    NSDictionary * test = [self.sectionArr objectAtIndex:section] ;

    return [[test allKeys] firstObject];
}

- (UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tableView cellForRowAtIndexPath:(NSIndexP
ath *)indexPath
{
    UITableViewCell *cell = [tableView
dequeueReusableCellWithIdentifier:@"BladeTableViewCell"];
    if (!cell) {
        cell = [[UITableViewCell alloc] initWithStyle:UITableViewCellStyleDefault
reuseIdentifier:@"BladeTableViewCell"];
    }
    NSInteger section = [indexPath section];
    NSInteger row = [indexPath row];
    NSDictionary * test = [self.sectionArr objectAtIndex:section] ;
    NSArray * valueArr = [test objectForKey:[test allKeys] firstObject]];
```

```
NSArray *valueArr = [dataArray objectAtIndex:[indexPath row]];
NSString *text = [valueArr objectAtIndex:row];
cell.textLabel.text =text ;
return cell;
}

- (NSInteger)numberOfSectionsInTableView:(UITableView *)tableView
{
    return [self.sectionArr count];
} // Default is 1 if not implemented

- (void)dealloc
{
    self.tableView.delegate = nil;
    self.tableView.dataSource = nil;
    self.bladeView.delegate = nil;
    self.bladeView = nil;
}

- (void)didReceiveMemoryWarning {
    [super didReceiveMemoryWarning];
    // Dispose of any resources that can be recreated.
}

/*
#pragma mark - Navigation

// In a storyboard-based application, you will often want to do a little preparation before navigation
- (void)prepareForSegue:(UIStoryboardSegue *)segue sender:(id)sender {
    // Get the new view controller using [segue destinationViewController].
    // Pass the selected object to the new view controller.
}
*/

#pragma mark ---- AUBladeViewDelegate
- (void)indexSelectionDidChange:(AUBladeView *)indexBar index:(NSInteger)index title:(NSString*)title
{
    if (self.tableView){
        NSInteger ret = 0;
        if ([title isEqualToString:kIndexSearchTitle]){
            [self.tableView scrollToRowAtIndexPath:[NSIndexPath indexPathForRow:0 inSection:ret]
                                atScrollPosition:UITableViewScrollPositionBottom
                                animated:NO];
            return;
        }
        else {
            ret = [self findIndexSection:title];
            if (ret != NSNotFound) {
                [self.tableView scrollToRowAtIndexPath:[NSIndexPath indexPathForRow:0 inSection:ret]
                                atScrollPosition:UITableViewScrollPositionTop
                                animated:NO];
            }
        }
    }
}
```

```
    }
    }
}

- (NSInteger)findIndexSection:(NSString *)title {
    NSInteger ret = NSNotFound;
    int beginIndex = 0;
    /*
    以下为自定义的 section 计算规则
    beginIndex += self.customSectionCount;
    if (self.secondarySectionCount > 0 ){
        for (NSInteger i = 0 ; i < [self.secondarySectionTitles count]; i++) {
            NSString * secondaryTitle = [self.secondarySectionTitles
            objectAtIndex:i];
            if ([secondaryTitle isEqualToString:title]) {
                ret = beginIndex + i;
                return ret;
            }
        }
        beginIndex += self.secondarySectionCount;
    }
    */
    if ([self.mainDataIndexChar count] > 0){
        for(NSInteger i = 0; i < [self.mainDataIndexChar count]; i++) {
            NSString * indexChar = [self.mainDataIndexChar objectAtIndex:i];
            if ([indexChar isEqualToString:title]) {
                ret = i;
                break;
            }
        }
    }
    if (ret != NSNotFound) {
        ret = ret + beginIndex;
    }
    return ret;
}

@end
```

1.3.14.5. 导航栏切换组件

AUTitleBarSegment 是用于导航栏顶部的分段控件。AUTitleBarSegment 只是封装系统。UISegmentedControl 简单修改了其 UI 样式，提供默认高度以及每段默认宽度。

效果图



接口说明

```
/*
  mPaaS 标准：该分段控件只能用于导航栏顶部的分段控件
  具有默认色值，默认高度 52px
  */

#define AUTitleBarSegment_DefaultHeight 26 // 默认高度值为 26
#define AUTitleBarSegment_DefaultSegmentWidth 90 // 默认每段的宽度值为 90

@interface AUTitleBarSegment : UISegmentedControl

@end
```

代码示例

```
AUTitleBarSegment *titleBatSegment = [[AUTitleBarSegment alloc]
initWithItems:@[@"标签", @"标签"]];
self.navigationItem.titleView = titleBatSegment;
```

1.3.14.6. 导航按钮

AUBarButtonItem 为 UIBarButtonItem 在 mPaaS 的版本（包括了预定义颜色和字体等）。

为方便后续扩展，所有 mPaaS 应用都必须使用 AUBarButtonItem 而不是系统的 UIBarButtonItem。

目前 AUBarButtonItem 完全继承自 AUISwitch，并未额外添加属性和方法。

接口说明

```
/**
 * AUIBarButtonItem 为 UIBarButtonItem 在 mPaaS 的版本（包括了预定义颜色和字体等）。
 * 为方便后续扩展，所有 mPaaS 应用都必须使用 AUIBarButtonItem 而不是系统的 UIBarButtonItem。
 * 需要和 UINavigationController 一起使用
 */
@interface AUIBarButtonItem : UIBarButtonItem

@property(nonatomic, strong) NSString *backButtonTitle; // 返回按钮 title
@property(nonatomic, strong) UIImage *backButtonImage; // 返回按钮图片
@property(nonatomic, strong) UIColor *titleColor; // 返回按钮文本颜色

/**
 * 设置按钮间的间距
 */
+ (UIBarButtonItem *)flexibleSpaceItem;

/**
 * 创建默认的回按钮样式
 */
+ (UIBarButtonItem *)backBarButtonItemWithTitle:(NSString *)title target:(id)target action:(SEL)action;

/**
 * 创建默认的回按钮样式
 */
+ (UIBarButtonItem *)backBarButtonItemWithTitle:(NSString *)title maxWordsCount:(NSInteger)count target:(id)target action:(SEL)action;

@end
```

代码示例

```
// 定义一个 backButtonItem
// 默认包含了一个返回的 icon 图片
AUIBarButtonItem *cancelItem = [UIBarButtonItem backButtonWithTitle:@"返回"
target:self action:@selector(cancel)];
cancelItem.backBarButtonItem = @"取消";
self.navigationItem.leftBarButtonItem = cancelItem;

AUIBarButtonItem *rightItem1 = [[UIBarButtonItem alloc] initWithImage:image1 style:UIBar
ButtonItemStylePlain target:self action:@selector(rightBarItemPressed)];
```

1.3.14.7. 适配依赖

作为 AntUI 的外壳，AntUIShell 主要用于实现 AntUI 中第三方的协议，可以用于内嵌入 mPaaS 的应用使用，并且减少 AntUI 对外界的依赖关系。

接口说明

AntUIShellObject.h

```
//
// AntUIShellObject.h
// AntUIShell
//

#import <Foundation/Foundation.h>
#import <AntUI/AntUI.h>

@interface AntUIShellObject : NSObject<AUThirdPartyAdapter>

@end
```

代码示例

```
//
// AntUIShellObject.m
// AntUIShell
//

#import "AntUIShellObject.h"
#import <APMonitor/APMonitor.h>
#import <APMultimedia/APMultimedia.h>
#import <MPBadgeService/MPBadgeService.h>

@implementation AntUIShellObject

#pragma mark ----AUThirdPartyAdapter
/*****
//图片协议 APMultimedia
*/
    第三方适配下载图片接口
    主要对多媒体接口进行包装，由第三方实现
*/
```

```
- (NSString *)thirdPartyGetImage:(NSString *)identifier
    business:(NSString *)business
    zoom:(CGSize)size
    originalSize:(CGSize)originSize
    progress:(void (^)(double percentage, long long partialBytes, long
long totalBytes))progress
    completion:(void (^)(UIImage *image, NSError *error))complete
{
    return [[APIImageManager manager] getImage:identifier business:business zoom:size o
riginalSize:originSize progress:progress completion:complete];
}

/*
第三方适配 uiimageView 下载图片接口
由第三方去实现。
*/
- (void)thirdPartyFromImageView:(UIImageView *)fromImgView
    setImageWithKey:(NSString *)key
    business:(NSString *)business
    placeholderImage:(UIImage *)placeholder
    zoom:(CGSize)zoom
    originalSize:(CGSize)originalSize
    progress:(void (^)(double percentage, long long partialBytes, long
long totalBytes))progress
    completion:(void (^)(UIImage *image, NSError *error))complete
{
    if(fromImgView && [fromImgView isKindOfClass:[UIImageView class]]) {
        [fromImgView setImageWithKey:key business:business placeholderImage:placeholder
zoom:zoom originalSize:originalSize progress:progress completion:complete];
    }
}

/*****
//红点协议 MPBadgeService
*/
/*
初始化红点 View
*/
- (UIView *) thirdPartyBadgeViewWithFrame:(CGRect)frame
{
    return [[MPBadgeView alloc] initWithFrame:frame];
}

/*
红点设置 widgetId
*/
- (void) thirdPartyBadgeViewWith:(UIView *)badgeView
    widgetId:(NSString *) widgetId
{
    if(badgeView && [badgeView isKindOfClass:[MPBadgeView class]]) {
        MPBadgeView * tmpBadgeView = (MPBadgeView *)badgeView;
        tmpBadgeView.widgetId = widgetId;
    }
}
```

```
}
/*
 注册红点 view 到 MPBadgeManager 管理者。
*/
- (void) thirdPartyBadgeViewReg:(UIView *)badgeView
{
    if(badgeView && [badgeView isKindOfClass:[MPBadgeView class]]) {
        MPBadgeView * tmpBadgeView =(MPBadgeView *)badgeView;
        [[MPBadgeManager sharedInstance] registerBadgeView:tmpBadgeView];
    }
}

/**
 * 更新显示“红点”样式
 * @param badgeView      红点 View
 * @param badgeValue:    @"."    显示红点
 *                      @"new"  显示 new
 *                      @"数字" 显示数字，大于 99 则显示图片 more (...)
 *                      @"惠"/"hui" 显示“惠”字
 *                      @"xin"  显示“新”字
 *                      nil     清除当前显示
 *
 * @return 无
 */
- (void) thirdPartyBadgeViewWith:(UIView *)badgeView
                             updateValue:(NSString *)badgeValue
{
    if(badgeView && [badgeView isKindOfClass:[MPBadgeView class]]) {
        MPBadgeView * tmpBadgeView =(MPBadgeView *)badgeView;
        [tmpBadgeView updateBadgeValue:badgeValue];
    }
}

/*
 提供业务监控红点控件刷新接口。
widgetInfo 类型是 MPWidgetInfo
*/
- (void) thirdPartyBadgeViewWith:(UIView *)badgeView
                             updateBlock:(void(^)(id widgetInfo, BOOL isShow)) updateBlock
{
    if(badgeView && [badgeView isKindOfClass:[MPBadgeView class]]) {
        MPBadgeView * tmpBadgeView =(MPBadgeView *)badgeView;
        if(updateBlock) {
            tmpBadgeView.updateBlock = updateBlock;
        }
    }
}

/*
 埋点协议 APMonitor
*/
//按钮的 actionName 的埋点协议
- (void) thirdPartySetButtonActionTag:(UIButton *)button
```

```
- (void) thirdPartySetButtonActionLog:(UIButton *)button
                        actionNameLog:(NSString *)actionName
{
    if(button && [button isKindOfClass:[UIButton class]]) {
        button.actionName = actionName;
    }
}

/*
通知协议 (AUCardMenu/AUFloatMenu)
*/

/*
AUCardMenu 注册退出登录的通知，保证退出登录 AUCardMenu 能够及时销毁
*/
- (NSString *) thirdPartyCardMenuDismissNotiName
{
    return @"SAAccountDidExitNotification";
}

/*
AUFloatMenu 注册 alerView kShareTokenAlertViewShownNotification
*/
- (NSString *) thirdPartyFloatMenuDismissFromAlertNotiName
{
    return @"kShareTokenAlertViewShownNotification";
}

/*
AUFloatMenu 注册 alerView SALoginAppWillStartNotification
*/
- (NSString *) thirdPartyFloatMenuDismissFromLoginNotiName
{
    return @"SALoginAppWillStartNotification";
}

@end
```




1.3.14.8. 选图组件视觉与交互封装

AUImagePickerSkeleton 是选图组件视觉与交互的封装，不包括调用相册、浏览、上传功能。目前暂无完整的选图功能，后续会在 BEEViews 中增加继承了功能的组件。

效果图

图片（选填，上传问题截图）

3/4



依赖

暂未加入 AntUI 基线

接口说明

```
@protocol AUIImagePickerDataProtocol <NSObject>

- (UIImage *)image;

@end

@interface AUIImagePickerSkeleton : UIView

- (AUIImagePickerSkeleton *)initWithTitle:(NSString *)title
    numberOfImages:(NSUInteger)numberOfImages;

@property(nonatomic, assign, readonly) NSUInteger numberOfImages;
@property(nonatomic, weak) id<AUIImagePickerDelegate> delegate;
@property(nonatomic, strong, readonly) NSArray<id<AUIImagePickerDataProtocol>> *imagePickerDatas;

- (void)updateImagePickerDatas:(NSArray <id<AUIImagePickerDataProtocol>>*) datas;

@end

@protocol AUIImagePickerDelegate <NSObject>

@required
- (void)imagePickerAddButtonClick:(AUIImagePickerSkeleton *)imagePicker;

@optional
- (void)imagePickerImageClick:(AUIImagePickerSkeleton *)imagePicker
    clickData:(id<AUIImagePickerDataProtocol>)clickData;

@end
```

代码示例

```
- (void)viewDidLoad {
    [super viewDidLoad];
    self.datas = [[NSMutableArray alloc] init];
    self.picker = [[AUIImagePickerSkeleton alloc] initWithTitle:@"图片（选填，上传问题截图）"
    numberOfImages:4];
    self.picker.top = 100;
    self.picker.delegate = self;
    [self.view addSubview:self.picker];
    [self.view addSubview:self.button];
    self.view.backgroundColor = RGB(0xEBEBEB);
}

- (void)imagePickerAddButtonClick:(AUIImagePickerSkeleton *)imagePicker
{
    AUIImagePickerData *data = [AUIImagePickerData new];
    data.originalImage = [self getImageWithCount:[self.datas count]];
    [self.datas addObject:data];
    [self updatePickerAndResize];
}

- (void)imagePickerImageClick:(AUIImagePickerSkeleton *)imagePicker
    clickData:(id<AUIImagePickerDataProtocol>)clickData
{
    NSString *msg = @"";
    if ([self.datas containsObject:clickData]) {
        msg = [NSString stringWithFormat:@"点击第%d张图片", (int) [self.datas
indexOfObject:clickData]+1];
    }else{
        msg = @"点击的图片发生异常";
    }
    [AUIToast presentModalToastWithin:self.view
        withIcon:AUIToastIconNone
        text:msg
        duration:1
        logTag:@"demo"
        completion:NULL];
}
```